




THE AB COLLECTIONS
WORKBOOK 2025



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. Cada día nos esforzamos por evolucionar y mejorar, pero siendo fieles a nuestro orígenes, lo que nos ha convertido en la empresa que somos: una empresa solvente y que aporta soluciones con sentido en el mercado.

Por eso apostamos por una carta de formatos combinables entre sí, pero con una oferta de diseños y gráficas amplias. Esto le otorga una gran versatilidad y coherencia a nuestra cartera de productos.

EN Reinvent yourself without losing your essence. Every day, we strive to evolve and improve, remaining at the same time true to our origins, which have made us the company that we are today: a reputable company that provides meaningful solutions in the market.

For this reason we choose to provide a range of formats that can be combined together, but a wide selection of designs and graphics. This ensures that our product range is highly versatile and consistent.

FR Se réinventer sans perdre son identité. Chaque jour, nous tentons d'évoluer et de progresser tout en restant fidèles à nos origines, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui: une entreprise prospère qui apporte des solutions ingénieuses sur le marché.

C'est pourquoi nous avons opté pour un choix de formats que l'on peut combiner, tout en proposant une grande variété de designs et de motifs. Cela nous permet d'avoir un portefeuille de produits à la fois polyvalents et cohérents.

DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Wir bemühen uns jeden Tag, uns weiterzuentwickeln und uns zu verbessern, wobei wir aber stets unserer Herkunft treu bleiben. So wurden wir zu dem Unternehmen, das wir jetzt sind: Ein solvantes Unternehmen, das für den Markt sinnvolle Lösungen bietet.

Daher setzen wir auf untereinander kombinierbare Formate, aber mit einer breiten Design- und Grafikpalette. Dies verleiht unseren Produkten eine starke Vielfalt und Kohärenz.



ES Diseños únicos con la característica común de la tecnología de fabricación digital, que nos permite recrear las superficies más realistas con efectos increíbles. La pasión que sentimos por crear nuevos productos junto con nuestro conocimiento del entorno, hace que trabajemos cada año por lanzar nuevas colecciones que son el resultado de una reflexión sobre el espacio y las tendencias. Diseños que tienen una parte de nosotros mismos.

EN Unique designs with the common feature of digital manufacturing technology, which allows us to recreate the most realistic surfaces with incredible effects. Our passion for creating new products and our knowledge of the environment mean that every year we strive to launch new collections, which are the result of a reflection on space and trends. Designs into which we have put a little bit of ourselves.

FR Des designs uniques qui ont en commun la technologie de fabrication numérique, grâce à laquelle nous reproduisons de façon incroyable les surfaces les plus réalistes. Grâce à notre passion pour la création de nouveaux produits et à notre connaissance du secteur, nous travaillons chaque année pour lancer de nouvelles collections, fruits d'une réflexion sur l'espace et les tendances. Des designs qui font partie de nous-mêmes.


DE Einzigartige Designs mit einem gemeinsamen Element: die digitale Herstellungstechnologie, die uns erlaubt, realistischere Oberflächen mit unglaublichen Effekten nachzubilden. Die Passion, neue Produkte herzustellen und das Kenntnis der Umgebung führt uns dazu, jedes Jahr neue Kollektionen zu entwickeln, die das Ergebnis der Reflexion über den Raum und die Tendenzen sind. Diese Designs sind ein Teil von uns.



Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 **XLAB**

240 x 120 **XLAB**



120 x 120

Pasta blanca / White body tiles


60 x 120

40 x 120

33,3 x 100

30 x 90

30 x 60



ES: Contamos con 14 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 260 x 120 cm especialmente pensadas para rehabilitación rápida: cocinas o incluso mobiliario. Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

EN: We have 14 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 260 x 120 cm specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture. An offer designed to suit each specific need.

FR: Nous disposons de 14 formats différents: des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 260 x 120 cm spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier. Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

DE: Wir verfügen über 14 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 260 x 120 cm. Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel. Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Índice alfabético / Alphabetical index

ABSTRACT	10	DOREX	62	MEDICI	122	RHODIUM	206
ACADIA	18	FANTASY	64	NEWBURY	128	SAJALIN	214
ALBANY	24	FINEZZA	66	NICKON	140	SAPHIRE	216
ANIKSA	26	GOTHEL	78	NOBILE	144	STATUS	224
ARAL	28	HALDEN	80	NORWIK	148	STRYN	228
AVENUE	32	HALIMA	88	OLDWOOD	154	TAVOLA	234
BETONHOME	34	ICARIA	90	PALATINUM	156	TESSINO	236
BLACK	36	ICARO	94	PIATRA	160	TEVERE	268
BLANCO	38	INDUSTRIAL HALL	100	PIETRA ANTICA	162	TOGA	270
BOHEMIAN	50	INNOVA	108	PROMENADE	180	TUSCANY	276
CAESAR	52	IRHAM	110	PUNCAK	192	URANO	284
CANTERBURY	54	KAYU	114	RAPSOODY	194		
CASCAIS	56	KINGSTONE	116	RAVENA	196		
CLASSIC CREAM	58	LOUNGE	120	REINE	204		

Índice por inspiración / Index by inspiration

Mármoles / Marbles

ANIKSA	26	IRHAM	110
ARAL	28	MEDICI	122
BOHEMIAN	50	NEWBURY	128
CAESAR	52	RAPSOODY	194
CASCAIS	56	RAVENA	196
CLASSIC CREAM	58	SAJALIN	214
FANTASY	64	SAPHIRE	216
FINEZZA	66	STATUS	224
GOTHEL	78	TESSINO	236
ICARO	94		

Maderas / Woods

ALBANY	24	OLDWOOD	154
KAYU	114	TAVOLA	234
NOBILE	144	TEVERE	268

Cementos, metales y piedras / Cements, metals & stones

ABSTRACT	10	NICKON	140
ACADIA	18	NORWIK	148
AVENUE	32	PALATINUM	156
BETONHOME	34	PIATRA	160
CANTERBURY	54	PIETRA ANTICA	162
DUREX	62	PROMENADE	180
HALDEN	80	PUNCAK	192
ICARIA	90	REINE	204
INDUSTRIAL HALL	100	RHODIUM	206
INNOVA	108	TOGA	270
KINGSTONE	116	TUSCANY	276
LOUNGE	120	URANO	284

Básicos y textiles / Basic & textil

BLACK	36	HALIMA	88
BLANCO	38	STRYN	228

Índice formatos / Format index

Porcelánico / Porcelain tiles

300 x 120 cm. — 107,54" x 47,24"	90 x 120 cm. — 35,43" x 47,24"	30 x 100 cm. — 31,50" x 39"	
ANIKSA	26	ABSTRACT	10
ARAL	28	ACADIA	18
BLACK	36	ANIKSA	26
BLANCO	38	ARAL	28
FINEZZA	66	BETONHOME	34
HALDEN	80	BLACK	36
ICARO	94	BLANCO	40
IRHAM	110	BOHEMIAN	50
MEDICI	122	CLASSIC CREAM	58
NORWIK	148	DOREX	62
PALATINUM	156	FANTASY	64
PIETRA ANTICA	162	FINEZZA	66
PROMENADE	180	HALDEN	80
RAVENA	196	ICARIA	90
RHODIUM	206	ICARO	94
SAPHIRE	216	INDUSTRIAL HALL	100
TESSINO	236	IRHAM	110
		KINGSTONE	116

300 x 120 cm. — 94,88" x 47,24"	CRISTOFORO	176
CLASSIC CREAM	LOUNGE	120
NEWBURY	MEDICI	122
STATUS	NEWBURY	128
TOGA	NICKONI	140
	NORWIK	148

100 x 120 cm. — 40,20" x 47,24"		PAGHERA		138
		PIETRA ANTICA		162
ACADIA	18	PROMENADE		180
ANIKSA	26	RAPSOODY		194
ARAL	28	RAVENA		196
BLANCO	40	RHODIUM		206
CLASSIC CREAM	58	SAPHIRE		216
FINEZZA	66	STATUS		224
ICARO	94	TESSINO		236
INDUSTRIAL HALL	100	TOGA		270
IRHAM	110	TUSCANY		276

MELO	120	20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"
NEWSBURY	120	
NORWICH	140	
KAYU		114

PIETRA ANTICA	162	30 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"	ALBANY	24
PROMENADE	180		KAYU	114
RAVENA	196		NOBILE	144
RHODIUM	206		OLDWOOD	154
SAPPHIRE	216		TAVOLA	234
STATUS	228		TEVERE	268
TESSINO	236			
TQGA	270			
TUSCANY	278			

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"	
HALIMA	88
NOBILE	146
STRYN	228

60 x 120 cm. — 18,75" x 47,24"	
BLANCO	46
NICKON	142
PROMENADE	180
PUNCAK	192
STRYN	230

60 x 100 cm. — 23,62" x 39,37"	
BLANCO	46
KINGSTONE	116
PIETRA ANTICA	178
STRYN	230

60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"	
ABSTRACT	16
ACADIA	22
AVENUE	30
BLANCO	48
CAESAR	52
CANTERBURY	54

GOTHEL	78
ICARIA	92
NEWBURY	136
RAVENA	202
REINE	204
STRYN	236

60 x 60 cm. — 15,97" x 23,62"	
BLANCO	48
INNOVA	108
NEWBURY	138
TESSINO	266
URANO	284



Porcelánico
Porcelain tiles

Pasta blanca
White body tiles

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
 80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
 60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Abstract Sand
 60 x 60 cm. Rectificado P8060L
 60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. P8060R



Abstract Sand Lepido
 60 x 60 cm. Rect. P8060C



Abstract Sand
 80 x 80 cm. Rectificado P8080L
 80 x 80 cm. Anti-Slip Rectificado P8080R



Abstract Sand Lepido
 80 x 80 cm. Rectificado P8080C



Abstract Sand
 60 x 120 cm. Anti-Slip P8012L
 60 x 120 cm. Anti-Slip P8012R



Abstract Sand Lepido
 60 x 120 cm. P8012C

Relación cemento / CEMENTING	80x80	120	120
60x60 Natural R03000	12.5 kg	21	14
60x60 Lepido R03000	12.5 kg	22	14
60x120 Natural R03012	12.5 kg	28	18
60x120 Lepido R03012	12.5 kg	27	18
60x60 Natural R03000	12.5 kg	24	15
60x120 Lepido R03012	12.5 kg	28	18

Se recomienda de Sistema Inmerso
 the best choice being cementing System Inmerso
 Ver más / See more



Transmisión y Recepción de Señal de Radio FM 60 x 60 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
 80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
 60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Abstract Greige
 60 x 60 cm. Rectificado P6060R
 60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. P6060E



Abstract Greige Lepado
 60 x 60 cm. Rectificado P6060L



Abstract Greige
 80 x 80 cm. Rectificado P8080R
 80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. P8080E



Abstract Greige Lepado
 80 x 80 cm. Rectificado P8080L



Abstract Greige
 60 x 120 cm. Rectificado P6012R
 60 x 120 cm. Anti-Slip Rect. P6012E



Abstract Greige Lepado
 60 x 120 cm. Rectificado P6012L

Relación Color / Color Ratio	RGB	HS	CMYK
60 x 60 Natural P6060R	12 3 45	21	14
60 x 60 Lepado P6060L	12 3 45	21	14
60 x 120 Natural P6012R	12 3 45	21	14
60 x 120 Lepado P6012L	12 3 45	21	14
80 x 80 Natural P8080R	12 3 45	21	14
80 x 80 Lepado P8080L	12 3 45	21	14

Se recomienda de Sistema Inmerso
 the best choice being the immersion system in the floor
 Ver más / See more



Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile. Abstract Greige 60 x 60 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
 80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
 60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Abstract Silver
 60 x 60 cm. Rectificado P80060L
 60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. P80060R



Abstract Silver Lepido
 80 x 80 cm. Rectificado P80080C



Abstract Silver
 80 x 80 cm. Rectificado P80080L
 80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. P80080R



Abstract Silver Lepido
 80 x 80 cm. Rectificado P80080C



Abstract Silver
 60 x 120 cm. P80120L
 60 x 120 cm. Anti-Slip P80120R



Abstract Silver Lepido
 60 x 120 cm. P80120C

Relación Color / Color Ratio	80x80	10	100
60 x 60 Natural P80060	10 x 10	21	14
60 x 60 Lepido P80060	10 x 10	22	14
60 x 120 Natural P80120	10 x 10	28	18
60 x 120 Lepido P80120	10 x 10	21	18
60 x 80 Natural P80080	10 x 10	24	18
60 x 80 Lepido P80080	10 x 10	28	18

Se extrae una muestra de 10 cm x 10 cm
 One sample is being taken from 10 cm x 10 cm
 Ver más / See more



Abstract Silver 60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24" Abstract Silver 60 x 120 cm.

Abstract

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Abstract Sand
30 x 90 cm. W83090L



Kirel Abstract Sand
30 x 90 cm. W83090R



Abstract Silver
30 x 90 cm. W83090L



Kirel Abstract Silver
30 x 90 cm. W83090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Abstract Sand
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Abstract Greige
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060R



Abstract Silver
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L

Se entrega con las juntas de agua
y drenaje en el mismo color que el
revestimiento. / See p. 30



Abstract Silver 30 x 90 cm. Kirel Abstract Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles. Abstract Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Acadia Ivory
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Cream
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Acadia Ivory
60 x 120 cm. PR612L



MF

Acadia Cream
60 x 120 cm. PR612L



MF

Acadia Ivory
120 x 120 cm. PR1212L



MF

Acadia Cream
120 x 120 cm. PR1212L

	SIZE	MS	POC
Polished Stone / Full Shining R01212 Natural	120 x 60	28	10
Polished Stone / Full Shining R02012 Natural	120 x 60	28	10
Polished Stone / Full Shining R02060 Natural	120 x 60	24	10

By introduction of Stone to walls
by introducing Anti-slip (R10) to the tiles
by using / using 2017



Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Cream 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Cream 120 x 120 cm.

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Acadia Pearl
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Grey
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Acadia Pearl
60 x 120 cm. PR6012L



MF

Acadia Grey
60 x 120 cm. PR6012L



MF

Acadia Pearl
120 x 120 cm. PR1212L



MF

Acadia Grey
120 x 120 cm. PR1212L

	322	18	800
Relaxed Stone / Soft Striking R01212 Natural	10 x 60	28	10
Relaxed Stone / Soft Striking R02012 Natural	10 x 80	28	18
Relaxed Stone / Soft Striking R03060 Natural	10 x 60	24	10

By introduction of Sistema 10 meters
for installation using Acrylic Adhesive on the floor
for 1kg / 2.2lb 207



Detalles de la imagen / Wall Tiles: Acadia Grey 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Acadia Grey 120 x 120 cm.

Acadia

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Acadia Ivory
30 x 90 cm.

WB3090L



Acadia Pearl
30 x 90 cm.

WB3090L



Lera's Acadia Ivory
30 x 90 cm.

WB3090F



Lera's Acadia Pearl
30 x 90 cm.

WB3090R



Acadia Cream
30 x 90 cm.

WB3090L



Acadia Grey
30 x 90 cm.

WB3090L



Lera's Acadia Cream
30 x 90 cm.

WB3090R



Lera's Acadia Grey
30 x 90 cm.

WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Acadia Ivory
60 x 60 cm.

PR6060L



Acadia Cream
60 x 60 cm.

PR6060L



Acadia Pearl
60 x 60 cm.

PR6060L




Acadia Grey
60 x 60 cm.

PR6060L

Revised Color / Color Revisado	300	75	100
22 x 60 Natural AC2085	13 x 60	24	14

Se aconseja usar el Sistema Universal
de mantenimiento Acrylic System de 3 partes
Ver pag. 200 y 201



Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Pearl 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Pearl 60 x 60 cm.

Albany

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"

Albany Fresco
20 x 120 cm.

P20121B

Albany Roble
20 x 120 cm.

P20121B

Albany Chestnut
20 x 120 cm.

P20121B




Formatos de colocación / Placement formats

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Redwood Cante / Oak Stirling	3,12	15	PDC
20 x 120 Natural P20121B	13 x 80	25	15

Se aconseja usar el Sistema 3000 para
el montaje de las baldosas, especialmente en el
caso de las baldosas de gran formato.



Albany Roble 20 x 120 cm.

Aniksa

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"



XLAB



Aniksa Pulido
260 x 120 cm

KL2612P



Aniksa Pulido
60 x 120 cm

#6012P



Aniksa Pulido
120 x 120 cm

F1212P

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Repeat Data / Colocación	3x3	18	100
120 x 120 Pulido #012P	18.00	22	10
60 x 120 Pulido #0012P	18.00	21	10

Se recomienda el Sistema Unilevel
We recommend using Anika System for the floor
Ver pag. 227



Aniksa Pulido 260 x 120 cm. — Reimercito / Floor Tiles. Aniksa Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"

XLAB



Aral Cream Pulido
260 x 120 cm

AL26012P



Aral Cream Natural
60 x 120 cm

P6012N



Aral Cream Pulido
60 x 120 cm

P6012P



Aral Cream Pulido
120 x 120 cm

P1212P

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Polished Tiles / Col. Shining	60x120	120x120	260x120
120 x 120 Pulido P02012	10.2.05	22	10
60 x 120 Pulido P02012	10.2.05	21	18
60 x 120 Natural P02012	10.2.05	22	10

Se recomienda de Sistema Invisio
We recommend using Invisible System to the floor
Ver DPG / See DPG



Aral Cream Pulido 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Aral Cream Pulido 120 x 120 cm

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"

XLAB



Aral Pearl Pulido
260 x 120 cm. K2812P



Aral Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012N



Aral Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Polished Tiles / Pulido	30x30	45	60x60
120 x 120 Pulido P6012P	10.20	22	10
60 x 120 Pulido P6012P	10.20	22	10
60 x 120 Natural P6012N	10.20	22	10

Se recomienda de Sistema Aral
We recommend using Aral System in the case
of using Aral tiles. See the Aral
System in the Aral System.



Aral Pearl Pulido 120x120 cm



Avenue

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Avenue Beige
30 x 90 cm. WE3090L



Leaves Avenue Beige
30 x 90 cm. WE3090R



Avenue Gris
30 x 90 cm. WE3090L



Leaves Avenue Gris
30 x 90 cm. WE3090R



Cenefa Nice Bronze
3 x 90 cm. TE-52 (PCK. 18)



Cenefa Nice Silver
3 x 90 cm. TE-46 (PCK. 28)



Avenue Beige 30 x 90 cm. Leaves Avenue Beige 30 x 90 cm.

Betonhome

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"Betonhome Pearl
60 x 120 cm.

P6012L

Betonhome Gray
60 x 120 cm.

P6012L



Relaxed Stone / Rustic Stone	60x120	75	90x120
60 x 120 Natural P6012L	12 x 60	25	10

24 muestras por del Sistema 3D de
Cemento / 24 samples of the 3D System of
Cement / 24 samples of the 3D System of
Cement / 24 samples of the 3D System of
Cement



Betonhome Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles. Betonhome Pearl 60 x 120 cm.


Black

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
80 x 160 cm — 31,50" x 63"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"




XLAB




Black Natural
260 x 120 cm

XL2612E



Black Natural
60 x 120 cm

PS012C



Black Natural
80 x 160 cm

PS016C

Exterior / Thickness — 6 mm

Referential Code / Código Referencial	80x80	15x15	60x60
60x120 Natural PS012C	10x20	25	16
80x160 Natural PS016C	15x30	25	16

Se recomienda de Sistema Alveo
We recommend using Alveo System in the case
Ver más / See more



Black Natural 260 x 120 cm. — Paving / Floor Tile: Reims Grey 80 x 80 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm.	—	23.62" x 23.62"
80 x 160 cm.	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm.	—	31.50" x 31.50"

XLAB



Blanco Natural
260 x 120 cm.

XL2812L

Espejo / Thickness — 6 mm

En combinación con el sistema de iluminación
de la tecnología de iluminación de la casa
ver el código de barras en la página 100




Blanco Natural 260 x 120 cm. — Paumotu / Floor Tile Industrial Wall Vietnam Grey 60 x 120 cm

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




360 x 120 cm	—	102.36" x 47.24"
240 x 120 cm	—	94.48" x 47.24"
120 x 120 cm	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm	—	23.62" x 23.62"
60 x 160 cm	—	31.50" x 63"
60 x 60 cm	—	31.50" x 31.50"




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado P60080L



Blanco Natural
60 x 60 cm. Rect. P60060C



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Blanco Natural
60 x 160 cm. P6016L

Formato / Size	Grado de absorción / Water absorption	Grado de resistencia / Resistance	Grado de resistencia / Resistance
120 x 120 Natural P1212L	10 x 60	20	10
60 x 120 Natural P6012L	10 x 60	20	10
60 x 160 Natural P6016L	10 x 60	20	10
60 x 60 Natural P60060C	10 x 60	21	10
60 x 60 Natural P60080L	10 x 60	24	10

Se recomienda el uso de Sistema Antiderrapante
Weberfeld para garantizar la seguridad en el uso
del producto. / We recommend the use of the
Weberfeld Antislip System to ensure the safety
of the product.



Blanco Natural 60 x 120 cm. — Paredes / Floor Tile Kimberly 60 x 120 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm.	—	23.62" x 23.62"
80 x 160 cm.	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm.	—	31.50" x 31.50"

XLAB



Blanco Pulido
260 x 120 cm.

AL28120

Epesor / Thickness — 7 mm

Se recomienda usar el sistema de drenaje
de la tecnología de drenaje XLAB para evitar
la acumulación de agua en la superficie.
Verificar el uso correcto.




Blanco Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile. Mobile Roble 20 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




360 x 120 cm	—	102.36" x 47.24"
240 x 120 cm	—	94.48" x 47.24"
120 x 120 cm	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm	—	23.62" x 23.62"
60 x 160 cm	—	31.50" x 63"
60 x 60 cm	—	31.50" x 31.50"




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060V



Blanco Pulido
60 x 160 cm. PR6016V




Blanco Pulido
60 x 120 cm. PR6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. PR1212V

Resistant Dots / Anti-Skidding	SIZE	FE	POL
120 x 120 Pulido PR1212	10 x 80	22	18
60 x 120 Pulido PR6012	10 x 80	21	18
60 x 160 Pulido PR6016	10 x 80	21	14
60 x 60 Pulido PR6060	10 x 80	22	14
60 x 60 Pulido PR6060	15 x 80	22	12

Se recomienda de Sistema Invisio
de protección anti-scratch y anti-UV
100% UV / 100% UV




Blanco Pulido 120 x 120 cm

Blanco

Pasta blanca / White body tiles




40 x 120 cm. — 15.75" x 47.24"
33.3 x 100 cm. — 13.11" x 39.37"
30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"
30 x 60 cm. — 11.81" x 23.62"



Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB40120



Volume Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB40120B



Blanco Brillo
33.3 x 100 cm. WB33100



Vides Blanco Brillo
33.3 x 100 cm. WB33100R



Blanco

Pasta blanca / White body tiles



Pavimento coordinado:
Coordinated floor (ies)



Tevere Cedro
20 x 120 cm P2012L

Formatos de colocación / Placement of the format

Formato	Format	Format	Format
20 x 120 cm	30 x 60 cm	30 x 90 cm	40 x 120 cm

Se aconseja usar un sistema de agua
de drenaje para evitar problemas de agua
estancada / Use a drainage system to avoid
water stagnation / See p. 30



Blanco Brillo 30 x 90 cm, Leves Blanco Brillo 30 x 90 cm — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 120 cm

Bohemian

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



GLIM

Bohemian Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6512LS

Bohemian Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P

	825	19	624
Revest. Cerámico / Cerámico BOHEM Natural	10 x 80	28	2"
Revest. Cerámico / Cerámico BOHEM Pulido	10 x 80	21	2"

Se aconseja usar del Sistema Drenado
para mejorar el drenaje y reducir la fuga
de agua. / See p. 30



Revestimiento / Wall Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm.

Caesar

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

Caesar Natural
30 x 90 cm. W63090R

Caesar Moon
30 x 90 cm. W63090R

Track Caesar Natural
30 x 90 cm. W63090R

Track Caesar Moon
30 x 90 cm. W63090R

Rejuntos coordinados
Coordinated floor tiles

Caesar Natural
60 x 60 cm. Rect. P66060R

Caesar Moon
60 x 60 cm. Rect. P66060R

Rejuntos / Grout	30 x 90	60 x 60
30 x 90	24	15

Se aconseja usar un sistema de juntas
It is recommended using a jointing system with the tiles
(rejuntar / see p. 30)


Caesar Natural 30 x 90 cm. Track Caesar Natural 30 x 90 cm. — Rejuntos / Joint Tiles: Caesar Natural 60 x 60 cm.

Canterbury

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Canterbury Ice
30 x 90 cm. WB3090L



Key Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Voice Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Caneta Nisa Silver
3 x 90 cm. TB-46 (PCK 22)




Pavimento coordinado:
Coordinated floor (ies)



Canterbury Silver
60 x 60 cm. Rect. PB6060L

Redes de Corte / Cut Griding	3x3	1x1	PCK
60 x 60 Natural (25500)	13 x 80	24	10

Se aconseja usar del Sistema 30x30 cm
We recommend using 30x30 cm tiles in the
version 30x30 cm



Canterbury Ice 30 x 90 cm. Canterbury Silver 30 x 90 cm. Key Canterbury Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Canterbury Silver 60 x 60 cm

Cascais

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm — 11,81" x 35,43"



Cascais
30 x 90 cm

W83090F



Leaves Cascais
30 x 90 cm

W83090FB

Cerife Nisa Silver
2 x 90 cm

TR-46 (POK, 28)



Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB




Classic Cream Natural
240 x 120 cm

XL2412L



Classic Cream Natural
60 x 120 cm

P6012L



Classic Cream Natural
120 x 120 cm

P1212L

Formatos disponibles / Available sizes

240 x 120 cm — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"

R9
MF

R9
MF

Espesor / Thickness — 6 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 2

Formato/Size	Cub. Bruto/Br. Vol.	Peso/Weight	Pack/Pack
120 x 120 Natural P6012L	18,0 kg	20	10
60 x 120 Natural P6012L	18,0 kg	20	10

Se recomienda de Sistema Invisio
de fijación using leveling System to fix the tiles
Ver Pág. 146 y 147



Classic Cream Natural 60 x 120 cm — Pavimento / Floor Tiles Classic Cream Natural 120 x 120 cm

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB




Classic Cream Pulido
240 x 120 cm.

XL2A12P



Classic Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Classic Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

— Espesor / Thickness — 7 mm
— Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato / Size	Grado de brillo / Gloss	Grado de absorción / Absorption	Grado de resistencia / Resistance
120 x 120 Pulido 6012P	18,00	0,15	10
60 x 120 Pulido 6012P	18,00	0,15	10

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using Antislip System in the floor
Ver DPG / See DPG



Classic Cream Pulido 60 x 120 cm. — Formatos / Sizes Tiles Classic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Dorex Sand
60 x 120 cm.

F60120



Dorex Ash
60 x 120 cm.

F60120



Dorex Smoke
60 x 120 cm.

F60120




Dorex Black
60 x 120 cm.

F60120

Formato / Size	60 x 120	120 x 120	120 x 240
60 x 120 Natural Dorex	10 x 80	20	10

En formato de Dorex Black
the technical data concerning the tile can be found in the data sheet.



Dorex Ash 60 x 120 cm. / Floor Tile Dorex Smoke 60 x 120 cm.

Fantasy

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



GLAZ

Fantasy Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6512LS

Fantasy Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P



	333	19	624
Revest. Cerámico / Cerámico Revest. Natural	10 x 80	28	2"
Revest. Cerámico / Cerámico Revest. Pulido	10 x 80	21	2"

Se aconseja usar: Espuma 30x60
de protección, Anclaje 8,0mm, y la 140
141x80 - Serie 201



Revestimiento / Wall Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm. — Revestimiento / Floor Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Naturale
 260 x 120 cm.
 —
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — R

XL2812L



Finezza Bianco Naturale
 60 x 120 cm.

P6612L



Finezza Bianco Naturale
 120 x 120 cm.

P1212L

	333	10	100
Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Naturale	10 x 80	20	10
Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Naturale	10 x 80	20	10

Se aconseja el uso de Sistema Invisio
 (se recomienda el uso del sistema Invisio en la clase
 1A-200) / Se aconseja el uso del sistema Invisio en la clase
 1A-200



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Naturale 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Naturale 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Pulido
260 x 120 cm

KQ2612V



MF

Finezza Bianco Pulido
80 x 120 cm

P8012V



MF


Finezza Bianco Pulido
120 x 120 cm

P1212V

Epesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	19	100
Polished Ceramic / Pulido Finezza Pulido	10 x 80	22	10
Polished Ceramic / Pulido Finezza Pulido	10 x 80	21	10

Se aconseja el uso de Sistema Invisio
de fijación para evitar el riesgo de caída
100-200 / 200-300




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Finezza Bianco Naturale
80 x 160 cm.

P8016L

Finezza Bianco Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



	800	10	600
Revestido Cerámico Finesza 80000 Naturale	10 x 80	25	14
Revestido Cerámico Finesza 80000 Pulido	10 x 80	27	14

Se aconseja usar los Finesza tiles
 con un sistema de drenaje adecuado
 para evitar problemas de humedad y/o
 hongos. / Use a 31



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Naturale 60 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Naturale 80 x 160 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Natural
 260 x 120 cm.
 —
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Goldica / Different Pattern — 4

XL2612L



Finezza Oro Natural
 80 x 120 cm.

P6012L

MF



Finezza Oro Natural
 120 x 120 cm.

P1212L

MF

	333	10	900
Revest. Pared / Wall Tiles	10 x 80	20	10
Revest. Pared / Wall Tiles	10 x 80	20	10

Se aconseja el uso de Sistema Invisido
 We recommend using Invisible System to the floor
 14/2016 - 14/2017



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Natural 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Pulido
260 x 120 cm.
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Goldica / Different Pattern — 4

XQ2612V



MF

Finezza Oro Pulido
80 x 120 cm.

P8012V




MF

Finezza Oro Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

	325	75	100
Polished Tiles / Pulido	12 x 80	22	12
Polished Tiles / Pulido	12 x 80	21	12

Se aconseja el uso de Sistema Arredo
de Techos para evitar la humedad en la base
14-2008 / 2008-2011



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

160 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
 120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
 80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"



Finezza Oro Natural
 80 x 160 cm.

980161



Finezza Oro Pulido
 80 x 160 cm.

980162



	800	10	600
Revestido Cerámico / Ceramic Tiles	10 x 80	25	14
Revestido Cerámico / Ceramic Tiles	10 x 80	27	14

Se aconseja usar los Grout de la misma marca.
 We recommend using the Grout of the same brand.
 Versag / Versag S.p.A.



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm.

Gothel

Pasta blanca / White body tiles



Gothel Cream
30 x 90 cm. — W92090R



Keid Gothel Cream
30 x 90 cm. — W92090R



Gothel Moka
30 x 90 cm. — W93090R




Keid Gothel Moka
30 x 90 cm. — W93090R



Cenefa Nisa Silver
3 x 90 cm. — TR-48 (PCK. 23)



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Gothel Cream
60 x 60 cm Rect. — P96060R



Gothel Moka
60 x 60 cm Rect. — P96060R

Polished Stone / Pulido	925	72	700
60 x 60 recto	13 x 60	24	10

Se aconseja usar del Sistema 3000 para
el correcto aislamiento térmico de la
varilla. (See p. 20)



Gothel Cream 30 x 90 cm. Keid Gothel Cream 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Gothel Moka 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"



XLAB



Halden Aric Lapado
260 x 120 cm.

XL2612C



Halden Aric Lapado
60 x 120 cm.

MF012C



Espejo / Thickness — 8 mm.
Versión Gráfica / Different Pattern — 4

Radial Corte / Cut Sliding	015	15	100
60 x 120 cm. MF012C	10 x 60	21	10

Se recomienda de Sistema Invisido
We recommend using Invisible System
Ver más / See more



Halden Aric Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles Halden Aric Lapado 60 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

360 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"



XLAB



Halden Copper Lapado
360 x 120 cm

XL361JRC



Halden Copper Lapado
60 x 120 cm

PS01JRC



—
Espesor / Thickness — 6 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Revised Data / Outgoing	015	1K	10K
60 x 120 cm (40015)	10 x 60	21	10

Se recomienda el Sistema de Instalación
de la cerámica using following System to install the tiles
Ver DPG / See D. 202



Halden Copper Lapado 60 x 120 cm — Pavimentos / Floor Tiles: Halden Copper Lapado 60 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"



XLAB



Halden Steel Lapado
260 x 120 cm

XL2612C



Halden Steel Lapado
60 x 120 cm

#6012C



Espesor / Thickness — 8 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Revised Code / Outgoing	015	16	101
60 x 120 Lapado #6012C	10 x 60	21	10

Se recomienda de Sistema Invisio
We recommend using Invisible System to the floor
Ver DPG / See D. 202



Halden Steel Lapado 60 x 120 cm — Paredes / Room Tiles: Halden Steel Lapado 260 x 120 cm

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"



XLAB



Halden Lead Lapado
260 x 120 cm

XL26528C



Halden Lead Lapado
60 x 120 cm

MF528C



Espejor / Thickness — 8 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Revised Code / Código Revisado	015	16	104
60 x 120 cm (260 x 120 cm)	10 x 60	21	10

Se recomienda el Sistema de Instalación
de lascerámicas con la siguiente frecuencia de juntas
1/8" (3 mm) / 1/8" (3 mm)



Halden Fyric Lapado 60 x 120 cm — Paving / Floor Tiles: Halden Lead Lapado 60 x 120 cm


Halima

Pasta blanca / White body tiles



Halima Blanc
60 x 120 cm.

WB5012LB



Verso Halima Bleu
60 x 120 cm.

WB5012B



Fleur Halima Blanc
60 x 120 cm.

WB5012R



Verso Halima Argile
60 x 120 cm.

WB5012R

Se aconseja usar: Espuma 31x60 cm
de protección, Anti Impacto, 31x60 cm, 140
140 g/m², 31x60 cm



Revestimiento / Wall Tiles: Halima Blanc 60 x 120 cm., Fleur Halima Blanc 60 x 120 cm., Verso Halima Argile 60 x 120 cm.
→ Pavimento / Floor Tiles: Interim Gris Natural 60 x 160 cm, Rectificado

Icaria

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Icaria Ivory
60 x 120 cm. PS012L



Icaria Silver
60 x 120 cm. PS012L



Icaria Gray
60 x 120 cm. PS012L

Relaxed Stone / Rustic Stone	512	77	912
60 x 120 Natural PS012L	12 x 60	25	10

Se aconseja usar del Sistema 1000000
para el montaje y la instalación. Verificar la
versión 1.000.000.001



Icaria Ivory 60 x 120 cm.

Icaria


Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Icaria Ivory
30 x 90 cm.

WB3090L



Icaria Silver
30 x 90 cm.

WB3090L



Beñt Icaria Ivory
30 x 90 cm.

WB3090R



Beñt Icaria Silver
30 x 90 cm.

WB3090R



Formato coordinado
Coordinated floor tiles



Icaria Ivory
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Icaria Silver
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Rectified Stone / Rectificado	30x90	60x60	60x90
30 x 90 natural (WB3090)	13 x 40	24	14

Se aconseja usar en: Same it was
It is recommended using in: Same it was
Ver más / See more



Icaria Silver 30 x 90 cm. Beñt Icaria Silver 30 x 90 cm. — Formato coordinado / Same it was. Icaria Ivory 60 x 60 cm. Rect.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"

XLAB



Icaro Blue Pulido
260 x 120 cm.

KL1612GRP



Icaro Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Icaro Blue Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato / Size	Cubierta / Coverage	Paquete / Package	Peso / Weight
120 x 120 Pulido 60x120 cm	18.00	22	18
60 x 120 Pulido 60x120 cm	18.00	22	18

Se recomienda el Sistema Unilevel
We recommend using the Unilevel system
Ver pag. 227



Icaro Blue Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles Icaro Blue Pulido 120 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"

XLAB



Icaro Musk Pulido
260 x 120 cm

XL2612RF



Icaro Musk Pulido
60 x 120 cm

RF012GRF

MF



Icaro Musk Pulido
120 x 120 cm

RF112GRF

MF

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato / Size	Cubierta / Coverage	Paquete / Package	Peso / Weight
120 x 120 Pulido RF112GRF	18.00	22	10
60 x 120 Pulido RF012GRF	18.00	22	10

Se recomienda el Sistema Unislot
por su facilidad de instalación y su resistencia.
Ver pag. 227



Icaro Musk Pulido 260 x 120 cm. Icaro Musk Pulido 120 x 120 cm. Icaro Musk Pulido 60 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"



XLAB



Icaro Dark Pulido
260 x 120 cm

KL2612GR



Icaro Dark Pulido
60 x 120 cm

PG012GR



Icaro Dark Pulido
120 x 120 cm

PG1212GR

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato / Size	Cubierta / Coverage	Peso / Weight	Stock / Stock
260 x 120 Pulido 260x120cm	18.00	22	10
60 x 120 Pulido 60x120cm	18.00	22	10

Se recomienda de Sistema Invisio
de la familia King Ceramics System 10, en la clase
1A-200 / 200 x 200



Icaro Dark Pulido 260 x 120 cm / Paredes / Floor Tiles Icaro Dark Pulido 120 x 120 cm

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Off White
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Off White
60 x 120 cm. PR6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip PR6012R



MF

Industrial Hall Off White
120 x 120 cm. PR1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip PR1212R



MF

Industrial Hall Off White
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TK	PCK
Revest. Cerda / Out Skirting RC1010 Natural	10 x 60	28	18
Revest. Cerda / Out Skirting RC6010 Natural	10 x 60	28	18
Revest. Cerda / Out Skirting RC6020 Natural	10 x 60	21	14
Revest. Cerda / Out Skirting RC6030 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja usar un Sistema Uniflex
de aislamiento térmico y acústico
según la norma UNE EN 12542



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Off White 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Off White 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Light Grey
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Light Grey
60 x 120 cm. PR6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip PR6012R



MF

Industrial Hall Light Grey
120 x 120 cm. PR1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip PR1212R



MF

Industrial Hall Light Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TK	PCK
Revest. Cerda / Out Skirting RC1010 Natural	10 x 60	28	18
Revest. Cerda / Out Skirting RC8010 Natural	10 x 80	28	18
Revest. Cerda / Out Skirting RC8020 Natural	10 x 80	21	14
Revest. Cerda / Out Skirting RC8030 Natural	10 x 80	24	15

Se aconseja usar un Sistema Uniflex
de acuerdo con las Normas de la
Norma / See p. 321



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Light Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Light Grey 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Medium Grey
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Medium Grey
60 x 120 cm. PR6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip PR6012R



MF

Industrial Hall Medium Grey
120 x 120 cm. PR1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip PR1212R



MF

Industrial Hall Medium Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TK	PCK
Revest.Cerám. / Out Skirting 801010 Natural	10 x 80	28	18
Revest.Cerám. / Out Skirting 808010 Natural	10 x 80	28	18
Revest.Cerám. / Out Skirting 808080 Natural	10 x 80	21	14
Revest.Cerám. / Out Skirting 808080 Natural	10 x 80	24	12

Se aconseja usar un sistema de fijación
recomendado para este tipo de cerámicas
según el tipo de soporte / See p. 321



Revestimiento / High Tiles Industrial Hall Medium Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles Industrial Hall Medium Grey 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Greige:
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Greige:
60 x 120 cm. PR6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip PR6012R



MF

Industrial Hall Greige:
120 x 120 cm. PR1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip PR1212R



MF

Industrial Hall Greige:
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TK	PCK
Revest. Pared / Wall Tiling R01010 Natural	10 x 60	28	18
Revest. Pared / Wall Tiling R03010 Natural	10 x 60	28	18
Revest. Pared / Wall Tiling R03020 Natural	10 x 60	21	14
Revest. Pared / Wall Tiling R03030 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja usar un Grout de buena calidad
we recommend using a Grout of good quality
Ver más / See p. 321



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Greige 60 x 120 cm — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Greige 120 x 120 cm.

Innova

Pasta blanca / White body tile

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

Innova Sand
30 x 60 cm.

WB3060L

Innova Smoke
30 x 60 cm.

WB3060L

Stuck Innova Noce
30 x 60 cm.

WB3060L

Stuck Innova Grey
30 x 60 cm.


WB3060L

Innova Noce
30 x 60 cm.

WB3060L

Innova Grey
30 x 60 cm.

WB3060L



Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Irham Gris Pulido
260 x 120 cm

XL2612P



Irham Gris Pulido
80 x 120 cm

PI8012P



Irham Gris Pulido
120 x 120 cm

PI1212P

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm — 47.24" x 47.24"
80 x 120 cm — 31.50" x 47.24"
80 x 120 cm — 31.50" x 47.24"

Formato / Size	Cuadrado / Square	Rectangular / Rectangular	Triángulo / Triangle
120 x 120 Pulido 40012	10.00	21	10
80 x 120 Pulido 40012	10.00	21	10

Se recomienda el Sistema Unislot
por su facilidad de instalación y su
durabilidad. Ver más en [www.unislot.com](#)



Irham Gris Pulido 260 x 120 cm — Pavimento / Floor Tiles Irham Gris Pulido 120 x 120 cm

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"



Irham Gris Natural
80 x 160 cm

RQ0160



Irham Gris Pulido
80 x 160 cm

RQ0160P



Modelo / Code / Código	80x80	10x10	60x60
80 x 160 Natural RQ0160	10 x 80	20	14
80 x 160 Pulido RQ0160P	10 x 80	20	14

Se aconseja usar: Daktin 31x60
 (se recomienda usar Daktin 31x60)
 141 g/m² / 3,45 lb/m²



Irham Gris Natural 80 x 160 — Fajinas / Floor Tiles — Irham Gris Natural 80 x 160 cm

Kayu

Porcelánico / Porcelain tiles

29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"Kayu Roble
29,5 x 120 cm.

F2912L

Kayu Roble
20 x 120 cm.

F2012L

Kayu Nogue
29,5 x 120 cm.

F2912L

Kayu Nogue
20 x 120 cm.

F2012L

Kayu Sábila
29,5 x 120 cm.

F2912L

Kayu Sábila
20 x 120 cm.

F2012L

Kayu Greige
29,5 x 120 cm.

F2912L

Kayu Greige
20 x 120 cm.

F2012L

Ejemplos de colocación /
Examples of placementSe recomienda un espaciado de juntas de 2 mm.
We recommend leaving a joint of 2 mm.
Ver más / See more

Kayu Roble 20 x 120 cm

Kingstone

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm — 23.62" x 23.62"



Kingstone Cream
60 x 120 cm

P6012LB



Kingstone Cream
60 x 60 cm Rectificado P6060LB



Kingstone Ash
60 x 120 cm

P6012LB



Kingstone Ash
60 x 60 cm Rectificado P6060LB



Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Cream 60 x 120 cm — P6012LB
Pavimento / Floor Tiles:

	100	15	100
Related Color / Related Color	100 x 60	25	100
Related Color / Related Color	100 x 60	25	100

Se recomienda usar el Sistema de Instalación para la colocación correcta de las baldosas.
It is recommended to use the System for the correct placement of the tiles.



Kingstone

Pasta blanca / White body tiles

33,3 x 100 cm. — 13.11" x 39.37"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Kingstone Cream
33,3 x 100 cm.

WR3310CB



Freccia Kingstone Cream
33,3 x 100 cm.

WR3310CB



Kingstone Ash
33,3 x 100 cm.

WR3310CB



Freccia Kingstone Ash
33,3 x 100 cm.

WR3310CB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado FR6060LB



Kingstone Ash
60 x 60 cm. Rectificado FR6060LB

Modelo / Model	33,3 x 100	60 x 60	60 x 60
Revestimiento / Wall Tiles	13.11" x 39.37"	23.62" x 23.62"	23.62" x 23.62"
Pavimento / Floor Tiles	23.62" x 23.62"	23.62" x 23.62"	23.62" x 23.62"

Se aconseja usar el Sistema Universal
de montaje para asegurar la correcta
instalación. / We recommend using the
Universal mounting system to ensure
correct installation.



Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Ash 33,3 x 100 cm. / Freccia Kingstone Ash 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Ash 60 x 60 cm.

Lounge

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Lounge Sand
60 x 120 cm.

P6012L

Lounge Ash
60 x 120 cm.

P6012L

Lounge Smoke
60 x 120 cm.

P6012L



Lounge Smoke 60 x 120 cm.

Relaxed Stone / Rustic Stone	5,17	7,7	9,03
60 x 120 Natural P6012L	12 x 60	25	10

Se recomienda delimitar el área de uso de los materiales con el uso de la cinta de delimitación.



Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

360 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm — 31,50" x 63"

XLAB



Medici Gold Natural
 360 x 120 cm


XL2612L



Medici Gold Natural
 80 x 120 cm

P6012L

MF



Medici Gold Natural
 120 x 120 cm

P1212L

MF

Epesor / Thickness — 5 mm
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato / Size	Cub. / Cubic	Gr. / Gr.	Gr. / Gr.
120 x 120 Natural P6012L	10 x 10	25	10
60 x 120 Natural P1212L	10 x 10	25	10

By autorización de la Junta de
 Autorización de la Junta de
 Autorización de la Junta de



Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm — 31,50" x 63"

XLAB




Medici Gold Pulido
260 x 120 cm

AL2812V



Medici Gold Pulido
80 x 120 cm

PG012P



Medici Gold Pulido
120 x 120 cm

PG1212V

Epesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — A

Formato / Size	Cuadrado / Square	Rectángulo / Rectangle	Óvalo / Oval
120 x 120 Pulido PG1212	10 x 80	22	10
60 x 120 Pulido PG012	10 x 80	21	10

Se recomienda el Sistema Unilock
Unilock es un sistema de colocación de baldosas
Unilock / Sistema 207



Medici Gold Pulido 260 x 120 cm — PG012P — Medici Gold Pulido 120 x 120 cm — PG1212V

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



Medici Gold Natural
80 x 160 cm.

F8216L



Medici Gold Pulido
80 x 160 cm.

F8216P



Medici Gold Natural	80 x 160	75	75
Medici Gold Pulido	80 x 160	80	75

Se aconseja usar el Sistema Unisecto
para el montaje y mantenimiento de la
variedad. Ver pág. 106 y 107



Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB

Newbury Pulido
240 x 120 cm.

XLAB24

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 2

Newbury Natural
60 x 120 cm.

R6012L

Newbury Pulido
60 x 120 cm.

R6012P

Newbury Pulido
120 x 120 cm.

R1212P

Modelo Cerámico / Ceramic Model	CO2	75	PC4
120 x 120 Pulido R0212L	75 x 80	35	15
60 x 120 Pulido R0612L	75 x 80	31	15
60 x 120 Natural R0612L	75 x 80	29	15



Marble Floor Tiles 60 x 120 cm — Reimera / Floor Tiles — Marbury Floor Tiles 120 cm

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"
30 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm — 23,62" x 23,62"



Newbury Fulda
60 x 160 cm

R9014F



Newbury Fulda
30 x 60 cm Rectificado

PR8180F



Colored Tiles / Colored Tiles	517	72	200
30 x 160 Fulda 402716	13 x 82	27	14
80 x 80 Fulda 402716	13 x 82	22	14

Se aconseja usar del Sistema 30x60 cm
para el montaje de las baldosas y, a continuación, la
varilla 1/2" x 1/2" x 1/2"



Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Newbury White Pulido
240 x 120 cm.
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 2

XL2412V



Newbury White Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Newbury White Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Newbury White Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Modelo / Color / Cat. / Boring	001	19	900
120 x 120 Pulido R0012	10 x 60	01	10
60 x 120 Pulido R0012	10 x 60	01	10
60 x 120 Natural R0012	10 x 60	20	10

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using antiskid system in the floor
Ver DPG / See DPG



Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm — 94,49" x 47,24"
120 x 120 cm — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm — 23,62" x 23,62"



Newbury White Pulido
80 x 160 cm

R9014F



Newbury White Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

R90140F

Colored Grout / Colored Grout	517	72	700
80 x 160 Pulido R9014F	13 x 80	27	14
80 x 80 Pulido R90140F	13 x 80	22	14

Se aconseja usar un Sistema de agua
No recomendamos lavados químicos ni el uso
de pegamento / Use a 30"



Newbury White Pulido 80 x 160 cm — Pavimento / Floor Tiles / Newbury White Pulido 80 x 80 cm

Newbury

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"
30 x 60 cm. — 11.81" x 23.62"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"



Newbury
30 x 90 cm.

WB2000R



Newbury White
30 x 90 cm.

WB2000R



Esen Newbury
30 x 90 cm.

WB2000R



Esen Newbury White
30 x 90 cm.

WB2000R



Gres Newbury
30 x 90 cm.

WB2000R



Gres Newbury White
30 x 90 cm.

WB2000R



Fajetas coordinadas
Coordinated floor tiles



Newbury
60 x 60 cm. Rect.

PR6000R



Newbury Pulido
60 x 60 cm. Rect.

PR6000P



Newbury White
60 x 60 cm. Rect.

PR6000R



Newbury White Pulido
60 x 60 cm. Rect.

PR6000P

Formato / Size	Altura / Height	Ancho / Width	Superficie / Area
60 x 60 Natural PR6000R	10 x 60	24	18
60 x 60 Pulido PR6000P	10 x 60	24	18

Se recomienda de Sistema de Suelo
We recommend using leveling System to the floor
Ver Pág. 104 y 105



Newbury 30 x 90 cm. Esen Newbury 30 x 90 cm. — Fajetas 1 Floor Tiles Newbury Pulido 60 x 120 cm

Newbury

Pasta blanca / White body tiles



Newbury White
30 x 60 cm

W8308018



Dune Newbury White
30 x 60 cm

W8306082


Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles


Newbury White
60 x 60 cm
Rectificado

F860608



Newbury White Pulido
60 x 60 cm
Rectificado

F860808



Formato / Size	Cuadrado / Square	Rectificado / Rectified	Grado de brillo / Gloss
60 x 60 Natural F06080	10 x 10	24	18
60 x 60 Pulido F06080	10 x 10	24	18

Se recomienda el uso de juntas de expansión para evitar grietas y fisuras en la instalación.
It is recommended to use expansion joints to avoid cracks and fissures in the installation.



Newbury White 30 x 60 cm, Dune Newbury White 30 x 60 cm — Pavimento / Floor Tiles Newbury White Pulido 60 x 60 cm Rectificado

Nickon

Porcelánico / Porcelain tiles



Modelo creado con diversidad de gráficas /
Model created with graphs diversity



Nickon Bone
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rectificado P6060L



Nickon Steel
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rectificado P6060L



Nickon Chrome
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rectificado P6060L

Robado Cotto / Outskining	010	10	20
60 x 120 natural P6012L	10 x 60	20	10
60 x 60 natural P6060L	10 x 60	20	10

Se aconseja usar un Sistema de agua
de drenaje para evitar problemas de filtrado.
It is recommended to use a drainage system to avoid
leakage problems. / See p. 30



Nickon 60x120 cm. - Natural / P6012L / P6060L / P6012L / P6060L

Nickon

Pasta Blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 47,24"

Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with graphs diversity



Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012R



Han Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012R



Han Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012R




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rect. PB6060L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rect. PB6060L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rect. PB6060L

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using Antiskid System in the floor
Ver DPG / See D. 202



Nickon Chrome 40 x 120 cm Han Nickon Chrome 40 x 120 cm — Pavimento / Floor Tiles Nickon Chrome 60 x 60 cm

Nobile

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"

Nobile Greige
20 x 120 cm.

P2012LE

Nobile Roble
20 x 120 cm.

P2012LB

Nobile Nogal
20 x 120 cm.

P2012LE



Pavimento / Floor Tiles: Nobile Nogal 20 x 120 cm.

Diagrama de colocación / Placement of tiles

Formato / Size	Formato / Size	Formato / Size	Formato / Size
20 x 120	20 x 120	20 x 120	20 x 120

Formato / Size	Formato / Size	Formato / Size	Formato / Size
20 x 120	20 x 120	20 x 120	20 x 120

Se recomienda usar el Sistema de Instalación por Click para asegurar la correcta colocación y evitar la pérdida de material.



Nobile

Fasto blanca / White body tiles



80 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
31.3 x 100 cm. — 12.31" x 39.37"



Stearns Mobile Grege
60 x 120 cm.

新自由主義



Lane Mobile Grege
60 x 120 cm

Wednesday



Steele Noble Noble
60 x 110 cm

Week 24



Lane Mobile Roble
60 x 120 cm.

W80153



Stemmle Noble-Nogal
65 x 120 cm.

W9501298



Lane Notice Nogal
65 x 120 cm.

WBS01279



Perimetrico coordinato
Coordinated floor ties



Nobbie Greig
20 x 120 cm

Page 219



Mobile Phone
20 x 10 cm

P2012-9



Mobile Vogel:
25 x 120 cm


PSYCH 210

	Size	to	Size
Median & Core: Call Shaving (SCOTF solution)	10 × 20	24	18

Journal of Management Education 32(1) 10-11

[illegible]

The journal is owned by Elsevier B.V.
Copyright © 2005, All rights reserved.
0167-6369/05/\$ - see front matter



Revestimiento / Wall Tiles: Lane Nook® Rible 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
 120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
 60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"



XLAB

Norwik Greige Natural
60 x 120 cm

P6012L

Norwik Greige Natural
120 x 120 cm

P1212L

Norwik Greige Natural
260 x 120 cm

XL2612L

— Espesor / Thickness — 5 mm
 — Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato / Size	Grout / Espesor	Grout / Thickness	Grout / Thickness
260 x 120 Natural XL2612L	10 x 90	20	10
120 x 120 Natural P1212L	10 x 90	20	10
60 x 120 Natural P6012L	10 x 90	20	10

Se aconseja el uso de Sistema Invisio
 de juntas para conseguir mejores resultados.
 We recommend using Invisio System for the best
 results. / Ver pág. 222



Norwik Greige Natural 260 x 120 cm — Espesor 5 mm / P6012L y P1212L Norwik Greige Natural 120 x 120 cm

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
 120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
 60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"




XLAB

Norwik Smoke Natural
60 x 120 cm.

P5012L

Norwik Smoke Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Norwik Smoke Natural
260 x 120 cm.

XLAB

— Espesor / Thickness — 5 mm
 — Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Relaxed Edge / Soft Spring	50%	75%	90%
120 x 120 Natural R01014	18 x 90	25	10
60 x 120 Natural R05014	18 x 90	25	10

Se recomienda de Sistema Inodoro
 We recommend using sanitary fixtures in the class
 1st/2nd / 3rd/4



Norwik Smoke Natural 260 x 120 cm. — Tejedillo / Floor Tiles Norwik Smoke Natural 120 x 120 cm

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles





260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
 120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
 60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"


XLAB

Norwik Grey Natural
60 x 120 cm.

PS012L

Norwik Grey Natural
120 x 120 cm.

PT212L

Norwik Grey Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

— Espesor / Thickness — 5 mm
 — Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Relaxed Edge / Soft Spring	517	77	203
120 x 120 Natural PS012L	18 x 90	22	10
60 x 120 Natural PS012L	18 x 90	22	10

Se recomienda de Sistema Invisio
 We recommend using leveling System Invisio for the tiles
 Ver DPG / See p. 222



Norwik Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles. Norwik Grey Natural 120 x 120 cm.

Oldwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Claywood Natural
28 x 520 mm

P20724



Onywood Table
20 x 72 cm.

P204-21



Lightwood Center
20 x 120 mm

附三



Chipwood Grid
10 × 120 mm

P20721

Société de location / Location d'équipement				
N°	Libellé	Quantité	Unité	Remarque
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.



Oldwood Castano 20 x 120 cm.

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Palatinum Beige
260 x 120 cm.

XL2812L



MF

Palatinum Beige
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Palatinum Beige
120 x 120 cm.

P1212L

Espesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	10	100
Revestimiento / Wall Tiles	10 x 60	22	10
Revestimiento / Wall Tiles	10 x 60	21	10

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using Antiskid System in the floor
Ver DPG / See DPG



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Beige 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Beige 120 x 120 cm.

Piedra / Stone

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Palatinum Bone
260 x 120 cm.

XL2612L



Palatinum Bone
60 x 120 cm.

P6012L



Palatinum Bone
120 x 120 cm.

P1212L

Espesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	10	400
Revestimiento / Wall Tiles	10 x 60	22	10
Revestimiento / Floor Tiles	10 x 60	21	10

Se entregará de Sistema Inmerso
We'll deliver using Immersion System
Ver más / See more



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Bone 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Bone 120 x 120 cm.

Piatra

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"



Piatra Sand
80 x 160 cm

P8016L



Piatra Silver
80 x 160 cm

P8016L



Piatra Grey
80 x 160 cm

P8016L

Product Code / Código	Size / Tamaño	Weight / Peso	Box / Caja
80 x 160 Rectified P8016L	10 x 80	22	14

To know more about Piatra Silver, visit our website at www.porcelanosa.com or contact us at info@porcelanosa.com



Piatra Silver 80 x 160 cm — Porcelánico / Floor Tiles Piatra Silver 80 x 160 cm

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
80 x 160 cm.	—	31.5" x 63"
80 x 80 cm.	—	31.5" x 31.5"

XLAB



Pietra Antica Crema
260 x 120 cm.

XL2612L



Pietra Antica Crema
60 x 120 cm.

P5012L8



Pietra Antica Crema
120 x 120 cm.

P1212L8

Espesor / Thickness — 6 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Colored Grout / Colored Grout	50%	75%	90%
120 x 120 Natural R01010	10 x 90	25	10
60 x 120 Natural R02010	10 x 90	25	10

Se aconseja el uso de Sistema In Móvil
We recommend using the In Móvil System
Ver más / See more



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 150 cm. — 31,5" x 59"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"




Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Crema
80 x 150 cm. Rectificado PR8015LB

	328	33	304
Polished Tiles / Pulido PR8080LB	15 x 50	25	14
Polished Tiles / Pulido PR8015LB	15 x 50	25	14

To know more about Pietra Antica, visit our website www.pietraantica.com or contact us by email at info@pietraantica.com or by phone at +34 91 541 10 10.



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 80 x 150 cm. — Revestimiento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.5" x 63"
80 x 80 cm. — 31.5" x 31.5"

XLAB



Pietra Antica Cenere
260 x 120 cm

XL2612L



Pietra Antica Cenere
60 x 120 cm

P5012L8




Pietra Antica Cenere
120 x 120 cm

P1212L8

Epesor / Thickness — 6 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Colores / Colors	50%	75%	100%
120 x 120 Natural R08018	18 x 90	25	15
80 x 160 Natural R08018	18 x 90	25	15

Se recomienda de Sistema Inmerso
We recommend using the Inmerso System
Ver DPG / See DPG



Resumen de / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm — Troncoso / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 150 cm. — 31,5" x 59"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Cenera
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LE



Pietra Antica Cenera
80 x 150 cm. Rectificado PR8015LE

	80x80	80x150	120x120	260x120
Pietra Antica Cenera Rectificado	15	25	14	14
Pietra Antica Cenera Rectificado	15	25	14	14

Se aconseja usar Daktin 31x60
de protección, evitando el uso de
141 pag. 207



Decoración / Wall Tiles: Pietra Antica Cenera 80 x 150 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenera 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.5" x 63"
80 x 80 cm. — 31.5" x 31.5"

XLAB



Pietra Antica Grigio
260 x 120 cm.

XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Grigio
60 x 120 cm.

P5012L8

MF



Pietra Antica Grigio
120 x 120 cm.

P1212L8

Formato / Size	Grado de brillo / Gloss	Grado de absorción / Absorption	Grado de resistencia / Resistance
260 x 120 Natural XL2612L	50%	1%	100%
120 x 120 Natural P1212L	10 x 90	2%	10%
80 x 160 Natural P8016L	10 x 90	2%	10%

Se recomienda de Sistema Inmerso
We recommend using the Inmerso System
Ver más / See more



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm — 47,24" x 47,24"
80 x 150 cm — 31,5" x 59"
80 x 80 cm — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Grigio
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LE



Pietra Antica Grigio
80 x 150 cm PR8015LE

	328	78	904
Polished Grigio / Caltanissetta PR8080LE	10 x 80	25	14
Polished Grigio / Caltanissetta PR8015LE	10 x 80	25	14

Se aconseja usar: Espuma 30x60
de protección, evitando dañar la cara
del rectificado. (Ver pág. 107)



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 80 x 150 cm — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 80 x 80 cm Rectificado

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.5" x 63"
80 x 80 cm. — 31.5" x 31.5"



Pietra Antica Nero
260 x 120 cm.

XL5612R6

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Nero
60 x 120 cm.

P5012R5

MF



Pietra Antica Nero
120 x 120 cm.

P1212R5

Colored Stone / Colored Stone	517	72	203
120 x 120 Natural R05016	18 x 90	22	10
60 x 120 Natural R05016	18 x 90	22	10

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using the Anti-Slip System
Ver DSG / See DSG



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"




Pietra Antica Nero
80 x 80 cm. Rectificado. PR8080RE



Pietra Antica Nero
80 x 160 cm. Rectificado. PR8016RE

	328	78	904
Revestimiento / Wall Tiles	15 x 80	25	14
Pavimento / Floor Tiles	15 x 80	25	14

Se aconseja usar: Espuma 30x60
de protección, evitando dañar la cara
del revestimiento. (Ver pág. 207)



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Pasta blanca / White body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm.

W8231063



Stripes Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm.

W8231068



Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm.

W8231065



Stripes Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm.

W8231069



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB

333 15 100

Revestimiento / Wall Tiles

80 x 80 21 14

Se recomienda de Sistema Alveado
We recommend using Alveado System tiles for the floor



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. Stripes Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. —
Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 80 x 80 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Promenade Creme:
260 x 120 cm.
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4.

	333	75	400
Reflected Color / Color Inverted (R01712 Natural)	18 x 80	25	10
Reflected Color / Color Inverted (R00012 Natural)	10 x 80	28	10
Reflected Color / Color Inverted (R000012 Natural)	10 x 80	21	14



Promenade Creme:
80 x 80 cm. Rectificado

P96080LP



Promenade Creme:
60 x 120 cm.

P6012LS



Promenade Creme:
120 x 120 cm.

P1212LS

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
80 x 80 cm. — 31.5" x 31.5"

MF

MF



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Creme 260 x 120 cm. — Revestimiento / Floor Tiles: Promenade Creme 120 x 120 cm.



Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
80 x 80 cm.	—	31.5" x 31.5"

Frumentade Crane
80 x 80 cm. Anti-Slip

● 專業人士

Fromanade Creme
50 x 120 cm. Ang/IIIp

#02129

MF

Frontside Creme
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212R

MF

	2012	75	600
Radford Corp. / Corbin Corp. SEC 12 (actual)	10 x 60	22	10
Radford Corp. / Corbin Corp. SEC 12 (actual)	10 x 60	28	12
Radford / Sterling SEC 12 (actual)	10 x 60	21	14

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110



Faenza / Floor Tiles Promenade Crema 60 x 120 cm. 48000

Promenade

Porcelánico / Porcelánico tiles



260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
80 x 80 cm.	—	31.5" x 31.5"

XLAB

Promenade Lendre
80 x 80 cm. Rectified.

2005-05-19



MF

Promenade Centre
60 x 120 cm

附註



MF

Promenade Sandre
120 x 110 cm

424218



Pratimango Zandré
260 x 120 cm

2028921

Exterior / Thickness — 6 mm.

Varied in Golfing / Different Pattern — 4

	2012	75	600
Radical Core / Call No. Org. R0142 (natural)	10 x 60	22	10
Radical Core / Call No. Org. R00012 (natural)	10 x 60	28	12
Radical / Sorting R00000 (natural)	10 x 60	21	14

De acordo com o Plano Nacional de
Desenvolvimento, o Brasil tem como
prioridade a melhoria da qualidade
de vida da população.



Revestimento / Floor Tiles: Porcelanite Cedral 180 x 120 cm — Pavimento / Floor Tiles: Porcelanite Cedral 120 x 120 cm

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 120 cm. — 31.53" x 47.24"
80 x 80 cm. — 31.5" x 31.5"



XLAB



Promenade Gris
260 x 120 cm. XL2612L



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L9



Promenade Gris
80 x 120 cm. PR8121L9



Promenade Gris
120 x 120 cm. P12121L9

— Espesor / Thickness — 6mm
— Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	75	400
Refinado Gris / Refined Grey PR1212 (natural)	18 x 80	25	10
Refinado Gris / Refined Grey PR8080 (natural)	10 x 80	28	12
Refinado / Refined PR8080 (natural)	10 x 80	21	14

Se aconseja el uso de Sistema Inmerso
We recommend using the Inmerso System in the case
of large tiles / Para más info visit our website



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Gris 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
80 x 80 cm. — 31.5" x 31.5"



Promenade Cendra
80 x 80 cm. Anti-Slip P8080R



Promenade Gris
80 x 80 cm. Anti-Slip P8080R



MF

Promenade Cendra
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R




MF

Promenade Gris
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF

Promenade Cendra
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



MF

Promenade Gris
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

	333	75	400
Reflected Color / Color Reflected	18 x 80	25	10
Reflected Color / Color Reflected	10 x 80	25	10
Reflected Color / Color Reflected	10 x 80	25	10

Se recomienda de Sistema Inmerso
the best choice being the Inmerso System to the floor
We recommend / Recomendamos




Promenade / Roof Tiles, Promenade Cendra 120 x 120 cm. Anti-Slip

Promenade

Pasta blanca / White body tiles

40x120 cm. — 15.75" x 47.24"
80x80 cm. — 31.5" x 31.5"



Promenade Crema
40 x 120 cm. WB4012L



Trase Promenade Crema
40 x 120 cm. WB4012R



Promenade Ceniza
40 x 120 cm. WB4012L



Trase Promenade Ceniza
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Promenade Crema
80 x 80 cm. Rectificado. PR8080L



Promenade Ceniza
80 x 80 cm. Rectificado. PR8080L



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado. PR8080L

325 15 100

Pavimento / Floor Tiles
80x80 Natural

10 x 80 21 14


Se aconseja el uso de Sistema de
Instalación con Levantamiento de la Capa
de Mortar / Use the



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Crema 40 x 120 cm. Trase Promenade Crema 40 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Crema 80 x 80 cm. Rectificado

Puncak

Faste blanca / White body tiles



40 x 120 cm. — 15.75" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

Summary

WEAVER

Pumkin Silver
20 x 1.20 mm.

WEAPON:

Formal: Temp
40 x 120 mm

RESULTS

Funckel Map
40 x 120 cm

100-00424

Plaid Funtex Taupe
40 x 130 cm

WEA041218



Plata. Puncak. 1800
20 x 130 mm.

WEBSTER



Reimburse coordinated:
Coordinated floor size



Função Teórica:

60 x 60 mm. Ref. 9955431.

Fumpei Maeda

6.3 x 6.0 cm. Date: 22/05/01

Selected Data for Testing	SD	SE	DF
11.5 (11.500) (11.500)	12.150	2.4	10

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112



Rapsody

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



GLIM

Rapsody Cream Pulido
60 x 120 cm.

PSE0129

Rapsody White Pulido
60 x 120 cm.

PSE0129

Rapsody Grey Pulido
60 x 120 cm.

PSE0129



Revestimiento / Wall Tiles: Rapsody White Pulido 60 x 120 cm. / Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm.

	333	75	400
Revestimiento / Wall Tiles: Rapsody Grey Pulido	10 x 50	21	21

Se aconseja usar: Espuma de corte
de protección, cinta de sellado y cinta de
sellado. / Se recomienda usar: Espuma de
corte, cinta de sellado y cinta de sellado.



Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm	—	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm	—	23.62" x 47.24"
80 x 160 cm	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm	—	31.50" x 31.50"
50 x 50 cm	—	23.62" x 23.62"

XLAB



Ravena Natural
260 x 120 cm

XL2612L



Ravena Natural
60 x 120 cm

P6012L



Ravena Natural
120 x 120 cm

P1212L

Epesor / Thickness — 5 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Polished Tiles / Pulido	Rect	10	100
120 x 120 Natural P1212L	10 x 90	20	10
60 x 120 Natural P6012L	10 x 90	20	10

Se aconseja el uso de Sistema de Suelo Fluido
We recommend using leveling compound in the floor
Ver pag. 146 y 147



Ravena Natural 260 x 120 cm — Paredes / Floor Tiles: Ravena Natural 120 x 120 cm

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm	— 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm	— 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm	— 23.62" x 47.24"
80 x 160 cm	— 31.50" x 63"
80 x 80 cm	— 31.50" x 31.50"
50 x 50 cm	— 23.62" x 23.62"

XLAB



Ravena Pulido
260 x 120 cm

AL2812V



Ravena Pulido
60 x 120 cm

R6012P



Ravena Pulido
120 x 120 cm

P1212V

— Espesor / Thickness — 7 mm —
— Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Polished Tiles / Pulido	60x	120	160
120 x 120 Pulido R6012P	12 x 60	25	12
60 x 120 Pulido AL2812V	12 x 60	27	16

Se extrae de Sistema In-wood
the system being working System In-wood
14/2016 / 14/2016



Ravena Pulido 260 x 120 cm — Pavimento / Room Tiles: Ravena Pulido 120 x 120 cm

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm — 23.62" x 47.24"
80 x 160 cm — 31.50" x 63"
60 x 60 cm — 23.62" x 23.62"
60 x 60 cm — 23.62" x 23.62"


Ravena Polido
80 x 160 cm

P8016F


Ravena Polido
60 x 60 cm Rectificado

P6060F



Robore Cerámico Pulido	600	16	100
80 x 160 Polido P8016F	10 x 60	21	14
60 x 60 Polido P6060F	10 x 60	22	14

Se aconseja usar un Sistema de agua
de calentamiento eléctrico al instalar
este producto. / Use a hot water
heating system when installing this
product. / See p. 307



Ravena

Pasta blanca / White body tiles



Ravena
30 x 50 cm

W93000F



Hic Ravena
30 x 50 cm

W220909B



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ravena Pulido
60 x 60 cm. Rect.

R46060F

Rasado Cotto / Out glazing	015	1X	20X
60 x 60 Pulido Rectado	18 x 60	24	16


Se aconseja usar un Sistema de agua
No aconsejamos utilizar sistemas de calefacción
por agua / See p. 307



Ravena 30 x 50 cm. Hic Ravena 30 x 50 cm. — Pavimento — Floor Tiles. Ravena 60 x 60 cm

Reine

Pasta blanca / White body tiles



Reine Almond
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Almond
30 x 90 cm. WQ3090L4



Track Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Silver
30 x 90 cm. WB3090L8



Track Reine Gray
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Gray
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Reine Gray
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Robust Dots / Outskining	315	75	200
33 x 63 Natural (R0100)	18 x 90	24	10

Se aconseja usar en Sistema Full-Body
We recommend using the Full-Body system for the best
resulting / See p. 30



Reine Walnut 30 x 90 cm. Mosaico Vintage Almond 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"

XLAB



Rhodium Brass
260 x 120 cm.
—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Goldica / Different Pattern — 4

XL2612L9



MF

Rhodium Brass
60 x 120 cm.

P6012L9



MF

Rhodium Brass
120 x 120 cm.

P1212L9

	3x3	1x1	6x6
Rhodium Brass / Goldica Rhodium Brass	10.00	20	10
Rhodium Brass / Goldica Rhodium Brass	10.00	20	10

Se recomienda el Sistema Unilock
por su resistencia y facilidad de instalación.
Ver pag. 207



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Brass 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Brass 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"

XLAB



Rhodium Aluminum
260 x 120 cm.

XL2612LR



Rhodium Aluminum
60 x 120 cm.

PF012LR



Rhodium Aluminum
120 x 120 cm.

PF1212LR

Espesor / Thickness — 6 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	345	78	805
Rhodium Core / Cut Surface Rhodium Nature	10 x 80	20	10
Rhodium Core / Cut Surface Rhodium Nature	10 x 80	20	10

Se recomienda el Sistema Unilock
We recommend using Anning System for the tile
Ver pag. 207



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Aluminum 260 x 120 cm. — Revestimiento / Floor Tiles: Rhodium Aluminum 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"



XLAB



Rhodium Steel
260 x 120 cm.

XL2612LS

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Rhodium Steel
60 x 120 cm.

PG011LS




MF

Rhodium Steel
120 x 120 cm.

P/212LS

	3.42	18	100
Rhodium Steel / Cut Surface Rhodium Steel	18 x 60	20	10
Rhodium Steel / Cut Surface Rhodium Steel	18 x 60	20	10

Se recomienda el Sistema Unilock
Unilock System (Anillo) para el uso
Unilock / Anillo 207



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Steel 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Steel 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"

XLAB



Rhodium Iron
260 x 120 cm

XL26120



Rhodium Iron
60 x 120 cm

#60120



Rhodium Iron
120 x 120 cm

#12120

Espesor / Thickness — 6 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	345	78	805
Rhodium Iron / Out Setting Rhodium Iron	10000	20	10
Rhodium Iron / Out Setting Rhodium Iron	10000	20	10

Se recomienda el Sistema Unislot
Unislot System / Anillo (pat. de la Unislot)
Unislot / Anillo 207



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Iron 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Iron 120 x 120 cm.

Sajalín

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"Sajalín Cream Pulido
80 x 80 cm

PR000P

Sajalín Grey Pulido
80 x 80 cm

PR000P

Sajalín Cream Pulido
80 x 160 cm

PR016P

Sajalín Grey Pulido
80 x 160 cm

PR016P



Robert Coria / Outlining	010	12	206
80 x 160 Pulido AC0110	10 x 50	27	14
80 x 80 Pulido AC0110	10 x 50	22	14

Se aconseja pedir el tamaño completo
del formato para verificar la calidad de la
versión final. / Ask for the full
version. / Ask for the full



Sajalín Cream Pulido 80 x 160 cm — Teñimento / Floor Tiles: Sajalín Cream Pulido 80 x 160 cm

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Rose Pulido
260 x 120 cm

KL2612GRP



Saphire Rose Pulido
60 x 120 cm

F6012GRP

MF



Saphire Rose Pulido
120 x 120 cm

F1212GRP

MF

Espesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	10	400
Revest. Corte / Cut Rev. Rev.	10 x 80	22	10
Revest. Corte / Cut Rev. Rev.	10 x 80	22	10

Se recomienda el Sistema Unilevel
We recommend using the Unilevel System
Ver pag. 206 y 207



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Rose Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Rose Pulido 120 x 120 cm

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Mármol Pulido
260 x 120 cm

KL2612GRP



MF

Saphire Mármol Pulido
60 x 120 cm

F6012GRP



MF

Saphire Mármol Pulido
120 x 120 cm

F1212GRP

Espesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	10	100
Revestimiento / Cladding Saphire Mármol Pulido GRP	10 x 60	22	10
Revestimiento / Cladding Saphire Mármol Pulido GRP	10 x 60	22	10

Se aconseja usar el Sistema Unilock
para garantizar la correcta instalación
Ver pag. 200 y 201



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Mármol Pulido 260 x 120 cm. — Revestimiento / Floor Tiles: Saphire Mármol Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Saphire Jade Pulido
260 x 120 cm

KL2612GPP



Saphire Jade Pulido
60 x 120 cm

F6012GPP

MF



Saphire Jade Pulido
120 x 120 cm

F1212GPP

MF

Espesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	10	100
Revised Carta / Col. Revisión 60120 Pulido GPP	10 x 60	22	10
Revised Carta / Col. Revisión 60120 Pulido GPP	10 x 60	22	10

Se autoriza el uso de la imagen de la muestra
para fines de marketing y publicidad, siempre y cuando
se indique la marca y el modelo.



Revised Carta / Col. Revisión Saphire Jade Pulido 260 x 120 cm — Revisión Carta / Col. Revisión Saphire Jade Pulido 120 x 120 cm

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Nult Pulido
260 x 120 cm

KL2612GPP



Saphire Nult Pulido
60 x 120 cm

F6012GPP

MF



Saphire Nult Pulido
120 x 120 cm

F1212GPP

MF

Espesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	333	10	100
Revest. Cerámico / Ceramic Tiles	10 x 80	33	10
Revest. Cerámico / Ceramic Tiles	10 x 80	33	10

Se recomienda el Sistema Unilock
Unilock es un sistema de colocación de baldosas
Unilock / Sistema 333



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Nult Pulido 260 x 120 cm. — Revestimiento / Floor Tiles: Saphire Nult Pulido 120 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles




240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Status P Natural
240 x 120 cm

XL2412L




Status Natural
60 x 120 cm

PG012L

— Espesor / Thickness — 6 mm
— Variación Gráfica / Different Pattern — E

Refined Ceris / Cultivating	312	15	PCC
60 x 120 Natural PG012L	13 x 80	25	15

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using antiskid System to the floor
Ver DPG / See DPG



Status P Natural 240 x 120 cm — Pavimento / Floor Tiles Status P Natural 240 x 120 cm

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94.48" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Status P Pulido
240 x 120 cm

AL2412P



Status Pulido
60 x 120 cm

P6012P



Status Pulido
120 x 120 cm

P1212P

Espesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — E

Formato / Size	Altura / Height	Ancho / Width	Peso / Weight
120 x 120 Pulido P1212P	10 x 10	20	16
60 x 120 Pulido P6012P	10 x 10	20	16

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using Antiskid System in the floor
Ver DPG / See DPG




Status Pulido 120 x 120 cm

Stryn

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
40 x 120 cm. — 15.75" x 47.24"
33.3 x 100 cm. — 13.11" x 39.37"
30 x 90 cm. — 11.81" x 35.43"



Stryn
60 x 120 cm.

W96012LB



Sensory Stryn
60 x 120 cm.

W96012RB



Feel Stryn
60 x 120 cm.

W96012RB



Burne Stryn
60 x 120 cm.

W96012RB

Se aconseja usar: Espuma 30x60
de protección, evitando dañarlos, al ser
instalados. / Use 30x60 foam
protection, avoiding damage, when
installing. / June 2017



Recomendado / We'd like: Stryn 60 x 120 cm., Burne Stryn 60 x 120 cm., Espuma 30 x 60 cm. / Foam 30 x 60 cm.

Stryn

Faste blanca / White body tiles



60 x 120 cm. — 23.62° x 47.24°
40 x 120 cm. — 15.25° x 47.24°
33.3 x 100 cm. — 12.11° x 39.37°
30 x 90 cm. — 11.81° x 35.43°

Spyn
42 x 120 mm.

WE4512E

From: Stryn
40 x 120 mm

1999年12月

 $22.5 \times 10^2 \text{ cm}^2$

Weberfeld

Vibres Strym
33.8 a 100 cm

WB-301DL3



Coordinated floor ties



Severe Cerebral
20 x 100 um.

附註

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

24. September 2021, Zürich, Schweiz
Verantwortlich: Dr. med. Dr. phil. Dr. h.c. Dr. h.c.h.
Verfasser: Dr. med. Dr. phil. Dr. h.c. Dr. h.c.h.



Reduced Costs (Cost Saving)	91%	7%	92%
21.5 / 22 National R&D11	(12/20)	22	14



Stygn 40 x 120 cm, Form Stygn 40 x 120 cm — Paveretto / Pave Tiles, Tavere Cotto: 20 x 120 cm

Stryn

Faste blanca / White body tiles



30 x 50 cm

Vessicle

Leaves: 50 x 92 cm

WILEY

Shutter Speed
30 x 60 cm

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112



Expenditure coordinated
Centralized flow fees



Severe Cereis
20 x 110 mm.

7212

Copyright © 2005 by John Wiley & Sons, Inc.

Refined Cells (Cutting)	915	77	75%
21.5 (22.0) 22212	(12.25)	25	10

24. <http://www.elsevier.com/locate/jbiotec>
 The manuscript was submitted on 11/11/2011
 and accepted on 11/11/2011



Shades 50 x 30 x 30 cm — Placemats / Floor Tiles: Towels 30 x 120 cm

Tavola

Porcelánico / Porcelain tiles

29 x 120 cm. — 7.87 x 47.24"



Tavola Rotonda
28 x 120 cm

5203



Table Wangou
28 x 128 cm

2018

Revole Grid
22 x 126 mm

2012

[illegible]

24 Institute for the Study of the Americas
University of California, Los Angeles
Los Angeles, CA 90095-1553



Flavobacterium 20 x 100 mm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
80 x 160 cm.	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm.	—	31.50" x 31.50"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm.	—	23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Ivory Natural
260 x 120 cm

XL2612L



Tessino Ivory Natural
80 x 120 cm

PG12L



Tessino Ivory Natural
120 x 120 cm

PG12L

Epesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 2

Relaxed color / Color Relajado	30%	75	100%
120 x 120 Natural PG12L	16.5.85	26	16
60 x 120 Natural PG12L	16.5.85	26	16

Se aconseja el uso de Sistema Antiderrapante
We recommend using Antiskid System in the floor
Ver DPG / See DPG



Completar con: Armario 80 x 120 cm. — Paredes: 120 x 120 cm. Tessino Ivory Natural XL2612L

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Ivory Pulido
260 x 120 cm.

XL26120



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. Rect.

P06060P



Tessino Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P60120



Tessino Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P12120

MF

MF

Epesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato Color / Color	300	75	100
120 x 120 Pulido P01212	10.00	25	10
60 x 120 Pulido P06120	10.00	25	10

Se recomienda de Sistema Invisio
de protección para evitar manchas y rayas.
Ver P06 / Ver P. 222



Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
80 x 160 cm.	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm.	—	31.50" x 31.50"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm.	—	23.62" x 23.62"



Tessino Ivory Pulido
82 x 160 cm.

P8014F



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

P80140F



Tessino Ivory Pulido 60 x 60 cm.

Rollup & Strip / Roll & Strip	3.25	74	926
60 x 160 Pulido R2015	13 x 85	27	14
80 x 80 Pulido R2015	13 x 85	22	14

Se reservan los derechos de todos los contenidos. No se permite la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de la editorial.



Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
60 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Bronze Natural
260 x 120 cm

XL2612E



Tessino Bronze Natural
60 x 120 cm

P6012E



Tessino Bronze Natural
120 x 120 cm

P1212E

Epesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Refined Color / Color Refino	303	75	100
120 x 120 Natural P6012E	10.00	25	15
60 x 120 Natural P6012E	10.00	25	15

Se recomienda de Sistema Anclado
We recommend using Ancloring System to the floor
Ver DPG / See DPG



Tessino Bronze Natural 60 x 120 cm — Pavimento / Floor Tiles— Tessino Bronze Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Bronze Pulido
260 x 120 cm.

KL1612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — A



Tessino Bronze Pulido
80 x 120 cm.

P0012GRP

MF



Tessino Bronze Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

MF

Refined Color / Color Refino	303	75	100
120 x 120 Pulido Gris Gris 12	16.50	25	16
80 x 120 Pulido Gris Gris 10	10.50	25	16

Se entrega en Sistema Alveado
We deliver using Alveado System to the floor
1m²/20kg / 20kg/1m²



Tessino Bronze Pulido 260 x 120 cm. Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles. Tessino Bronze Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm	—	47.24" x 47.24"
80 x 160 cm	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm	—	31.50" x 31.50"
60 x 120 cm	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm	—	23.62" x 23.62"



Tessino Bronze Pulido
80 x 160 cm

78016GRF



Tessino Bronze Pulido
80 x 80 cm Rectificado

78016GRF



Tessino Bronze Pulido 80 x 80 cm

Rollado / Dado / Full Sliding	3.28	72	92.5
80 x 160 Pulido GRF 78016	13 x 65	28	14
80 x 80 Pulido GRF 78016	13 x 33	28	14

Se aconseja usar el Sistema Dimpled
for a better long lasting & effective the tile
ver pag. 146 y 147



Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Smoke Natural
260 x 120 cm

XL2612L



Tessino Smoke Natural
80 x 120 cm

P6012L



Tessino Smoke Natural
120 x 120 cm

P1212L

—
Espesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Relaxed color / Color relaxed	30%	75	100%
120 x 120 Natural R01012	10.0.00	20	10
60 x 120 Natural R02012	10.0.00	20	10

Se recomienda de Sistema Invisio
de protección para proteger la superficie
del producto / We recommend Invisio
system to protect the surface of the product



Tessino Smoke Natural 260 x 120 cm. — Tessino Smoke Natural 120 x 120 cm

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Smoke Pulido
260 x 120 cm

XL26120



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. Rect. RA0606P



Tessino Smoke Pulido
80 x 120 cm

RA0120



Tessino Smoke Pulido
120 x 120 cm

RA12120

—
Espesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato (cm) / Size (cm)	300	15	100
120 x 120 Pulido RA1212	10.00	25	10
80 x 120 Pulido RA0120	10.00	25	10

Se recomienda de Sistema Unilock
We recommend using Unilock System to the floor
1st floor - 2nd floor



Tessino Smoke Pulido 260 x 120 cm. — Teamento — Floor Tiles Tessino Smoke Pulido 120 x 120 cm

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



250 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
80 x 160 cm.	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm.	—	31.50" x 31.50"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm.	—	23.62" x 23.62"


Tessino Smoke Pulido
80 x 160 cm.

R9014F


Tessino Smoke Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

R90140F



Rollado / Rolled / Full Sizing	328	74	926
80 x 160 Pulido R9014F	13 x 85	27	14
80 x 80 Pulido R90140F	13 x 85	22	14

Se recomienda el Sistema Dimple
para el montaje de las baldosas de este tipo.
Ver pag. 146 y 147


Tessino Smoke Pulido 80 x 160 cm. — Formato / Size: Tessino Smoke Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Grey Natural
260 x 120 cm

XL26120



Tessino Grey Natural
60 x 120 cm

R60120



Tessino Grey Natural
120 x 120 cm

R12120

Epesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Formato / Size	Grado de Acabado / Finish	Grado de Abrasión / Abrasion	Grado de Resistencia / Resistance
120 x 120 Natural R60120	10/100	20	10
60 x 120 Natural R60120	10/100	20	10

Se recomienda de Sistema Inmerso
We recommend using the Immersion System
Ver Pág. 255



Tessino Grey Natural 260 x 120 cm. — Paredes / Walls Tiles: Tessino Grey Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Grey Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. Rect.

PR6060P



Tessino Grey Pulido
60 x 120 cm.

PR612P

MF



Tessino Grey Pulido
120 x 120 cm.

PR1212P

Epesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Polished Grays / Gris Pulido	325	75	300
120 x 120 Pulido PR1212	16.50	22	16
60 x 120 Pulido PR612P	10.50	21	16

Se entrega en Sistema Alveado
We deliver with Alveado System to the floor
1m² = 20kg / 44lb



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm	—	47.24" x 47.24"
80 x 160 cm	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm	—	31.50" x 31.50"
60 x 120 cm	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm	—	23.62" x 23.62"



Tessino Grey Pulido
80 x 160 cm

P8216F



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm Rectificado

P8216RF



Rollado / Recto / Full Sliding	3.25	74	926
80 x 160 Pulido R2015	13 x 85	27	14
60 x 60 Pulido R2015	13 x 85	22	14

Se reservan los derechos de todos los derechos de autor y de todos los derechos de propiedad intelectual.



Tessino Grey Pulido 80 x 160 cm — Pavimento / Floor Tiles Tessino Grey Pulido 60 x 60 cm

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Black Natural
260 x 120 cm


XL2612E



Tessino Black Natural
60 x 120 cm

P6012E

MF



Tessino Black Natural
120 x 120 cm

P1212E

MF

Epesor / Thickness — 2 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — A

Formato / Size	Código / Code	Paquete / Package	Peso / Weight
260 x 120 Natural XL2612E	XL2612E	10.00	10.00
60 x 120 Natural P6012E	P6012E	10.00	10.00
120 x 120 Natural P1212E	P1212E	10.00	10.00

Se recomienda de Sistema Invisio
We recommend using Invisible System
Ver más / See more



Tessino Black Natural 260 x 120 cm. — Paredes / Floor Tiles: Tessino Black Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102.36" x 47.24"
120 x 120 cm. — 47.24" x 47.24"
80 x 160 cm. — 31.50" x 63"
80 x 80 cm. — 31.50" x 31.50"
60 x 120 cm. — 23.62" x 47.24"
60 x 60 cm. — 23.62" x 23.62"

XLAB



Tessino Black Pulido
260 x 120 cm

KL1612GR




Tessino Black Pulido
80 x 80 cm. Rect. P6060GR



Tessino Black Pulido
80 x 120 cm P6012GR

MF



Tessino Black Pulido
120 x 120 cm

P1112GR

—
Espesor / Thickness — 7 mm
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Polished Grays / Gris Pulido	80x80	75	100
120x120 Pulido Gris 80x112	16.50	25	16
80 x 120 Pulido Gris 80x112	10 x 80	25	16

Se aconseja el uso de Sistema Antidisco
We recommend using leveling Substrata in the case
We suggest / We advise



Tessino Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles Tessino Black Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm.	—	102.36" x 47.24"
120 x 120 cm.	—	47.24" x 47.24"
80 x 160 cm.	—	31.50" x 63"
80 x 80 cm.	—	31.50" x 31.50"
60 x 120 cm.	—	23.62" x 47.24"
60 x 60 cm.	—	23.62" x 23.62"


Tessino Black Pulido
80 x 160 cm.

PR216GRF


Tessino Black Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR204GRF



Tessino Black Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 80 x 80 cm.

Rollup & Delft / Dul Seiring	3.28	72	92.5
80 x 160 Pulido GRF AC308	13 x 65	28	14
80 x 80 Pulido GRF AC308	13 x 33	22	14

Se aconseja usar del Sistema Delft
para el mantenimiento y limpieza de la
superficie. Ver pag. 144 y 145.



Tessino

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Ivory
30 x 60 cm. WB3060R



Stress Tessino Ivory
30 x 60 cm. W93060RR



Tessino Smoke
30 x 60 cm. W93060R



Stress Tessino Smoke
30 x 60 cm. W93060RR



Pavimento coordinado.
Coordinated floor tiles.



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. P6060P
Rectificado



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. P96060P
Rectificado



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. P96060P
Rectificado



Tessino Black Pulido
60 x 60 cm. P606000P
Rectificado

Polished Tiles / Pulido	30x60	60x60	60x120
60 x 60 Pulido Rectificado	13 x 60	25	15
60 x 60 Pulido 30x60 Rectificado	13 x 60	25	15

Se aconseja usar las juntas de expansión
se recomienda usar juntas de expansión
(1/4" x 1/4" - 6mm x 6mm)



Tessino Smoke 30x60 cm. Stress Tessino Smoke 30x60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 60 x 60 cm.

Tevere

Porcelánico / Porcelain tiles



Tevers Medals
38 x 120 mm

Results



Tevere Cedro
28 x 128 cm.

FIGURE 2.14



Revere Center
21 x 125 mm

1999

[illegible]

24 <http://www.sagepub.com> (SAGE Journals)
Downloaded from jib.sagepub.com at 8:13 AM on 11 May 2015



Twelve Goals 30 x 133 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB

Toga Taupe
240 x 120 cm.


R12412L



R9

Toga Taupe
60 x 120 cm.

R6012L



R9

Toga Taupe
120 x 120 cm.

R1212L

— Espesor / Thickness — 5 mm
— Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Refined Cerdo / Colli-ling	3,22	19	90x
120 x 120 Natural R01210	19 x 85	28	78
60 x 120 Natural R00110	19 x 85	28	12

Se aconseja el uso de Sistema Invisio
de fijación para asegurar la correcta
instalación. Verificar el uso de
la ficha de instalación en el folio
147-148 / Ver 2.0. 2021



Toga Taupe 60 x 120 cm. — Paredes / Floor Tiles Toga Taupe 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

340 x 120 cm. — 90,48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB

Toga Grey
340 x 120 cm.

XLB412L



R9

Toga Grey
60 x 120 cm.

R012L



R9

Toga Grey
120 x 120 cm.

R1212L

—
 Espesor / Thickness — 8 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — A.

Refined Grids / Cuadrícula	3,22	75	900
120 x 120 Natural R01212	10 x 85	25	75
60 x 120 Natural R031212	10 x 85	25	75

Se recomienda de Sistema Invisido
 We recommend using Invisible System to the floor
 Ver 200 / Ver 200



Toga Grey 60 x 120 cm. — Paving / Floor Tiles Toga Grey 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Toga F Black
 240 x 120 cm

XLB412E



R9

Toga Black
 60 x 120 cm

R6012E



R9


Toga Black
 120 x 120 cm

R5212E

Espesor / Thickness — 8 mm.
 Variación Gráfica / Different Patterns — 4

Refined Grids / Culling Grid	3,25	75	900
120 x 120 Natural R01210	10 x 85	25	75
60 x 120 Natural R03210	10 x 85	25	75

Se recomienda de Sistema de Suelo
 We recommend using following System to the floor
 Ver DPG / See p. 222



Toga Black 120 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm. —	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. —	23.62" x 47.24"
80 x 160 cm. —	31.5" x 63"
80 x 80 cm. —	31.5" x 31.5"



MF

Tuscany Bone
80 x 80 cm. Rectificado

F8001LE



MF

Tuscany Bone
80 x 160 cm.

F8016LE



Tuscany Bone
60 x 120 cm.

F6012LE



Tuscany Bone
120 x 120 cm.

F1212LE

Revised Color / Col. Revisado	3x3	10	20x
120 x 120 Natural F01112	10 x 30	20	10
60 x 120 Natural F02012	10 x 30	20	10
80 x 160 Natural F02016	10 x 30	20	10
80 x 80 Natural F02000	10 x 30	20	10

Se aconseja el uso de Sistema de
Instalación con Levantador de la Base
y Malla de Refuerzo.



Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 80 x 80 cm. Rectificado

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Capacity Range
60 x 60 cm. Espesado Anti-Slip #12345678

Tuscany Stone
60 x 120 cm. Espesoriado Anti-Slip PG6012BES

Tuesday, June 12	
120 x 120 cm - Espesora de Anti-Slip	961212865



2009
1st
97.39



Tuscany

Porcelánico / Porcelánico tiles



Formator disponibles / Available sizes

120 x 120 cm. —	47.24" x 47.24"
60 x 120 cm. —	23.62" x 47.24"
80 x 160 cm. —	31.5" x 63"
80 x 80 cm. —	31.5" x 31.5"



Secondary Fear)
80 x 80 mm. Rectificado

【参考文献】

MF



Thicksety Pearl
30 x 160 cm.

APPENDIX



Tropicary Pearl
80 x 122 cm.

Section



Tussock Pearl
1.20 x 1.10 cm

FIGURE 2


Revised Code (C2116) (mg)	SD	SE	DOF
100 x 100 (natural) RC2112	10 x 100	20	10
50 x 100 (natural) RC2012	10 x 50	20	10
50 x 100 (natural) RC2014	10 x 50	22	14
50 x 100 (natural) RC2016	10 x 50	22	16

© 2006 by Gale Group, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from Gale Group, Inc.



Urano

Pasta blanca / White body tiles



Urano Ivory
30 x 60 cm. W83060L



Urano Silver
30 x 60 cm. W83060L



Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. W83060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. W83060L



Stein Urano Ivory
30 x 60 cm. W83060L



Stein Urano Silver
30 x 60 cm. W83060L



Moltura Excellence Golden
2.5 x 60 cm. TR-23 (POC 11)



Moltura Excellence Silver
2.5 x 60 cm. TR-23 (POC 11)



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. W86060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. W86060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Ivory
30 x 60 cm. W83060L



Urano Silver
30 x 60 cm. W83060L



Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. W83060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. W83060L



Stein Urano Ivory
30 x 60 cm. W83060L



Stein Urano Silver
30 x 60 cm. W83060L



Moltura Excellence Golden
2.5 x 60 cm. TR-23 (POC 11)



Moltura Excellence Silver
2.5 x 60 cm. TR-23 (POC 11)



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. W86060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. W86060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles

Refined Stone / Refined Stone	5x5	10	20
60x60 Natural (P2550)	13.50	24	15

Se muestran los datos de referencia para el
entramado de la serie Urano. Para más
información, consulte el catálogo de la serie
Urano. / See the catalog.



Urano Silver 30 x 60 cm, Urano Linear Silver 30 x 60 cm — Pavimento / Floor Tiles, Urano Silver 60 x 60 cm

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Technical characteristics

60 x 120 cm. / 23.62" x 47.24"

[illegible]

Características técnicas

60 x 120 cm. / 23.62" x 47.24"

[illegible]

60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"

Festa Porcelanite Porcelain Body 60 x 60 ctt. 33.82" x 33.82"				Document Empty Features		60"		Specimen 30-Aggs Value Description	Assessment Criteria - Chemical Analysis										Durability & Mechanical Test (Reference)			Inspection Visual Qualitative Comments	
Modelo Model	Color Color	Job Job	Batch Batch	Color Color	Batch Batch	Color Color	Batch Batch		Color Color	Batch Batch	Primary Analysis (Aggregates)			Secondary Analysis (Chemical)			Tensile Strength MPa	Flexural Strength MPa	Compressive Strength MPa	Water Absorption (%)	Modulus of Elasticity (GPa)	Durability Index	
											Aggregates Aggregates	Chemical Chemical	Chemical Chemical	Aggregates Aggregates	Chemical Chemical	Chemical Chemical							
										Aggregates Aggregates	Chemical Chemical	Chemical Chemical	Aggregates Aggregates	Chemical Chemical	Chemical Chemical								
ABSTRACT	Orange	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Dark	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Black	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Orange Anticlip	2	81	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Dark Anticlip	2	81	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Black Anticlip	2	81	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Orange Lustrous	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Dark Lustrous	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
Black Lustrous	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%			
ACADE	Light	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Dark	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Black	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Dark	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
BLANCO	Natural	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	White	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
CASA	Natural	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	White	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
CHITOS BULL	Black	2	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Dark	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
CASA	Light	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Black	1	80	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
INDUSTRIAL BULL	Light Grey	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Light Grey	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Medium Grey	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Orange	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Off White - Anticlip	1	81	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Light Grey - Anticlip	1	81	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Medium Grey - Anticlip	1	81	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Orange Anticlip	2	81	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
INDUSTRIAL	-	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	White	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	White	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	White-Black	0	-	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
INDUSTRIAL	Black	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Orange	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		
	Black	1	810	3	3	1000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	3	3	3	0.0000	<0.5%	<0.5%		

120 x 120 cm. Espesorado / 47,24" x 47,24" Thickened

Porcelánico Porcelain Tiles 120x120 cm. 47.24" x 47.24"		Dimensiones Sizing Resumen		ISO Durability Resumen		RF		Absorbencia de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a la Velocidad Anti-Slip			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	ISO ISO	Forma Forma Recto Recto	ISO Durability Resumen	Clase Clase	Grado Grado Resumen Resumen	Absorbencia de agua Water Absorption		Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	ISO Durability Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip
Tuscani	Grigio	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12
	Porla	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12

60 x 120 cm. Espesorado / 23,62" x 47,24" Thickened

Porcelánico Porcelain Tiles 60x120 cm. 23.62" x 47.24"		Dimensiones Sizing Resumen		ISO Durability Resumen		RF		Absorbencia de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a la Velocidad Anti-Slip			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	ISO ISO	Forma Forma Recto Recto	ISO Durability Resumen	Clase Clase	Grado Grado Resumen Resumen	Absorbencia de agua Water Absorption		Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	ISO Durability Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip
Tuscani	Grigio	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12
	Porla	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12

60 x 120 cm. Espesorado / 23,62" x 47,24" Thickened

Porcelánico Porcelain Tiles 60x120 cm. 23.62" x 47.24"		Dimensiones Sizing Resumen		ISO Durability Resumen		RF		Absorbencia de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a la Velocidad Anti-Slip			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	ISO ISO	Forma Forma Recto Recto	ISO Durability Resumen	Clase Clase	Grado Grado Resumen Resumen	Absorbencia de agua Water Absorption		Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	ISO Durability Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip
Tuscani	Grigio	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12
	Porla	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12

80 x 80 cm. Espesorado / 31,50" x 31,50" Thickened

Porcelánico Porcelain Tiles 80x80 cm. 31.50" x 31.50"		Dimensiones Sizing Resumen		ISO Durability Resumen		RF		Absorbencia de agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a la Velocidad Anti-Slip			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	ISO ISO	Forma Forma Recto Recto	ISO Durability Resumen	Clase Clase	Grado Grado Resumen Resumen	Absorbencia de agua Water Absorption		Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Acido Acido Resumen Resumen	Alcali Alcali Resumen Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	ISO Durability Resumen	Clase Clase Resumen Resumen	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip	Resistencia a la Velocidad Anti-Slip
Tuscani	Grigio	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12
	Porla	2	R12	2	4	10000	<0.5%	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	2	2	2	R12	R12

SOPORTES Pavimento Elevado

PEYGRAN

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP

XSP pro

XSP lite



1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining

2 Completa planicidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermal isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light covers, dry mounting

PEYGRAN

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto: tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact: tecnico@peygran.com

Para mayor información consulta información técnica y detallada del producto: tecnico@peygran.com o al 902 00 00 00 (línea gratuita).
For more information please refer to technical and detailed product information contact: tecnico@peygran.com or 902 00 00 00 (toll-free line).

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de regulación, que permite ajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base. It has a leveling key which allows you to level the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



XSP lite


XSP pro

REF.	ARTÍCULO					Tarifa
0300000A	XSP Plot 0 LITE - Capi 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	325-295-450	0,22	64X35X250005	TT008
0300001A	XSP Plot 1 LITE - Capi 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	335-295-450	0,34	64X35X250010	TT008
0300002A	XSP Plot 2 LITE - Capi 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	335-295-450	0,46	64X35X250020	TT020
0300003A	XSP Plot 3 PRO - Capi 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	352-400-385	0,58	64X35X250030	TT020
0300004A	XSP Plot 4 PRO - Capi 57 - 80 mm, 3% 25 uds	1	352-400-385	0,52	64X35X250040	TT025
0300005A	XSP Plot 5 PRO - Capi 80 - 120 mm, 3% 25 uds	1	352-400-385	0,56	64X35X250047	TT040
0300006A	XSP Plot 6 PRO - Capi 120 - 160 mm, 3% 25 uds	1	355-404-508	0,52	64X35X250054	TT040
0300007A	XSP Plot 7 PRO - Capi 160 - 200 mm, 3% 25 uds	1	355-404-508	0,56	64X35X250061	TT040
0300008A	XSP Plot 8 PRO - Capi 200 - 245 mm, 3% 25 uds	1	355-404-508	0,58	64X35X250074	TT040

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 355 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos, lo hace muy versátil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly resistant and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 355 mm, ampliables with the Casquillo. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project needed.



Slim

BSP

REF.	ARTÍCULO					Tarifa
0304000A	Slim Apoyo 1/ - 20 mm 1 ud	100	325-295-450	0,08	64X35X250005	TT008
0304000B	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	250	325-295-450	0,08	64X35X250010	TT004
0304000C	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	124	325-295-450	0,34	64X35X250020	TT004
03040010	Accesorios PE. Almohadilla SP 1 ud	625	325-295-450	0,08	64X35X250044	TT005
03140010	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	332-400-385	0,08	64X35X250057	TT011
03140022	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	332-400-385	0,34	64X35X250064	TT012
03140032	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	40	332-400-385	0,44	64X35X250071	TT012
03140042	BSP Plot 4 140 - 215 mm 1 ud	30	332-400-385	0,52	64X35X250088	TT020
0318000A	Accesorios PE. Casquillo 100 mm 50 uds	1	325-295-450	0,08	64X35X250005	TT002
03180002	Accesorios PE. Regulador inclinación 2,5% 1 ud	215	325-295-450	0,08	64X35X250010	TT005
0318000A	Accesorios PE. Cubierta Giratoria 10 uds	54	325-295-450	0,14	64X35X250012	TT005
0318000B	Accesorios PE. Almohadilla Cubierta Giratoria 2% 10 uds	100	325-295-450	0,22	64X35X250014	TT009
0318000C	Accesorios PE. Almohadilla Cubierta Giratoria 2% 10 uds	78	325-295-450	0,34	64X35X250018	TT007

Especificaciones técnicas

Technical characteristics


Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX - Pendulum test



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992 - Rampo test



Según normativa / According to Regulations DIN 51193:2014 Appo.S - Ramp test

UNE 41901:2017 EX	CLASS 0		CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	< 15		15 < R _p < 35	35 < R _p < 45	R _p > 45

DIN 51097	CLASE A		CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium		Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°		18°/24°	> 24°

DIN 51193	R9	R10	R11	R12	R13
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°	> 35°

Iconos / Icons

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prostheses.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-109



Alicata para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-piece set, 100 units.

TR-14



Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-41

Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-78

peygran



Sistema Nivelado
Levelling system

AR - 301

(1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products

(2) Aditivos para agua de piscinas / Additives for swimming pool

(3) Ácidos y álcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) - hydrochloric acid

(4) Ácidos y álcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) - citric acid

(5) Ácidos y álcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) - hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.

Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.

Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.

Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.

Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.

Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.

Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.

Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.

Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.

Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear claring devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniform
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE

Todas las piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Sheds var. low

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION: LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var. medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION: MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var. high

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION: HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Porcelánico / Porcelain tiles XLAB

	PIEZA / PIECE		CONTENIDO CAJÓN / CARTE CONTENTS			Kg. Cajón / Crate	Total Weight
	m ²	kg	Piezas / Pieces	m ²	kg		
240 x 120 cm. / 102.36" x 47.24" Esmerilado / Honed 5 mm.	2.12	48.8	21	22.32	938	100	1038
240 x 120 cm. / 102.36" x 47.24" Pulido / Polished Esmerilado / Honed 5 mm.	2.12	50	18	22.16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94.49" x 47.24" Esmerilado / Honed 5 mm.	2.88	41.7	21	30.48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94.49" x 47.24" Pulido / Polished Esmerilado / Honed 5 mm.	2.88	43	18	31.34	884	100	984

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato / Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet m ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
29.5 x 120 cm. Rectificado / Rectified	9	1.06	21.00	48	50.88	1.056	11.51 x 47.24
30 x 120 cm. Rectificado / Rectified	8	1.20	24.00	48	54.00	1.080	1.27 x 47.24
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1.44	26.00	42	60.48	1.218	47.24 x 47.24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1.44	26.00	40	57.60	1.160	23.62 x 47.24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Sim. Mapa / Map	2	1.44	26.00	30	72.00	1.000	23.62 x 47.24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Sim. Puroo / Puroo	2	1.44	26.00	48	54.00	900	23.62 x 47.24
80 x 160 cm.	1	1.28	26.00	42	53.76	1.080	31.5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1.28	26.00	48	61.44	1.248	31.50 x 31.50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1.08	22.00	48	51.84	1.086	23.62 x 23.62

Porcelánico espesorado / Thickened porcelain tiles

Formato / Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet m ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1.44	66.00	18	25.92	1.170	47.24 x 47.24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	0.72	33.50	30	23.04	1.040	23.62 x 47.24
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	1	0.64	27.50	42	26.88	1.155	31.50 x 31.50

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato / Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet m ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1.44	28.00	30	43.20	840	23.62 x 47.24
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1.44	28.00	30	28.80	860	15.75 x 47.24
33.3 x 100 cm. Rectificado / Rectified	4	1.33	28.00	48	63.84	1.200	13.11 x 39.37
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1.08	20.90	48	51.84	984	11.81 x 35.43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1.26	21.00	60	75.60	1.260	11.81 x 23.62

ES

Las láminas XL-AB se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas se refuerzan en el interior del cajón con cornerbrackets y en el exterior con cantoneras metálicas y con discos dentados que facilitan la sujeción entre cajones. La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

XL-AB porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs with ease the fastening between crates. Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques XL-AB sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions: 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec des renforcements métalliques avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses. La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.

DE

Platten XL-AB werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus Porexpan 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit Porexpan verstärkt und im Äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben, die dafür sorgen, dass es einen guten Halt gibt zwischen die Holzkisten. Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedeckt. Später wird die Kiste eingeschweisst und entsprechend etikettiert.

Cuidados a seguir durante la construcción

ES

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones... en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

EN

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems... especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimised for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés: structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations... en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dû à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

DE

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten... Insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

Care to follow during construction

ES

MANIPULACIÓN DEL CAJÓN
MANIPULACIÓN POR LA PARTE ANCHA DEL CAJÓN (recomendada).
Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

MANIPULACIÓN POR LA PARTE ESTRECHA DEL CAJÓN.
Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

MANIPULACIÓN DE LA PIEZA
Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m. de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujeta la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero. Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplázala hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplácela hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina. En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie esté limpia y completamente plana.

EN

CRATE HANDLING HANDLING ON THE CRATE'S WIDE SIDE (recommended).
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1.20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

HANDLING ON THE CRATE'S NARROW SIDE.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2.20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

HANDLING INSTRUCTIONS.
It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1.20 m. length shovels.

It is also recommended to remove the slabs out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time. Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position. If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

FR

MANIPULATION DU COUS
MANIPULATION PAR LA PARTIE LARGE DE LA CAISSE (recommandée).
Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 1,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour couvrir la plus grande surface possible de la caisse en bois.

MANIPULATION PAR LA PARTIE ÉTROITE DE LA CAISSE EN BOIS.
Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour couvrir la plus grande surface possible de la caisse en bois.

MANIPULATION DE LA PIÈCE
Nous vous recommandons manipuler la caisse en bois par la partie large de la même et avec fourches de 1,20 m. de longueur minimum. Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains et la lever avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne. Une fois la plaque est levée et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important maintenir toujours la plaque en position rectiligne et la soutenir par la partie supérieure. Dans le cas d'appuyer la plaque sur le sol en position horizontal, on recommande l'usage de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas d'appuyer la plaque sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons l'usage de protecteurs dessous les angles de la plaque. Dans le cas d'appuyer la plaque sur la table de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

DE

ABFERTIGUNG DER KISTE
BEHANDLUNG DURCH DEN BREITEN SEITENTEIL DER KISTE (empfohlen).
Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

BEHANDLUNG DURCH DEN ENGEN SEITENTEIL DER KISTE.
Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

BEHANDLUNG DER PLATTEN
Bei der Behandlung durch den breiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der Nutzung von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Platte durch zwei Personen herausziehen aber diese immer, bei der breitesten Seite der Platte zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, zur gleichen Zeit wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch gehalten ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu ihren zukünftigen Platz. Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem Fall dass die Platten auf eine horizontale Position gesetzt wird, empfehlen wir immer der Nutzung von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

In dem Fall dass die Platten wraperecht an der Wand gelegen wird, empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Platte zu nutzen. In dem Fall dass die Platte auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichern Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

XLAB

ES	EN	FR	DE
Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos: El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.	Polished tiles recommendations of use and maintenance: The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.	Recommandations pour l'entretien des matériaux polis: Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevés tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.	Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen: Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / Cleaning and maintenance

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Filo ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Typo de suciedad incrustada	Producto Filo a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calógrafos, rayas metálicas, decolora de óxidos.	OSTERDEK
Residuos de junta epoxi, difícilmente rasposos	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (tornidos, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma neumática, óxido, contaminar, pintura plástica	FILAPSET
Pintadas de graffiti, spray, aerosoles, líquidos y otros sintéticos	FILANDORANT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILALGAE NET
Mancha interior por condensación	FILACTIVE F
Residuos de silicona, cera de velas, resinas ácidas, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SL

Type of dirty	Das richtige Produkt
Cement / Kalkstein / Metalltracer / rust	OSTERDEK
Residuals joints and traces of epoxy joints	FILACR10
Greasy, dirty, food, grease, paint, stains, etc.	FILAPSET
Grffiti	FILANDORANT STAR
Silicone residues, glue, wax, candle, adhesive tape residues, etc.	FILAZERO SL





Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Azulejos Benadresa S.A., no assume responsabilitat alguna per errors tipogràfics o de altre tipus, ni per les possibles omissions en la informació de les productes.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences.

Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.