


BALDOCER

GENERAL BOOK

P — Z


2025

Porcelain tiles &
White body tiles



+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de +275 millones M2 y una plantilla de 12,000 colaboradores.



BIENVENIDOS
30 yrs Building Next
BALDOCER

La incorporación de Baldocer con operaciones en España, fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario.
Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.


Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110.24" x 47.24" 84115

A-F Vol 1.	Blanco	Básicos Básicos	120
	Bora-Bora	Piedra Stone	140
	Electra	Mármol Marble	236

G-O Vol 2.	Kronos	Cemento Cement	36
	Mineral	Mármol Marble	74
	Orion	Piedra Stone	126

P-Z Vol 3.	Village	Cemento Cement	160
---------------	---------	----------------	-----

260 x 120 cm 102.36" x 47.24" 84108

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol Marble	16
	Asphalt	Piedra Stone	38
	Belagio	Mármol Marble	106
	Black	Básicos Básicos	116
	Blanco	Básicos Básicos	122
	Blossom	Básicos Básicos	138
	Canyon	Piedra Stone	154
	Concept	Piedra Stone	176
	Dome	Piedra Stone	204
	Ducelle	Madera Wood	228
	Elyt pulido	Mármol Marble	252
	Eternal	Mármol Marble	254
	Florence	Piedra Stone	284

G-O Vol 2.	Iceland	Mármol Marble	26
	Lemurian pulido	Mármol Marble	54
	Manaos pulido	Mármol Marble	60
	Metallic	Metalico Metallic	70
	Moonlight pulido	Mármol Marble	84
	Nexside pulido	Mármol Marble	96
	Onesway/ajado	Metalico Metallic	110
	Onyx pulido	Mármol Marble	118

P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol Marble	38
	Unik	Cemento Cement	98
	Venice	Mármol Marble	126
	Vermont	Madera Wood	144
	Volcano	Piedra Stone	174
	Wacom pulido	Mármol Marble	182

240 x 120 cm 94.49" x 47.24" 84114

A-F Vol 1.	Arkety	Cemento Cement	26
	Bayona	Mármol Marble	88
	Blanco P	Básicos Básicos	122
	Cream Chamber	Básicos Básicos	196

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol Marble	16
	Prospect	Piedra Stone	32
	Quilos pulido	Mármol Marble	48
	Vangli P	Mármol Marble	118

120 x 120 cm 47.24" x 47.24" 84124

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol Marble	16
	Arkety	Cemento Cement	26
	Asphalt	Piedra Stone	38
	Asphalt ajado	Piedra Stone	54
	Astra	Piedra Stone	68
	Bayona	Mármol Marble	88
	Belagio	Mármol Marble	106
	Blanco	Básicos Básicos	124
	Bora-Bora	Piedra Stone	140
	Canyon	Piedra Stone	154
	Capital	Piedra Stone	164
	Concept	Piedra Stone	178
	Cream Chamber	Básicos Básicos	186
	Dome	Piedra Stone	204
	Electra	Mármol Marble	236
	Elyt pulido	Mármol Marble	252
	Eternal	Mármol Marble	254
	Florence	Piedra Stone	274

G-O Vol 2.	Iceland	Mármol Marble	26
	Kronos	Cemento Cement	36
	Lemurian pulido	Mármol Marble	54
	Manaos pulido	Mármol Marble	60
	Metallic	Metalico Metallic	70
	Mineral	Mármol Marble	74
	Moonlight pulido	Mármol Marble	84
	Nexside pulido	Mármol Marble	96
	Onyx pulido	Mármol Marble	118
	Orion	Piedra Stone	126

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol Marble	16
	Quantum	Mármol Marble	38
	Quilos pulido	Mármol Marble	48
	Stoneland	Piedra Stone	72
	Stoneland ajado	Piedra Stone	74
	Unik	Cemento Cement	98
	Vangli P	Mármol Marble	118
	Venice	Mármol Marble	126
	Village	Cemento Cement	150
	Volcano	Piedra Stone	174

80 x 160 cm 31.50" x 63" 84150

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol Marble	16
	Balmoral	Mármol Marble	78
	Belagio	Mármol Marble	112
	Black	Básicos Básicos	116
	Blanco	Básicos Básicos	124
	Brunswick	Piedra Stone	146
	Capital	Piedra Stone	164
	Dome	Piedra Stone	206
	Eternal	Mármol Marble	258

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra Stone	20
	Nikea	Mármol Marble	102
	Onesway/ajado	Metalico Metallic	110

P-Z Vol 3.	Plenza pulido	Mármol Marble	18
	Quilos pulido	Mármol Marble	50
	Stoneland	Piedra Stone	72
	Unik	Cemento Cement	102
	Vangli pulido	Mármol Marble	122
	Village	Cemento Cement	152
	Wacom pulido	Mármol Marble	186

80 x 80 cm 31.50" x 31.50" 84180

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol Marble	18
	Asphalt	Piedra Stone	38
	Asphalt ajado	Piedra Stone	54
	Balmoral	Mármol Marble	78
	Blanco	Básicos Básicos	124
	Brunswick	Piedra Stone	146
	Capital	Piedra Stone	164
	Dome	Piedra Stone	206
	Dome ajado	Piedra Stone	220
	Eternal	Mármol Marble	258

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra Stone	20
	Hannover ajado	Piedra Stone	24
	Onesway/ajado	Metalico Metallic	110

P-Z Vol 3.	Plenza pulido	Mármol Marble	18
	Quilos pulido	Mármol Marble	50
	Stoneland	Piedra Stone	72
	Stoneland ajado	Piedra Stone	74
	Unik	Cemento Cement	102
	Unik ajado	Cemento Cement	102
	Vangli pulido	Mármol Marble	122
	Village	Cemento Cement	152
	Wacom pulido	Mármol Marble	186

60 x 120 cm 23.62" x 47.24" 84160

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol Marble	16
	Agate ajado	Mármol Marble	22
	Arkety	Cemento Cement	26
	Arkety ajado	Cemento Cement	30
	Asphalt	Piedra Stone	38
	Asphalt ajado	Piedra Stone	54
	Astra	Piedra Stone	68
	Astra ajado	Piedra Stone	72
	Balmoral	Mármol Marble	78
	Bayona	Mármol Marble	88
	Belagio	Mármol Marble	106
	Belstone	Piedra Stone	114
	Black	Básicos Básicos	118
	Blanco	Básicos Básicos	124

A-F Vol 1.	Bora-Bora	Piedra Stone	140
	Brunswick	Piedra Stone	148
	Brunswick ajado	Piedra Stone	148
	Canyon	Piedra Stone	154
	Capital	Piedra Stone	164
	Concept	Piedra Stone	176
	Cream Chamber	Básicos Básicos	196
	Outstone	Piedra Stone	200
	Detroit ajado	Cemento Cement	202
	Dome	Piedra Stone	204
	Ducelle	Madera Wood	228
	Electra	Mármol Marble	236
	Elyt	Mármol Marble	252
	Eternal	Mármol Marble	254
	Florence	Piedra Stone	284
	Fontana ajado	Mármol Marble	282

G-O Vol 2.	Hampton ajado	Mármol Marble	18
	Hannover	Piedra Stone	20
	Iceland	Mármol Marble	26
	Kronos	Cemento Cement	36
	Legend ajado	Mármol Marble	52
	Lemurian pulido	Mármol Marble	54
	Manaos pulido	Mármol Marble	60
	Metallic	Metalico Metallic	70
	Mineral	Mármol Marble	74
	Moonlight pulido	Mármol Marble	84
	Nexside pulido	Mármol Marble	96
	Nikea	Mármol Marble	102
	Onesway/ajado	Metalico Metallic	110
	Onyx pulido	Mármol Marble	118
	Orion	Piedra Stone	126

P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol Marble	16
	Plenza pulido	Mármol Marble	18
	Prospect	Piedra Stone	32
	Pulse	Cemento Cement	36
	Quantum	Mármol Marble	38
	Quartz ajado	Mármol Marble	46
	Quilos pulido	Mármol Marble	48
	Slate	Piedra Stone	66
	Slate ajado	Piedra Stone	68
	Statuario ajado	Mármol Marble	70
	Stoneland	Piedra Stone	72
	Storm	Piedra Stone	86
	Straciatella	Piedra Stone	90
	Unik	Cemento Cement	98
	Urel	Piedra Stone	112
	Vangli pulido	Mármol Marble	120
	Venice	Mármol Marble	126
	Village	Cemento Cement	150
	Volcano	Piedra Stone	174
	Wacom pulido	Mármol Marble	182
	Zermatt	Piedra Stone	190
	Zermatt ajado	Piedra Stone	194

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 90 cm 23.62" x 35.43"

A-F Vol 1.	Dome	Piedra Stone	222
G-O Vol 2.	Hannover Bicolor	Piedra Stone	24
P-Z Vol 3.	Slate Bicolor	Piedra Stone	68
	Zermatt Bicolor	Piedra Stone	194

60 x 60 cm 23.62" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adaggio guide	Mármol Marble	16
	Arkasia	Piedra Stone	24
	Arkety	Cemento Cement	26
	Arkety Bicolor	Cemento Cement	30
	Arkety Bicolor	Cemento Cement	32
	Asphalt	Piedra Stone	40
	Asphalt Bicolor	Piedra Stone	54
	Astra	Piedra Stone	68
	Athenes	Mármol Marble	76
	Balmoral	Mármol Marble	78
	Bellegio	Mármol Marble	108
	Belstone	Piedra Stone	114
	Blanco	Básicos Basics	124
	Boulevard	Piedra Stone	144
	Brunswick	Piedra Stone	148
	Brunswick Bicolor	Piedra Stone	148
	Capital	Piedra Stone	164
	Concept	Piedra Stone	194
	Dome	Piedra Stone	204
	Eternal	Mármol Marble	254
G-O Vol 2.	Groove	Cemento Cement	16
	Hannover	Piedra Stone	20
	Icon	Piedra Stone	30
	Kronos	Cemento Cement	36
	Leeds	Cemento Cement	50
	Nature	Piedra Stone	88
	Oneway	Mármol Marble	110
	Ozone	Piedra Stone	140
P-Z Vol 3.	Patmos guide	Mármol Marble	16
	Piazza guide	Mármol Marble	18
	Polaris	Mármol Marble	28
	Quantum	Mármol Marble	38
	Quicks guide	Mármol Marble	48
	Shetland	Piedra Stone	64
	Stoneland	Piedra Stone	72
	Tasos	Mármol Marble	94
	Town	Piedra Stone	96
	Unik	Cemento Cement	98

P-Z
Vol 3.

Liral	Piedra Stone	112
Urban	Cemento Cement	116
Vanglii guide	Mármol Marble	120
Velvet guide	Mármol Marble	124
Venice	Mármol Marble	142
Village	Cemento Cement	150
Vilacom guide	Mármol Marble	182
Zermatt	Piedra Stone	190

26 x 160 cm 10.24" x 63"

A-F Vol 1.	Belfast	Madera Wood	102
	Ducala	Madera Wood	228
G-O Vol 2.	Northwood	Madera Wood	106
	Otawis	Madera Wood	132
P-Z Vol 3.	Sequoys	Madera Wood	56
	Vermont	Madera Wood	146

29.5 x 120 cm 11.61" x 47.24"

A-F Vol 1.	Belfast	Madera Wood	102
	Ducala	Madera Wood	228
G-O Vol 2.	Maryland	Madera Wood	62

20 x 120 cm 7.87" x 47.24"

A-F Vol 1.	Berkley	Madera Wood	86
	Belfast	Madera Wood	102
	Carpitos	Madera Wood	174
	Drake	Madera Wood	228
	Ducala	Madera Wood	228
	Forests	Madera Wood	294
G-O Vol 2.	Kauri	Madera Wood	34
	Liverpool	Madera Wood	56
	Maryland	Madera Wood	62
	Northwood	Madera Wood	106
	Otawis	Madera Wood	132
P-Z Vol 3.	Sequoys	Madera Wood	56
	Vermont	Madera Wood	146
	Wooden	Madera Wood	188

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23.62" x 47.24"

A-F Vol 1.	Forests	Madera Wood	296
G-O Vol 2.	Montmartre	Básicos Basics	78
	Neve Satin	Básicos Basics	88
P-Z Vol 3.	Sequoys	Madera Wood	60
	Symphony	Básicos Basics	92
	Villewood	Madera Wood	172

40 x 120 cm 15.75" x 47.24"

A-F Vol 1.	Arkety	Cemento Cement	34
	Asphalt	Piedra Stone	62
	Blanco Brillo	Básicos Basics	132
	Boulevard	Piedra Stone	144
	Capital	Piedra Stone	172
	Code	Piedra Stone	176
G-O Vol 2.	Kronos	Cemento Cement	44
	Larchwood	Madera Wood	46
	Lux	Madera Wood	58
	Nature	Piedra Stone	86
	Neve Satin satinado	Básicos Basics	90
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol Marble	42
	Sequoys	Madera Wood	62
	Stoneland	Piedra Stone	84
	Tasos	Mármol Marble	94
	Urban	Cemento Cement	116

33.3 x 100 cm 13.11" x 39.37"

A-F Vol 1.	Athenes	Básicos Basics	78
	Blanco Brillo	Básicos Basics	132
	Eternal	Mármol Marble	278
G-O Vol 2.	Groove	Cemento Cement	16
	Neve Satin	Básicos Basics	92
	Northwood	Madera Wood	108
	White Gloss	Básicos Basics	94
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol Marble	44
	Shetland	Piedra Stone	64

30 x 90 cm 11.81" x 35.43"

A-F Vol 1.	Arkasia	Piedra Stone	24
	Asphalt	Piedra Stone	66
	Astra	Piedra Stone	74
	Balmoral Brillo	Mármol Marble	84
	Belstone	Piedra Stone	116
	Bianco Brillo	Básicos Basics	134
	Canyon	Piedra Stone	162
	Concept	Piedra Stone	194
	Dome	Piedra Stone	224
	Eternal	Mármol Marble	260
G-O Vol 2.	Icon	Piedra Stone	32
	Larchwood	Madera Wood	48
	Leeds	Cemento Cement	50
	Montmartre	Básicos Basics	82
	Neve Satin	Básicos Basics	96
	Ozone	Piedra Stone	142
P-Z Vol 3.	Polaris	Mármol Marble	28
	Stoneland	Piedra Stone	86
	Town	Piedra Stone	96
	Unik	Cemento Cement	110
	Velvet Brillo	Mármol Marble	124
	Venice	Mármol Marble	142
	Vermont	Madera Wood	148
	Village	Cemento Cement	170
	Zermatt	Piedra Stone	196

30 x 60 cm 11.81" x 23.62"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol Marble	20
	Arkety	Cemento Cement	36
	Blanco	Básicos Basics	136
	Eternal	Mármol Marble	262
G-O Vol 2.	Ozone	Piedra Stone	146
P-Z Vol 3.	Pierre	Piedra Stone	26
	Polaris	Mármol Marble	30

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

P	Patmos (240 x 120) B Plus	16	Pienza (60 x 60)	18
	Patmos (120 x 120)	16	Polans (60 x 60)	28
	Patmos (60 x 120)	16	Prospect (240 x 120) B Plus	32
	Patmos (60 x 60)	16	Prospect (60 x 120)	32
	Pienza (80 x 160)	18	Pulse (60 x 120)	36
	Pienza (60 x 120)	18		
	Pienza (80 x 80)	18		
Q	Quantum (260 x 120) B Plus	38	Quios (120 x 120)	48
	Quantum (120 x 120)	38	Quios (80 x 160)	50
	Quantum (60 x 120)	38	Quios (60 x 120)	48
	Quantum (60 x 60)	38	Quios (60 x 80)	50
	Quartz (60 x 120) B Thin	46	Quios (60 x 60)	48
	Quios (240 x 120) B Plus	48		
S	Sequoia (26 x 160)	56	Stoneland (120 x 120) B &out	74
	Sequoia (20 x 120)	58	Stoneland (60 x 120)	72
	Shetland (60 x 60)	64	Stoneland (80 x 160)	72
	Slate (60 x 120)	66	Stoneland (60 x 80)	72
	Slate (60 x 120) B &out	68	Stoneland (80 x 80) B &out	74
	Slate (60 x 90) B &out	68	Stoneland (60 x 60)	72
	Statuario (60 x 120) B Thin	70	Storm (60 x 120)	88
	Stoneland (120 x 120)	72	Stracostella (60 x 120)	90
T	Tasos (60 x 60)	94	Town (60 x 60)	96
U	Unik (260 x 120) B Plus	98	Unik (80 x 80) B &out	102
	Unik (120 x 120)	98	Unik (60 x 60)	98
	Unik (60 x 120)	98	Ural (60 x 120)	112
	Unik (80 x 160)	102	Ural (60 x 60)	112
	Unik (80 x 80)	102	Urban (60 x 60)	116
V	Vángli (240 x 120) B Plus	118	Vermont (26 x 160)	146
	Vángli (120 x 120)	118	Vermont (20 x 120)	146
	Vángli (60 x 120)	120	Village (260 x 120) B Plus	150
	Vángli (80 x 160)	122	Village (120 x 120)	150
	Vángli (80 x 80)	122	Village (60 x 120)	150
	Vángli (60 x 60)	120	Village (60 x 60)	150
	Velvet (60 x 60)	124	Village (60 x 160)	152
	Venice (260 x 120) B Plus	126	Village (60 x 80)	152
	Venice (120 x 120)	126	Volcano (260 x 120) B Plus	144
	Venice (60 x 120)	126	Volcano (120 x 120)	144
	Venice (60 x 60)	142	Volcano (60 x 120)	144
	Vermont (260 x 120) B Plus	144		

W	Wacorn (260 x 120) B Plus	182	Viacorn (60 x 60)	182
	Wacorn (120 x 120)	182	Wooden (20 x 120)	188
	Wacorn (80 x 160)	186		
	Wacorn (60 x 120)	182		
Z	Zermatt (60 x 120)	190	Zermatt (60 x 90) B &out	194
	Zermatt (60 x 120) B &out	194	Zermatt (60 x 60)	190
	Zermatt (80 x 80)	190		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

P	Piera (30 x 60)	26	Polaris (30 x 60)	30
	Polaris (30 x 90)	26		
Q	Quantum (40 x 120)	42	Quantum (33,3 x 100)	44
S	Sequoia (60 x 120)	60	Stoneland (40 x 120)	64
	Sequoia (40 x 120)	62	Stoneland (30 x 90)	66
	Shetland (33,3 x 100)	64	Symphony (60 x 120)	92
T	Tasos (40 x 120)	94	Town (30 x 90)	96
U	Unik (30 x 90)	110	Urban (40 x 120)	116
V	Velvet (30 x 90)	124	Village (30 x 90)	170
	Venice (30 x 90)	142	Villewood (60 x 120)	172
	Vermont (30 x 90)	146		
Z	Zermatt (30 x 90)	196		

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"	Village B Plus	150		
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Quantum B Plus	38	Volcano B Plus	174
	Unik B Plus	98	Wacom B Plus	182
	Venice B Plus	126		
	Vermont B Plus	144		
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Patmos B Plus	16	Quios B Plus	48
	Prospect B Plus	32	Venglih B Plus	118
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Patmos	16	Venglih	118
	Quantum	38	Venice	126
	Quios	48	Village	150
	Stoneland	72	Volcano	174
	Stoneland B &out	74	Wacom	182
	Unik	98		
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Patmos	16	Storm	58
	Pienza	18	Stracciarella	90
	Prospect	32	Unik	98
	Pulse	38	Ural	112
	Quantum	38	Venglih	120
	Quartz B Thin	48	Venice	126
	Quios	48	Village	150
	Slate	68	Volcano	174
	Slate B &out	68	Wacom	182
	Statuario B Thin	70	Zermatt	190
	Stoneland	72	Zermatt B &out	194
60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"	Slate B &out	68	Zermatt B &out	194
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Patmos	16	Unik	98
	Pienza	18	Ural	112
	Polaris	28	Urban	116
	Quantum	38	Venglih	120
	Quios	48	Velvet	124
	Shetland	64	Venice	142
	Stoneland	72	Village	150
	Tesos	94	Wacom	182
	Town	96	Zermatt	190

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Pienza	18	Venglih	122
	Quios	50	Village	152
	Stoneland	72	Wacom	186
	Unik	102		
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Pienza	18	Unik B &out	102
	Quios	50	Venglih	122
	Stoneland	72	Village	152
	Stoneland B &out	74	Zermatt	190
	Unik	102		
26 x 160 cm. / 10,24" x 63"	Sequoia	58	Vermont	146
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Sequoia	58	Wooden	188
	Vermont	146		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Sequoia	60	Villewood	172
	Symphony	92		
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Quantum	42	Tesos	94
	Sequoia	62	Urban	116
	Stoneland	64		
33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"	Quantum	44	Shetland	64
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Polaris	28	Venice	142
	Stoneland	68	Vermont	146
	Town	96	Village	170
	Unik	110	Zermatt	196
	Velvet	124		
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Pierre	26	Polaris	30

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escales de destonificación del color / Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE
Todas las piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo / Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- PL** Porcelánico / Porcelain tiles
- PB** Pasta blanca / White body tiles
- PR** Pasta roja / Red body tiles
- P** Pavimento / Floor tiles
- R** Revestimiento / Wall tiles
- PV** Polivalente / Versatile
- R** Relieve / Relief
- Anti-hielo** / Frost proof
- R** Rectificado / Rectified
- C** Tierra coloreada / Colored body
- L** Lapidado / Lapped
- Mate** / Matt
- Antibacteria** / Antibacterial

- S** Brillo / Shiny
- SB** Semibrillo / Semi-gloss
- Sa** Satinado / Satin
- Sb** Brillo pulido / Shiny polished
- NR** No repetitivo / No repetitive
- AU** Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect
- Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- Alto tránsito** / High transit
- S** Sistema de nivelado / Levelling system
- MF** Multi Formato / Multi Format

- AS** Anti-Slip
- AS2** Anti-Slip 2
- AS3** Anti-Slip 3
- ASR9** Anti-Slip R9
- ASR10** Anti-Slip R10
- ASR11** Anti-Slip R11
- ASR12** Anti-Slip R12
- Class A**
- Class B**
- Class C**
- E** Espesado / Thickness
- C** Corte / Cut

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

- 01** Nombre de la colección / Collection name
- 02** Material de la colección / Collection material
- 03** Descripción gráfica / Graphic description
- 04** Nombre y formato / Name and size
- 05** Características de la colección / Collection features
- 06** Características de la pieza / Piece features
- 07** Código de la pieza / Piece code
- 08** Inspiración de la colección / Collection inspiration
- 09** Descripción del ambiente / Scene description
- 10** Ambiente de colección / Collection scene
- 11** Número de página / Page number
- 12** Rodapiés disponibles / Skirting available
- 13** Características de embalaje / Packing details
- 14** Sistema de nivelación / Levelling system



Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 100% Porcelánico



Patmos Pulido
240 x 120 cm.

BR2412V




Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Patmos Pulido
60 x 120 cm.

PR6012P



Patmos Pulido
120 x 120 cm.

PR1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	25,00	30,48	42	1,215
60 x 120	2	1,44	20,00	27,90	40	1,180
60 x 60	2	1,08	20,00	24,84	48	1,080

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Recorte Corte / Cut Sizing	Esa	TR	POK
120 x 120 Pulido PR1212V	10 x 82	32	15
60 x 120 Pulido PR6012	10 x 60	21	15
60 x 60 Pulido PR6060	15 x 62	28	15

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Patmos Pulido 240 x 120 cm, Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P

Pienza Avorio Pulido
60 x 160 cm.

PR6016P

Pienza Avorio Pulido
60 x 120 cm.

PR6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	POK
60 x 160	1	1,20	26,00	85,38	40	1,032	60 x 160 Pulido PR6016	10 x 30	27	14
60 x 120	2	1,44	29,00	87,90	40	1,150	60 x 60 Pulido PR6060	10 x 30	33	14
60 x 60	2	1,20	26,00	85,38	40	1,032	60 x 120 Pulido PR6012	10 x 30	31	15
90 x 60	10	1,08	22,00	61,84	48	1,059	60 x 60 Pulido PR6060	10 x 30	26	15

Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.



Pienza Avorio Pulido 60 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 60 x 60 cm.

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P



Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P



Pienza Miele Pulido
60 x 180 cm.

PR6018P



Pienza Miele Pulido
60 x 120 cm.

PR6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Recorte / Corte / Cut	Size	TR	POX
60 x 180	1	1,20	26,00	85,38	40	1,032	60 x 180 Pulido PR6018	10 x 30	27	14
60 x 120	2	1,44	29,00	87,90	40	1,150	60 x 60 Pulido PR6060	10 x 30	33	14
60 x 60	2	1,20	26,00	85,38	40	1,032	60 x 120 Pulido PR6012	10 x 30	33	15
60 x 60	10	1,08	22,00	81,84	48	1,059	60 x 60 Pulido PR6060	10 x 30	25	15



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pevimento Pienza Miele Pulido 60 x 60 cm.

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Canere Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P



Pienza Canere Pulido
60 x 180 cm.

P6018P



Pienza Canere Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P



Pienza Canere Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	POK
60 x 180	1	1,20	26,00	85,38	40	1,032	60 x 180 Pulido RC6018	10 x 30	27	14
60 x 120	2	1,44	29,00	87,90	40	1,190	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 30	33	14
60 x 60	2	1,20	26,00	81,44	40	1,548	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	16
60 x 60	10	1,08	22,00	61,84	48	1,059	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.



Pienza Canere Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Canere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Pienza Grigio Pulido
80 x 180 cm.

PR8018P

Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P

Pienza Grigio Pulido
80 x 120 cm.

PR8012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	PCK
80 x 180	1	1,28	26,00	85,38	40	1,032	80 x 180 Pulido PR8018	10 x 80	27	14
80 x 120	2	1,44	29,00	87,90	40	1,150	80 x 80 Pulido PR8080	10 x 80	88	14
80 x 80	2	1,28	26,00	85,38	40	1,032	80 x 120 Pulido PR8012	10 x 80	81	16
80 x 60	10	1,08	22,00	81,84	48	1,059	80 x 60 Pulido PR8060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.



Pierre

Pasta Blanca / White body tiles



Pierre Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Inox Máté
1 x 60 cm. TR-19
[PCK. 10]



Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pc/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Formato Corte / Cut Setting	Box	TR	ROF
60 x 60	3	1,35	22,30	31,34	45	1,329	60 x 60 Natural RO6060	10 x 60	24	18
30 x 60	7	1,28	21,00	15,90	60	1,250				



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.

Pierre Grey 30 x 60 cm, Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm, Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm, Rectificado




Polaris

Pasta Blanca / White body tiles

Polaris
30 x 90 cm.

WB3090LB

Polaris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R

Ellips Polaris
30 x 90 cm.

WB3090LB

Duna Polaris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Polaris
60 x 60 cm. Rect. PR6060LBPolaris Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	M2/Pz	Kg/Pz	Pz/Pz
60 x 60	3	1.35	22.05	0.33	7.35	1.035
30 x 90	4	1.35	22.05	0.33	7.35	0.94



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Polaris 30 x 90 cm, Ellips Polaris 30 x 90 cm, Pavimento Polaris 60 x 60 cm, Rectificado

Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris
30 x 60 cm.

WB3060LB



Polaris Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R



One Polaris
30 x 60 cm.

WB3060LB



One Polaris Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R

Moldura Experience Silver
2,5 x 60 cm.

TR-33
[PCK. 11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB



Polaris Brillo
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R

Possible Cuts / Cut Setting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural Rectified	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pc/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,29	22,30	21,24	45	1,025
30 x 60	7	1,29	21,00	15,80	60	1,025

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208

Polaris Brillo 30 x 60 cm, One Polaris Brillo 30 x 60 cm, Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm, Rectificado



Prospect
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LAZARO ARCE INTERIORES



Prospect Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Ivory
60 x 120 cm.

P6012R



Variedad gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 8 mm.

Prospect Corte / Cut Setting	Size	TR	FOH
60 x 120 Natural P6012R	10 x 60	28	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	27,50	40	1,100

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

 Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208



Prospect Ivory 60 x 120 cm., Rectificado

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Prospect Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Prospect Natural
80 x 120 cm.

P8012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 8 mm.

Resque Corte / Cut Setting	Size	TR	FOI
80 x 120 Natural P8012R	10 x 65	28	15

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
80 x 120	2	1,44	20,00	27,50	<=	1,180

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207


Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Prospect Natural 80 x 120 cm, Pavimento Prospect Natural 80 x 120 cm.



Pulse

Porcelánico / Porcelain tiles

Pulse Ivory
60 x 120 cm.

P6012L

Pulse Pearl
60 x 120 cm.

P6012L

Pulse Ash
60 x 120 cm.

P6012L

Rocío de Dora / Cut Setting	Size	TR	POK
60 x 120 Natural P6012	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pcs/Box	M/Box	Kg/Box	1/2 Pa	Box Pa	Kg Pa
60 x 120	2	1.44	25.00	57.80	40	1.180



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
(Ver pág. 208 / See page 208)




Pulse Ash 60 x 120 cm. Pavimento Pulse Ash 60 x 120 cm.

Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 3D



Quantum Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Quantum Natural
60 x 60 cm.

PR6060L




Quantum Natural
60 x 120 cm.

PR6012L



Quantum Natural
120 x 120 cm.

PR1212L



Hexa Quantum Natural TR-42
28 x 27 cm. (POK: 6)

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espeesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Out Slotting	Sta	TR	POK
120 x 120	7	1,44	29,00	30,48	42	1,213	120 x 120 Natural PR1212	10 x 60	20	16
60 x 120	2	1,44	29,00	37,80	40	1,160	60 x 120 Natural PR6012	10 x 60	20	16
60 x 60	3	1,08	22,00	31,84	48	1,026	60 x 60 Natural PR6060	10 x 60	24	16

Ver el spacing de BPlus en la página / See BPlus spacing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Quantum Natural 260 x 120 cm. Pevimento Quantum Natural 120 x 120 cm.

Quantum
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Quantum Pulido
260 x 120 cm.
BP2612V



Quantum Pulido
80 x 80 cm.
PR8080P



Quantum Pulido
80 x 120 cm.
P8012P



Quantum Pulido
120 x 120 cm.
P1212V



Variedad gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Resaca Corta / Cut Boring	Sta	TR	PCK
120 x 120	7	1,44	29,00	30,48	42	1,213	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 80	32	16
80 x 120	2	1,44	29,00	37,80	40	1,160	80 x 120 Pulido RC8012	10 x 80	21	16
80 x 80	3	1,08	22,00	31,84	43	1,026	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	26	16

Ver el spacing de BPlus en la página / See BPlus spacing on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Quantum Pulido 80 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.

Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Strokes Quantum Satin
40 x 120 cm.

WB4012RB



Quantum Gloss
40 x 120 cm.

WB4012R



Strokes Quantum Gloss
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Quantum Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Pz/Box	M2/Box	Pz/Box	M2/Box	Packaging / Out. Sorting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,35	32,00	21,34	48	1,288	60 x 60 Natural PC6060	10 x 60	24	18
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	580	60x80 Pulido PC6060	10 x 60	26	18



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Quantum Satin 40 x 120 cm, Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm, Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.



Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Curve Quantum Satin
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm.

WB3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120

P2012L


Producto Corte / Cut Setting	Size	MS	POC
20 x 120 Pielito P2012L	10 x 60	25	15

Formato / Size	Piezas	M²/Bx	Kg/Bx	M²/Pa	Bx/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	24,00	33,34	48	1.200
20 x 120	5	1,00	24,00	37,50	48	1.152



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm, Quantum Satin 33,3 x 100 cm, Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.



Quartz

Porcelánico / Porcelain tiles

B^{THIN}Quartz Natural
80 x 120 cm.

BT8012LB

Quartz Pulido
80 x 120 cm.

BT8012P


Recorrido Corte / Cut Sorting	Size	TR	POC
80 x 120 Natural PC8012	10 x 60	25	21
80 x 120 Pulido PC8012	10 x 60	21	21

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 120 B ^{THIN} Natural	2	1,44	20,00	12,00	82	1,000
80 x 120 B ^{THIN} Pulido	2	1,44	20,00	14,80	48	900



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
(Ver pág. 208 / See page 208)

Quartz Pulido 80 x 120 cm, Pavimento Quartz Pulido 80 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Quios Cream Pulido
240 x 120 cm.

BR2412P



(MF)

Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

(MF)

Quios Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



(MF)

Quios Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Possible Cuts / Cut Setting	Box	Tm	PCK
120 x 120	1	1,44	25,00	30,48	42	1,215	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 50	52	18
60 x 120	2	1,44	25,00	37,50	42	1,180	60 x 120 Pulido RC612	10 x 50	31	16
60 x 60	2	1,08	20,00	31,84	48	1,055	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 50	26	18

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm., Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



Quios
Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido
80 x 160 cm.
P8016P



Quios Cream Pulido
80 x 80 cm.
P8080P

Resaca Dots / Cut Setting	Size	TR	POK			
80 x 160 Pulido P8016P	10 x 80	27	14			
80 x 80 Pulido P8080P	10 x 80	35	14			
Formato / Size	Pc/Box	MT/Box	KG/Box	MT/Pa	Box/Pa	KG/Pa
80 x 160	1	1,59	26,00	33,76	42	1,022
80 x 80	2	1,25	26,00	31,44	42	1,248

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Quios Cream Pulido 80 x 160 cm, Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Quios Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



(MF)

Quios Silver Pulido
80 x 80 cm. Rectificado. PR8080P

(MF)

Quios Silver Pulido
80 x 120 cm.

PR8012P



(MF)

Quios Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Possible Cuts / Cut Sizing	Box	TR	FOK
120 x 120	1	1,44	25,00	30,48	42	1,215	120 x 120 Pulido PR1212	10 x 50	52	18
80 x 120	2	1,44	20,00	27,90	40	1,180	80 x 120 Pulido PR8012	10 x 50	31	16
80 x 80	2	1,28	20,00	24,84	48	1,055	80 x 80 Pulido PR8080	10 x 50	26	18

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Quios Silver Pulido 80 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

Quios Silver Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

Quios Silver Pulido
80 x 80 cm.

P8008P

Resaca Corta / Cut Setting	Size	TR	POK
80 x 160 Pulido P8016P	10 x 80	27	14
80 x 80 Pulido P8008P	10 x 80	35	14

Formato / Size	Pz/Bx	Gr/Bx	Kg/Bx	M ² /Pa	Bx/Pz	Kg/Pz
80 x 160	1	1,59	26,00	26,76	42	1,022
80 x 80	2	1,28	26,00	51,44	42	1,248

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Quios Silver Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.



Sequoia

Porcelánico / Porcelain tiles

Sequoia Maple
26 x 160 cm.

P2616LB

Sequoia Almond
26 x 160 cm.

P2616LB

Sequoia Cedar
26 x 160 cm.

P2616LB

Sequoia Oak
26 x 160 cm.

P2616LB

Sequoia Walnut
26 x 160 cm.

P2616LB

Fornido / Size	Pt/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Piedra Color / Out Setting	Size	TR	POI
26 x 160	0	1,25	25,00	45	80,00	1,000	26 x 160 Natural P2616LB	10 x 95	35	14



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Pavimento Sequoia Oak 26 x 160 cm.

Sequoia

Porcelánico / Porcelain tiles

Sequoia Maple
20 x 120 cm.

P2012LB

Sequoia Almond
20 x 120 cm.

P2012LB

Sequoia Cedar
20 x 120 cm.

P2012LB

Sequoia Oak
20 x 120 cm.

P2012LB

Sequoia Walnut
20 x 120 cm.

P2012LB

Formato / Size	Pt/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Piedra Color / Out Setting	Size	TR	POI
20 x 120	8'	1.20	34.00	45	27.50	1.152	20 x 120 Natural P2012	10 x 95	25	15



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Pavimento Sequoia Walnut 20 x 120 cm.

Sequoya
Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Bush Sequoya Cedar
60 x 120 cm. WB6012R



Bush Sequoya Oak
60 x 120 cm. WB6012R



Bush Sequoya Walnut
60 x 120 cm. WB6012R



Linka Sequoya Cedar
60 x 120 cm. WB6012R



Linka Sequoya Oak
60 x 120 cm. WB6012R



Linka Sequoya Walnut
60 x 120 cm. WB6012R

Formato / Size	Pt/Box	Mt/Box	Kg/Box	Mt/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	36,00	43,20	30	940

Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Link Sequoya 60 x 120 cm., Pavimento Sequoya 20 x 120 cm.



Sequoya
Pasta blanca / White body tiles



Ribbon Sequoya Cedar
40 x 120 cm. WB4012R



Ribbon Sequoya Oak
40 x 120 cm. WB4012R



Ribbon Sequoya Mix
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pt/Box	Mt/Box	Kg/Box	Mt/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 120	2	1.44	36.00	42.20	30	940

 Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Ribbon Sequoya Mix 40 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 20 x 120 cm.




Shetland

Pasta blanca / White body tiles



Shetland Moon
33,3 x 100 cm.

WB3310L




Shetland Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310L



Vitrified Shetland Moon
33,3 x 100 cm.

WB3310L



Vitrified Shetland Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Shetland Moon
80 x 80 cm.

PR8080L



Shetland Dark
80 x 80 cm.

PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pz	M ² /Pz	Kg/Pz
80 x 80	2	1,28	22,00	48	31,24	1,066
33,3 x 100	4	1,32	25,00	48	30,34	1,200

Respecto Corte / Cut Setting	Size	TR	POC
80 x 80 Natural POC800	10 x 80	24	18

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208



Shetland Dark 33,3 x 100 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles

Slate White
60 x 120 cm.

P6012L

Mos Slate White TR-34
30 x 30 cm. [POK. 6]Hexa Slate White TR-42
29 x 27 cm. [POK. 6]Slate Black
60 x 120 cm.

P6012R

Mos Slate Black TR-34
30 x 30 cm. [POK. 6]Hexa Slate Black TR-42
29 x 27 cm. [POK. 6]

Resaca / Dita / Out Setting	Size	TR	POK.
60 x 120 Nature P60012	12 x 60	20	15

Formato / Size	Po Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	37,80	40	1.160



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.

Slate
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Slate White
60 x 90 cm, Espesorado Anti-Slip P8090655



Slate White
60 x 120 cm, Espesorado Anti-Slip P8012655



Slate Black
60 x 90 cm, Espesorado Anti-Slip P8090656



Slate Black
60 x 120 cm, Espesorado Anti-Slip P8012656

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Kg	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	33,88	25,94	32	1,040
60 x 90 Espesorado	2	1,38	48,00	28,92	24	1,175

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
(Ver pág. 208 / See page 208)



Slate Black 60 x 120cm, Espesorado Anti-slip.

Statuario

Porcelánico / Porcelain tiles

B^{THIN}Statuario Natural
80 x 120 cm.

BT8012LB

Statuario Pulido
80 x 120 cm.

BT8012P

Recorrido Corta / Out-Sorting	Eje	TR	POC
80 x 120 Natural PC8012	10 x 90	25	21
80 x 120 Pulido PC8012	10 x 90	21	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 120 B ^{THIN} Natural	2	1,44	20,00	72,00	30	1,000
80 x 120 B ^{THIN} Pulido	2	1,44	20,00	64,95	45	300



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
(Ver pág. 208 / See page 208)

Statuario Pulido 80 x 120 cm. Pavimento Statuario Pulido 80 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB



Stoneland Ivory
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB



Mos Stoneland Ivory TR-34
30 x 30 cm. [POK: 5]



Hexa Stoneland Ivory TR-42
29 x 27 cm. [POK: 5]



Stoneland Ivory
60 x 120 cm.

P6012LB



Stoneland Ivory
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	22,00	32,48	40	1,218
60 x 120	1	1,28	25,00	32,76	42	1,282
60 x 60	2	1,44	22,00	32,50	40	1,160
60 x 30	2	1,28	25,00	31,44	42	1,248
60 x 60	2	1,28	22,00	31,54	42	1,088

Formato / Size	Box	TR	POK
120 x 120 Natural POC1212	10 x 60	20	18
60 x 120 Natural POC015	10 x 60	25	14
60 x 120 Natural POC015	10 x 60	20	18
60 x 60 Natural POC060	10 x 60	21	14
60 x 60 Natural POC060	10 x 60	24	16



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Stoneland Ivory 60 x 120 cm, Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.



Stoneland
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Ivory
80 x 80 cm, Espesorado Anti-Slip P5060BES



Stoneland Ivory
120 x 120 cm, Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pz	Bz/Pz	Kg/Pz
120 x 120 Espesorado	1	1.44	65.00	25.30	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0.64	27.30	25.30	42	1.185

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile
Ver pág. 208 / See page 208



Stoneland Ivory 80 x 80 cm, Espesorado Anti-Slip

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles




Stoneland Pearl
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB

MF



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mosa Stoneiland Pearl TR-34
30 x 30 cm. [PCK, 6]



Hexa Stoneiland Pearl TR-42
29 x 27 cm. [PCK, 6]

MF



Stoneland Pearl
60 x 120 cm.

P6012LB
P6012RB

MF



Stoneland Pearl
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

MF

Stoneland Pearl
60 x 160 cm.

P6016LB
P6016RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	22,00	32,48	40	1,218
60 x 160	1	1,28	25,00	32,76	42	1,232
60 x 120	2	1,44	22,00	32,50	40	1,180
60 x 90	2	1,28	25,00	31,44	42	1,248
60 x 60	3	1,28	22,00	31,54	42	1,086

Formato / Size	Box	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	20	16
60 x 160 Natural RC6016	10 x 30	25	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	20	16
60 x 90 Natural RC6090	10 x 30	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 30	24	16



Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.



Stoneland Pearl 60 x 160 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 160 cm.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Pearl
80 x 80 cm, Espesorado Anti-Slip P60608ES



Stoneland Pearl
120 x 120 cm, Espesorado Anti-Slip P12128ES

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
120 x 120 Espesorado	1	1,44	66,00	25,30	18	1,170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,30	25,30	42	1,185



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Stoneland Pearl 80 x 80 cm, Espesorado Anti-Slip.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles




Stoneland Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB




Stoneland Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB



Mosaico Stoneland Grey TR-36
30 x 30 cm.
[PCK: 6]



Hexa Stoneland Grey TR-42
29 x 27 cm.
[PCK: 6]



Stoneland Grey
60 x 120 cm.

PR6012LB



Stoneland Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

Stoneland Grey
60 x 160 cm.

PR6016LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Mf/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
120 x 120	1	1,44	22,00	32,48	40	1,318
60 x 160	1	1,28	25,00	32,75	42	1,282
60 x 120	2	1,44	22,00	31,50	40	1,160
60 x 90	2	1,28	25,00	31,44	42	1,248
60 x 60	3	1,28	22,00	31,54	42	1,086

Formato / Size	Box	TR	PCK
120 x 120 Natural PC1212	10 x 60	20	18
60 x 160 Natural PC6016	10 x 30	25	14
60 x 120 Natural PC6012	10 x 60	20	18
60 x 90 Natural PC6090	10 x 30	31	14
60 x 60 Natural PC6060	10 x 30	24	16



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Grey
60 x 60 cm. Espesorado Anti-Slip P6060EE5



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212EE5

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	MRFa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,30	18	1,170
60 x 60 Espesorado	1	0,36	16,25	6,33	42	1,185



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Stoneland Grey 60 x 120 cm, Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory
40 x 120 cm.

WB4012L



Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm.

WB4012R



Stoneland Pearl
40 x 120 cm.

WB4012L



Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm.

WB4012R



Stoneland Gray
40 x 120 cm.

WB4012L



Kibo Stoneland Gray
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm.

PR6060LB



Stoneland Gray
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pt Box	Mt Box	Kg Box	Mt Pa	Box Pa	Kg Pa	Recorte Corta / Cut Skiving	Spa	TR	FOK
40 x 120	5	1.44	25.20	20	20.80	560	60 x 60 Natural PORCE	10 x 60	24	19
60 x 60	5	1.08	22.00	21.34	48	1.266				

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory
30 x 60 cm.

WB3060L



Wattle Stoneland Ivory
30 x 60 cm.

WB3060R



Stoneland Pearl
30 x 60 cm.

WB3060L



Wattle Stoneland Pearl
30 x 60 cm.

WB3060R



Stoneland Grey
30 x 60 cm.

WB3060L



Wattle Stoneland Grey
30 x 60 cm.

WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm.

PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pz	Kg/Pz	Recorte Corto / Cut Skirting	Box	TR	FOK
30 x 60	4	1,28	25,60	21,84	48	394	60 x 60 Nature ROSES	12 x 60	24	18
60 x 60	3	1,28	25,60	21,84	48	1,028				



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.

Stoneland Ivory 30 x 60 cm. Wattle Stoneland Ivory 30 x 60 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.



Storm

Porcelánico / Porcelain tiles




Storm Nature
60 x 120 cm.

R6012L



Storm Leve
60 x 120 cm.

R6012L



Storm Nature 60 x 120 cm.

Modelo / Sorting	Size	TR	POC
60 x 120 Natural R60012	10 x 60	20	10

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	12	1,44	20,00	27,00	40	1.180



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Stracciatella

Porcelánico / Porcelain tiles



Stracciatella Canere
60 x 120 cm.

P8012L



Mos Stracciatella Canere TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stracciatella Canere TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Pc/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa
60 x 120	12	1,44	29,25	27,30	40	1.180



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Stracciatella Canere 60x120 cm. Pavimento Stracciatella Canere 60x120 cm.

Symphony

Pasta blanca / White body tiles



Symphony Ivory
60 x 120 cm.

WB6012LB



Symphony Ash
60 x 120 cm.

WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm.

WB6012RB



Canna Symphony Ash
60 x 120 cm.

WB6012RB



Symphony Earth
60 x 120 cm.

WB6012R



Symphony Sky
60 x 120 cm.

WB6012R



Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm.

WB6012R



Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm.

WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M.Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	29,00	49,30	50	940
60 x 60	3	1,08	22,00	21,34	48	1.056



Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.

Symphony Sky 60x120 cm, Botanic Symphony Sky 60x120 cm, Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR- 31
[POK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR- 31
[POK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB

Formato / Size	Pz/Bx	M/Bx	Kg/Bx	M/Pa	Bx/Pa	Kg/Pa	Possible Cuts / Out Skirting	Size	TR	POK
80 x 80	5	1,08	22,00	21,84	48	1,028	80 x 80 PO8080	10 x 60	24	18
40 x 120	5	1,44	28,00	28,80	20	980				

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 80 x 80 cm. Rectificado



Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory
30 x 90 cm.

WB3090L



Town Silver
30 x 90 cm.

WB3090L



Town Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L



Town Grey
30 x 90 cm.

WB3090L



Slot Town Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L



Slot Town Grey
30 x 90 cm.

WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Town Taupe
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Town Silver
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L




Town Grey
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Po Box	MP Box	Kg Box	MP Pa	Box Pa	Kg Pa	Possible Cuts / Cut Setting	Size	TR	PCK
60 x 60	2	x.08	22.00	\$1.34	48	1.056	60 x 60 Nature RDS060	10 x 60	24	1E
60 x 90	4	1.08	20.50	\$1.34	48	954				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Town Taupe 30 x 90 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Unik Ivory Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip: PR6060RUnik Ivory Natural
60 x 120 cm.

PR612L

Unik Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	M.Pz	Box/Pz	Kg/Pz
120x120	1	1,44	22,00	30,46	42	1,215
60 x 120	2	1,44	22,00	37,60	42	1,190
60 x 60	3	1,08	22,00	31,54	48	1,055

Ver el plegado de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Formato Corte / Cut Sizing	Size	TR	FCR
120 x 120 Natural PR1212	10 x 60	26	18
60 x 120 Natural PR612	10 x 60	26	16
60 x 60 Natural PR6060	10 x 60	24	16

Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Unik Ivory Natural: 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural: 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Unik Ivory Pulido:
260 x 120 cm.

BP2612P

Unik Ivory Pulido:
80 x 120 cm.

P8012P

Unik Ivory Pulido:
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Bol	M/Bol	Kg/Bol	M ² /Pa	Bols/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	POK
120x120	1	1,44	22,00	30,48	42	1.212	120 x 120 Pulido PQ1212	12 x 60	32	16
80 x 120	2	1,44	22,00	27,60	40	1.180	80 x 120 Pulido PQ812	10 x 60	31	16

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm, Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ivory Natural
80 x 160 cm.

PB016L

Unik Ivory Pulido
80 x 160 cm.

PB016P

Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm, Anti-SlipPB080L
PB080RUnik Ivory Natural
80 x 80 cm.
Especializado Anti-Slip

PB080BES

Porcelat / Cotto / Out Setting	Size	TR	POK
80 x 160 Pulido PB016	12 x 80	27	14
80 x 160 Natural PB016	15 x 80	35	14
80 x 80 Natural PB080	12 x 80	21	14

Formato / Size	Pz/Bx	M/Bx	Kg/Bx	MPq	Bx/Pq	Kg/Pq
80 x 160	1	1,29	26,00	55,76	42	1.000
80 x 80	2	1,29	26,00	51,44	48	1.248
80 x 80 Especializado	1	0,64	21,33	28,89	42	1.152



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Porcelánico espesor 20mm.
Thickened porcelain tile 20mm.

Unik Ivory Natural: 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural: 80 x 80 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Unik Ash Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Unik Ash Natural
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-SlipPR6060L
PR6060RUnik Ash Natural
60 x 120 cm.

PR612L

Unik Ash Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	M2/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Possible Cuts / Cut Sizing	Box	Tp	Pz
120 x 120	1	1,44	22,00	90,48	42	1,218	120 x 120 Natural PR1212	10 x 50	25	18
60 x 120	2	1,44	22,00	57,60	42	1,160	60 x 120 Natural PR612	10 x 50	25	18
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1,083	60 x 60 Natural PR6060	10 x 50	24	18

Ver el plegado de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja usar el Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.

Unik
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Unik Ash Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Unik Ash Pulido
80 x 120 cm. P8012P



Unik Ash Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Bx	M/Bx	Kg/Bx	M/Pz	Bx/Pz	Kg/Pz	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	POK
120x120	1	1,44	23,00	30,48	42	1,213	120 x 120 Pulido PQ1212	12 x 60	32	16
80 x 120	2	1,44	23,00	27,60	40	1,150	80 x 120 Pulido PQ8112	10 x 60	31	16

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Unik Ash Pulido 260 x 120 cm., Paredes Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ash Natural
80 x 160 cm.

P8016L

Unik Ash Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-SlipPR8080L
PR8080RUnik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080ES

Recorte Corte / Cut Sizing	Size	TR	POK
80 x 160 Pulido P8016	12 x 80	27	14
80 x 160 Natural P8016	15 x 80	35	14
80 x 80 Natural P8080	12 x 80	21	14

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz
80 x 160	1	1,28	26,00	55,76	42	1,000
80 x 80	2	1,28	26,00	51,44	48	1,045
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	28,85	42	1,155



Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Porcelánico espesado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik

Pasta blanca / White body tiles

Unik Ivory
30 x 90 cm.

WB3090L

Unik Ivory
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Taupe
30 x 90 cm.

WB3090L

Unik Taupe
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Ash
30 x 90 cm.

WB3090L

Unik Ash
30 x 90 cm.

WB3090R

Unik Grey
30 x 90 cm.

WB3090L

Unik Grey
30 x 90 cm.

WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Unik Ivory Natural
60 x 60 cm.
60 x 60 cm, Anti-Slip: PR6060R

PR6060L

Unik Ash Natural
60 x 60 cm.
60 x 60 cm, Anti-Slip: PR6060R

PR6060L

Formato / Size	Pc/Bxk	M/Bxk	Kg/Bxk	M/Pa	Bxk/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	21,34	48	1.258
30 x 90	4	1,08	22,80	21,34	48	294



Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.

Unik Ash 30 x 90 cm, Unik Ivory 30 x 90 cm, Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone
60 x 60 cm, Rect.
60 x 60 Anti-Slip Rect.

PR6060L
PR6060R

Ural Bone
60 x 120 cm,
60 x 120 Anti-Slip

PB012L
PB012R

Ural Bone Pulido
60 x 120 cm,

PB012P

Recorte / Corte / Cut Setting	Size	TR	POK
60 x 120 Natural PB012	10 x 50	20	15
60 x 120 Pulido PB012	10 x 50	21	15
60 x 60 Natural PB012	10 x 50	24	15

Formato / Size	Pt/Box	M²/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	5	1,44	20,00	27,60	40	1.162
60 x 60	5	1,25	20,00	21,54	48	1.095



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.



Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm. Rect.
60 x 60 Anti-Slip Rect.
PR6060L
PR6060R



Ural Natural
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti-Slip
P6012L
P6012R



Ural Natural Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Recorte Dado / Cut Setting	Size	TR	POK
60 x 120 Natural P6012	10 x 50	20	15
60 x 120 Pulido P6012	10 x 50	21	15
60 x 60 Natural P6060	10 x 50	24	15

Formato / Size	Pt/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	5	1,44	20,00	27,60	40	1.102
60 x 60	5	1,28	20,00	21,54	40	1.095

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.



Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles

Urban Ivory
40 x 120 cm.

WB4012LB

Urban Pearl
40 x 120 cm.

WB4012LB

Tesis Urban Taupe
40 x 120 cm.

WB4012LB

Tesis Urban Grey
40 x 120 cm.

WB4012LB

Urban Taupe
40 x 120 cm.

WB4012LB

Urban Grey
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Urban Grey
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Bx1	Mz/Bx1	Kz/Bx1	Mz/Pz	Bx/Pz	Kz/Pz
60 x 60	3	1,38	22,00	51,34	48	1,056
40 x 120	3	1,44	25,00	25,80	20	592

Modelo / Color / Cut Setting	Bx	TR	PCK
60 x 60 (Natural ROSAS)	13 x 65	24	18



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesis Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Vanglin
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Vanglin P Natural
240 x 120 cm.
BP2412L



Vanglin Natural
120 x 120 cm.
P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Bx	M/Bx	Kg/Bx	M/Pa	Bx/Pa	Kg/Pa	Pedida Conts / Cut Beting	Size	Tm	Pck
120 x 120	1	1,44	22,33	96,48	42	1,215	120 x 120 Natural PCK12	10 x 90	25	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Vanglin P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglin Natural 120 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Balducci Plus

Vanglih P Pulido
240 x 120 cm.


BP2412V

Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect.

PR6060P

Vanglih Pulido
60 x 120 cm.

PR6012P

Vanglih Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	25,00	30,48	42	1.213
60 x 120	2	1,44	20,00	27,90	40	1.180
60 x 60	2	1,08	20,00	24,84	48	1.059

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Possible Cuts / Cut Setting	Size	TR	FCR
120 x 120 Pulido PR1212	10 x 50	52	18
60 x 120 Pulido PR6012	10 x 50	31	16
60 x 60 Pulido PR6060	10 x 50	26	18

Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



Vanglinh

Porcelánico / Porcelain tiles

Vanglinh Pulido
80 x 160 cm.

PR018P

Vanglinh Pulido
80 x 80 cm.

PR008OP

Product Code / Out Setting	Size	ITE	POK
80 x 160 Pulido PR018P	10 x 80	27	14
80 x 80 Pulido PR008OP	10 x 80	35	14

Formato / Size	Pc/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Bols/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	28,76	40	1.032
80 x 80	2	1,28	26,00	57,44	40	1.248



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Vanglinh Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglinh Pulido 80 x 80 cm.



Velvet

Pasta Blanca / White body tiles

Velvet Cream
30 x 60 cm.

WS090R

Velvet Pearl
30 x 60 cm.

WS090R

Velvet Cream
30 x 60 cm.

WS090R

Velvet Pearl
30 x 60 cm.

VBS090R

Cenefa Noe Bronze
3 x 60 cm.TR- 62
(PCK. 28)

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Velvet Cream
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R

Velvet Pearl
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	MPPs	Box/Ps	Kg/Ps	Resaca Corte / Cut Setting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	\$1,84	48	1,088	60 x 60 PC6060	10 x 60	24	18
60 x 30	4	1,08	20,50	\$1,84	48	984				



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Velvet Cream 30 x 60 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 100% porcelánico



Venice Beige Natural
260 x 120 cm.

BP26x12R



Venice Beige Natural
60 x 120 cm.

P60x12LB



Venice Beige Natural
120 x 120 cm.

P12x12LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espeesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Recorte Corto / Cut Setting	Box	Tr	PdC
120x120	1	1,44	29,20	40	60,48	1,216	120x120 Natural P01212	10x80	28	16
60x120	2	1,44	29,20	40	60,48	1,160	60x120 Natural P06112	10x80	28	16

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Beige Natural: 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Natural: 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado por tecnología



Venice Beige Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



(MF)

Venice Beige Pulido
60 x 120 cm.

BP612P



(MF)

Venice Beige Pulido
120 x 120 cm.

PT1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espejor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	39,00	40	30,45	1,215	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 90	39	15
60 x 120	2	1,44	39,00	40	30,45	1,160	60 x 120 Pulido RC612	10 x 90	39	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Venice Beige Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Pulido 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 3D



Venice Miele Natural
260 x 120 cm.

BP2612R



MF

Venice Miele Natural
60 x 120 cm.

P6012LE



MF

Venice Miele Natural
120 x 120 cm.

P1212LE

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Cont. / Cut Setting	Box	TR	PCK
120x120	1	1,44	39,00	40	30,45	1,215	120x120 Natural PCK1212	10 x 90	29	15
60 x 120	2	1,44	39,00	40	30,45	1,160	60x120 Natural PCK612	10 x 90	29	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Miele Natural 260 x 120 cm. Pavimento Venice Miele Natural 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 3D



Venice Miele Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Venice Miele Pulido
80 x 120 cm.

BP812P



Venice Miele Pulido
120 x 120 cm.

PT1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	Box/Pa	M/Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	PCK
120x120	1	1,44	29,20	40	50,40	1,216	120x120 Pulido RC1212	10x80	39	16
80 x 120	2	1,44	29,20	40	50,40	1,160	80x120 Pulido RC812	10x80	31	16

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Miele Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Miele Beige Pulido 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 100% porcelánico



Venice Bianco Natural
260 x 120 cm.

BP26x12R



(MF)

Venice Bianco Natural
60 x 120 cm.

P60x12LB



(MF)

Venice Bianco Natural
120 x 120 cm.

P12x12LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	PCK
120x120	1	1,44	39,00	40	30,45	1,215	120x120 Natural PC1212	10 x 90	28	15
60 x 120	2	1,44	39,00	40	30,45	1,160	60x120 Natural PC612	10 x 90	28	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Bianco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bianco Natural 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 3D



Venice Bianco Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



(MF)

Venice Bianco Pulido
60 x 120 cm.

PS612P



(MF)

Venice Bianco Pulido
120 x 120 cm.

PT1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corte / Cut Setting	Box	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	39,00	40	30,45	1,215	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 90	39	15
60 x 120	2	1,44	39,00	40	30,45	1,160	60 x 120 Pulido RC612	10 x 90	39	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Bianco Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Venice Bianco Pulido 120 x 120 cm.



Venice
Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Venice Grigio Natural:
260 x 120 cm. BP2612R



Venice Grigio Natural:
60 x 120 cm. P6012LB



Venice Grigio Natural:
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Cont. / Cut Setting	Box	Tr	PdK
120 x 120	1	1,44	39,00	40	30,45	1,215	120 x 120 Natural PC1212	10 x 90	29	15
60 x 120	2	1,44	39,00	40	30,45	1,160	60 x 120 Natural PC6112	10 x 90	29	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Grigio Natural: 260 x 120 cm. Pavimento Grigio Natural: 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

BALENCER



Venice Grigio Pulido
280 x 120 cm.

BP2812P



(MF)

Venice Grigio Pulido
60 x 120 cm.

PS012P



(MF)

Venice Grigio Pulido
120 x 120 cm.

PT1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Recorte Corto / Cut Setting	Box	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	39,00	40	30,45	1,215	120 x 120 Pulido RC012P	10 x 90	39	15
60 x 120	2	1,44	39,00	40	30,45	1,160	60 x 120 Pulido RC012	10 x 90	39	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Venice Grigio Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Venice Grigio Pulido 120 x 120 cm.

Venice

Pasta blanca / White body tiles



Venice Beige
30 x 60 cm.

WB3060LB



Venice Bianco
30 x 60 cm.

WB3060LB



Drip Venice Beige
30 x 60 cm.

WB3060RB



Drip Venice Bianco
30 x 60 cm.

WB3060RB



Venice Grigio
30 x 60 cm.

WB3060LB



Drip Venice Grigio
30 x 60 cm.

WB3060RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Venice Beige Natural
60 x 60 cm.

PR6060LB



Venice Miele Natural
60 x 60 cm.

PR6060LB



Venice Bianco Natural
60 x 60 cm.

PR6060LB



Venice Grigio Natural
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pk	M ² /Pk	Kg/Pk	Packaging Code / Out Setting	Box	M ²	Pack
30 x 60	4	1,20	20,90	40	21,34	254	60x60 Natural PR6060	10x60	24	18
60 x 60	2	1,20	22,00	40	21,34	1,200				



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.



Venice Bianco 30 x 60 cm, Pavimento Venice Bianco Natural 60 x 60 cm.

Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles

BPLUS
LARGO FORT LUMINOStripes Vermont Walnut
280 x 120 cm.

BP2812R

Bondi Vermont Walnut
280 x 120 cm.

BP2812R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Bondi Vermont Walnut 280 x 120 cm. Pavimento Vermont Walnut 20 x 120 cm.



Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles

Vermont Maple Natural
20 x 120 cm.

P2012L

Vermont Maple Natural
28 x 160 cm.

P2816L

Vermont Cedar Natural
20 x 120 cm.

P2012L

Vermont Cedar Natural
28 x 160 cm.

P2816L

Vermont Walnut Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L

P2012PR

Vermont Walnut Natural
28 x 160 cm.
28 x 160 cm. Anti-Slip

P2816L

P2816PR

Vermont Earth Natural
20 x 120 cm.

P2012L

Vermont Earth Natural
28 x 160 cm.

P2816L

Formato / Size	Po/Sq.	M/Box	Kg/Box	Box/Pk	M/Pk	Kg/Pk	Pedregal Color / Out Setting	Size	TR	POK
20 x 120	5	1.25	24.00	48	27.50	1.152	20 x 120 Natural PC2012	10 x 60	25	15
28 x 160	5	1.25	25.00	48	30.00	1.200	28 x 160 Natural PC2816	10 x 80	25	14



Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Vermont Cedar 20 x 120 cm. Pavimento Vermont Cedar 20 x 120 cm.



Vermont

Pasta blanca / White body tiles



Bamboo Vermont Cedar
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bamboo Vermont Walnut
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bamboo Vermont Earth
30 x 90 cm.


WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Beistone Cream
60 x 60 cm.

PR6060LB



Beistone Gray
60 x 60 cm.

PR6060LB


Product Code / Out Setting	Size	TR	POK
90 x 90 Natural RDS380	12 x 90	24	18

Formato / Size	Pt/Box	Mt/Box	Kg/Box	Box/Pa	Mt/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
90 x 90	5	1,08	22,00	48	51,84	1.080



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Concept Floor 30 x 90 cm. Pavimento Vermont Earth Nature 20 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Village Soft Sable
260 x 120 cm.

BP2612RB

Village Soft Sable
60 x 60 cm.

PR6060RB

Village Soft Sable
60 x 120 cm.

P6012RB

Village Soft Sable
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 8 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pz	M ² /Pz	Kg/Pz	Pegado Corte / Cut Boring	Size	TR	RDK
120 x 120	1	1,44	22,00	40	30,48	1,213	120 x 120 Natural P01212	10 x 60	20	15
60 x 120	2	1,44	22,00	40	37,30	1,160	60 x 120 Natural P0612	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	22,00	40	31,54	1,026	60 x 60 Natural P0606	10 x 60	24	15

Ver el pegado de BPlus en la página / See BPlus peeing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208


Village Soft Sable 260 x 120 cm, Pavimento Village Soft Sable 120 x 120 cm.



Village
Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Sable
80 x 160 cm. PR8016RB



Village Soft Sable
60 x 60 cm. PR6060RB

Recap4 Data / Out Setting	Size	TR	POC
80 x 160 Nature PR8016	10 x 80	28	14
80 x 80 Nature PR8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M2/Box	XQ/Box	Box/Pa	M2/Pa	XQ/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	52,75	40	1,020
80 x 80	2	1,28	26,00	51,44	40	1,248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Village Soft Sable 80 x 160 cm. Sequoys Walnut 26 x 160 cm. Pavimento Village Soft Sable 80 x 80 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Baldocer Plus

Village Soft Blanco
260 x 120 cm.

BP2612RB

Village Soft Blanco
60 x 60 cm.

PR6060RB

Village Soft Blanco
60 x 120 cm.

P6012RB

Village Soft Blanco
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 8 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pz	M ² /Pz	Kg/Pz	Pulgada Corte / Cut Boring	Size	TR	RDK
120 x 120	1	1,44	22,00	40	30,48	1,213	120 x 120 Natural P01212	10 x 60	20	15
60 x 120	2	1,44	22,00	40	37,30	1,160	60 x 120 Natural P0612	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	22,00	40	31,54	1,026	60 x 60 Natural P0606	10 x 60	24	15

Ver el cepillado BPlus en la página / See BPlus peeling on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Blanco 260 x 120 cm, Pavimento Village Soft Blanco 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles

Village Soft Bianco
80 x 160 cm.

PR016RB

Village Soft Bianco
60 x 60 cm.

PR0080RB



Recopa4 Dots / Out Setting	Size	TR	POC
80 x 160 Nature PR0018	10 x 80	28	14
80 x 80 Nature PR0080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pc/Box	M2/Box	Xq/Box	Box/Pa	M2/Pa	Xq/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	52,75	40	1,020
80 x 80	2	1,28	26,00	51,44	40	1,248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Village Soft Cendré
260 x 120 cm.

BP2612RB

Village Soft Cendré
60 x 60 cm.

PR6060RB

Village Soft Cendré
60 x 120 cm.

P6012RB

Village Soft Cendré
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 8 mm.

Formato / Size	Pz/Bx	M ² /Bx	Kg/Bx	Bx/Pz	M ² /Pz	Kg/Pz	Puede4 Corte / Cut Sorting	Size	TR	RCK
120 x 120	1	1,44	22,00	40	80,48	1,213	120 x 120 Natural P01212	10 x 60	20	15
60 x 120	2	1,44	22,00	40	87,50	1,160	60 x 120 Natural P0612	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	22,00	40	91,54	1,026	60 x 60 Natural P0606	10 x 60	24	15

Ver el spacing de BPlus en la página / See BPlus spacing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Cendré 260 x 120 cm. Pavimento Village Soft Cendré 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles

Village Soft Cendre.
80 x 160 cm.

PR8016RB

Village Soft Cendre.
60 x 60 cm.

PR6060RB



Village Soft Cendre 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Cendre 80 x 80 cm.

Recopa4 Dots / Out Setting	Size	TR	POC
80 x 160 Nature PR8016	10 x 80	28	14
80 x 80 Nature PR8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Pz/Box	M²/Box	M²/Pz	Pz/Box
80 x 160	1	1,28	26,00	82,75	1,00	1,000
80 x 80	2	1,28	26,00	81,44	1,00	1,248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS


Baldocer Plus

Village Soft Foncé
260 x 120 cm.

BP2612RB

Village Soft Foncé
60 x 60 cm.

PR6060RB

Village Soft Foncé
60 x 120 cm.

P6012RB

Village Soft Foncé
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 8 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pz	M ² /Pz	Kg/Pz	Pulgada Corte / Cut Sorting	Size	TR	RDK
120 x 120	1	1,44	22,00	40	30,48	1,213	120 x 120 Natural P01212	10 x 60	20	15
60 x 120	2	1,44	22,00	40	37,30	1,160	60 x 120 Natural P0612	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	22,00	40	31,54	1,026	60 x 60 Natural P0606	10 x 60	24	15

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Foncé 260 x 120 cm. Pavimento Village Soft Foncé 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles

Village Soft Foncé
80 x 160 cm.

PR016RB

Village Soft Foncé
80 x 80 cm.

PR080RB



Village Soft Foncé 80 x 160 cm, Pavimento Village Soft Foncé 80 x 80 cm.

Recopa4 Dots / Out Setting	Size	TR	POC
80 x 160 Nature PR016	10 x 80	28	14
80 x 80 Nature PR080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Pz/Box	Box/Pa	M²/Pa	Pz/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	52,75	40	1,020
80 x 80	2	1,28	26,00	51,44	40	1,248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Village Soft Noir
260 x 120 cm.

BP2612RE

Village Soft Noir
60 x 60 cm.

PR6060RE

Village Soft Noir
60 x 120 cm.

P6012RE

Village Soft Noir
120 x 120 cm.

P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 9 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pz	M ² /Pz	Kg/Pz	Paseo4 Corte / Cut Sorting	Sta	TR	RCK
120 x 120	1	1,44	22,00	40	30,48	1,213	120 x 120 Natural POC1212	10 x 60	20	15
60 x 120	2	1,44	22,00	40	37,50	1,160	60 x 120 Natural POC612	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	22,00	40	31,54	1,026	60 x 60 Natural POC606	10 x 60	24	15

Ver el papeado de BPlus en la página / See BPlus papeado on the page 207

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Noir 260 x 120 cm. Pavimento Village Soft Noir 120 x 120 cm.



Village
Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Noir
80 x 160 cm... PRS018RE



Village Soft Noir
60 x 60 cm... PRS060RE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Peso/Pz	Peso/M²	Peso/Box
80 x 160	1	1,28	26,00	20,31	26,00
80 x 80	2	1,28	26,00	20,31	52,00

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Peso/Pz	Peso/M²	Peso/Box
80 x 160	1	1,28	26,00	20,31	26,00
80 x 80	2	1,28	26,00	20,31	52,00

Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Village Soft Noir 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Noir 80 x 80 cm.




Village
Pasta blanca / White body tiles



Village Soft Sable
30 x 90 cm. VB3090LB



Village Soft Blanc
30 x 90 cm. VB3090LB



Village Soft Cendré
30 x 90 cm. VB3090LB



Village Soft Foncé
30 x 90 cm. VB3090LB



Fossil Village Soft Sable
30 x 90 cm. WB3090R



Fossil Village Soft Blanc
30 x 90 cm. WB3090R



Fossil Village Soft Cendré
30 x 90 cm. WB3090R



Fossil Village Soft Foncé
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa.	Box/Pa.	KG/Pa
30 x 90	4	1,38	20,50	21,54	48	256

Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Village Cendré 30 x 90 cm. Fossil Village Cendré 30 x 90 cm. Pavimento Village Cendré 120 x 120 cm.



Villewood

Pasta blanca / White body tiles



Villewood Elm
60 x 120 cm.

WB6012R



Villewood Smoke
60 x 120 cm.

WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120

P2012L



Northwood Smoke
20 x 120 cm.

P2012L


Recepta Corte / Cut Sizing	Size	TR	POK
20 x 120 Natural P20012	10 x 60	25	16

Formato / Size	Pc/Box	M2/Box	Pg/Box	Mt/Pg	Box/Pg	Kg/Pg
60 x 120 Pasta Blanca	2	1.44	26.00	49.20	50	940
20 x 120	6	1.20	24.00	47.50	48	1.150



Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Volcano Avorio
265 x 120 cm.

BP2612R

Mosa Volcano Avorio
30 x 30 cm.TR-34
(POK: 6)Hexa Volcano Avorio
29 x 27 cm.TR-34
(POK: 6)Volcano Avorio
60 x 120 cm.

P6012R

Volcano Avorio
120 x 120 cm.

P1212R

Versión gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pz	Box/Pz	Kg/Pz	Pedazo Corte / Cut Setting	Box	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,20	90,46	40	1,218	120 x 120 Natural POK1212	10 x 60	20	18
60 x 120	2	1,44	29,20	57,90	40	1,160	60 x 120 Natural POK6120	10 x 60	20	18

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Volcano Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
Laminado 100% BPlus



Volcano Blanco
260 x 120 cm.

BP2612R



Mos Volcano Blanco TR-34
30 x 30 cm. [POK: 6]



Hexa Volcano Blanco TR-34
29 x 27 cm. [POK: 6]



Volcano Blanco
60 x 120 cm.

Pa012R



Volcano Blanco
120 x 120 cm.

P1212R

Versión gráfica | Different patterns: 4

Espeñor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Po/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Formato Corte / Cut Setting	Box	TR	POK
120 x 120	1	1,44	20,00	90,46	40	1,218	120 x 120 Natural P01212	10 x 60	20	18
60 x 120	2	1,44	20,00	87,90	40	1,160	60 x 120 Natural P06120	10 x 60	20	18

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208



Volcano Blanco 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Blanco 120 x 120 cm.

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Volcano Grigio
260 x 120 cm.

BP2612R

Mos Volcano Grigio TR-34
30 x 30 cm. [POK: 5]Hexa Volcano Grigio TR-34
29 x 27 cm. [POK: 5]Volcano Grigio
60 x 120 cm.

P6012R

Volcano Grigio
120 x 120 cm.

P1212R

Versión gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Formato Corte / Cut Setting	Box	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,20	90,46	40	1,218	120 x 120 Natural POK1212	10 x 60	20	18
60 x 120	2	1,44	29,20	90,46	40	1,160	60 x 120 Natural POK6120	10 x 60	20	18

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Volcano Grigio 260 x 120 cm, Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Volcano Nero
260 x 120 cm.

BP2612RE

Mos Volcano Nero TR-34
30 x 30 cm. [POK. 6]Hexa Volcano Nero TR-34
29 x 27 cm. [POK. 6]Volcano Nero
60 x 120 cm.

P6012RE

Volcano Nero
120 x 120 cm.

P1212RE

Versión gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M/Box	Kg/Box	M/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Formato / Size	Box	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	90,46	40	1,218	120 x 120 Natural POK1212	10 x 60	20	18
60 x 120	2	1,44	29,00	90,46	40	1,160	60 x 120 Natural POK6120	10 x 60	20	18

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.



Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Wacom Moss Pulido
60 x 60 cm.

PR6060GRP

Wacom Moss Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

Wacom Moss Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Bx	M2/Bx	Kg/Bx	M2/Pz	Bx/Pz	Kg/Pz
120 x 120	1	1,44	25,00	80,48	42	1,218
60 x 120	2	1,44	25,00	87,50	40	1,180
60 x 60	6	1,29	22,50	91,84	48	1,225

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Posegla Corte / Cut Setting	Size	TR	PK
120 x 120 Pulido GRP PC1212	10 x 50	35	15
60 x 120 Pulido GRP PC6112	10 x 50	35	15
60 x 60 Pulido GRP PC6060	10 x 50	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm, Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.



Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm.

PR6060GRP

Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Bx	M2/Bx	Kg/Bx	M2/Pz	Bx/Pz	Kg/Pz
120 x 120	1	1,44	25,00	80,48	42	1,218
60 x 120	2	1,44	25,00	87,50	40	1,180
60 x 60	6	1,29	22,50	91,84	48	1,225

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 207

Recarga Corte / Cut Setting	Size	TR	PK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 50	38	16
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 50	33	16
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 50	30	16

Se aconseja uso del Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



Wacom
Porcelánico / Porcelain tiles

PL C    NR  R



Wacom Forest Pulido
80 x 160 cm. P6016GRP

Recopado Corte / Out Setting	Size	TR	POK			
80 x 160 Pulido GRP P6016	10 x 50	30	14			
Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Wt/Box	MP/Pe	Box/Pe	Wt/Pe
80 x 160	4	1,28	25,00	33,75	42	1,03

 Se aconseja uso de Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tile.
(Ver pág. 208 / See page 208)

Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm.



Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles

Wooden Maple
20 x 120 cm.

P2012L

Wooden Oak
20 x 120 cm.

P2012L

Wooden Steel
20 x 120 cm.

P2012L

Recado Dots / Out Setting	Size	TR	POK
20 x 120 (natural) P20012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Bx1	M/Bx1	Kg/Bx1	Bx/Pz	M/Pz	Kg/Pz
20 x 120	5	1.20	24.00	48	37.50	1.152



Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wooden Maple 20 x 120 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

Zermatt Natural
80 x 80 cm.

PR8080LB

Zermatt Natural
80 x 80 cm.

PR8080LB

Zermatt Natural
80 x 120 cm.

PB012LB

Pieces/Crate / Cajas/Crate	Box	TR	POK
80 x 120 Natural PB012LB	10 x 80	28	18
80 x 80 Natural PR8080LB	10 x 80	31	14
80 x 80 Natural PR8080LB	10 x 80	24	18

Formato / Size	Pcs/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Kg	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 120	2	1.44	22.00	27.90	40	1.160
80 x 80	2	1.28	22.00	31.44	40	1.248
80 x 80	2	1.28	22.00	31.34	48	1.358



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tiles.
Ver pág. 208 / See page 208.



Zermatt Natural 80 x 120 cm. Pevimiento Zermatt Natural 80 x 80 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

Zermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LBZermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LBZermatt Acero
60 x 120 cm. PB012LBZermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060EZermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060EZermatt Titanio
60 x 120 cm. PB012E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	MPa	Box/Pa	Kg/Pa	Resiste Corte / Cut Strength	Box	TR	ROK
60 x 120	2	1.44	25.00	27.90	40	1.160	60 x 120 Natural R06012	10 x 90	20	18
60 x 60	2	1.20	25.00	27.90	40	1.245	60 x 60 Natural R06060	10 x 30	21	14
60 x 60	3	1.08	22.00	27.90	48	1.056	60 x 60 Natural R06060	10 x 30	24	18



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.



Zermatt Acero 60 x 120 cm, Pavimento Zermatt Titanio 60 x 60 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out

Zermatt Natural
60 x 60 cm. Espesorado

P8090BES

Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado

P8012BES

Zermatt Apero
60 x 60 cm. Espesorado

P8090SES

Zermatt Apero
60 x 120 cm. Espesorado

P8012SES

Zermatt Titano
60 x 60 cm. Espesorado

P8090BSE

Zermatt Titano
60 x 120 cm. Espesorado

P8012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	1/M ²	Box/Pz	Kg/Pz
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,95	32,04	32	1,045
60 x 60 Espesorado	2	1,38	48,00	25,36	34	1,178



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208



Porcelánico espesado 20mm.
Thickened porcelain tile 20mm



Zermatt

Pasta blanca / White body tiles

Zermatt Nature
30 x 90 cm.

WB3090L

Zermatt Acero
30 x 90 cm.

WB3090L

Canne Zermatt Nature
30 x 90 cm.

WB3090R

Canne Zermatt Acero
30 x 90 cm.

WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Zermatt Nature
60 x 60 cm. Rect

PR6060LB

Zermatt Acero
60 x 60 cm. Rect

PR6060LB

Zermatt Titano
60 x 60 cm. Rect

PR6060E

C

Recopa / Core / Out Setting	Size	TR	PK
30 x 90 Natural POC25	30 x 90	21	14

Formato / Size	Pz/Bx	Mz/Bx	Kz/Bx	Mz/Pz	Bz/Pz	Kz/Pz
60 x 60	3	1,08	23,00	21,94	40	1,088
30 x 90	4	1,08	20,50	21,94	40	984



Se aconseja uso de Sistema Nivelado.
We recommend using Leveling System to fix the tile.
Ver pág. 208 / See page 208.

Zermatt Nature: 30 x 90 cm. Canne Zermatt Nature: 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Nature: 60 x 60 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

[illegible][illegible]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

[illegible][illegible][illegible]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Dimensiones Size		m		Resistencia Química / Chemical Resistance												Resistencia a los Rayos Radio Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	1.º 1.º	2.º 2.º	3.º 3.º	4.º 4.º	5.º 5.º	6.º 6.º	7.º 7.º	8.º 8.º	9.º 9.º	10.º 10.º	11.º 11.º	12.º 12.º	13.º 13.º	14.º 14.º	15.º 15.º	16.º 16.º	17.º 17.º	18.º 18.º	19.º 19.º	20.º 20.º	
		Acido Acid	Alcali Alkali	Alcohol Alcohol	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	Alimento Food	
URUK	Beige Natural	1	PG	5	4	12000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Beige Natural Anti Slip	1	R11	8	5	12000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Ash Natural	1	PG	5	4	12000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Ash Natural Anti Slip	1	R11	8	4	8000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
URAL	Beige	1	PG	5	4	2100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Beige Anti Slip	1	R11	8	4	2100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Natural	1	PG	5	3	1500	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Natural Anti Slip	1	R11	8	3	1500	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
URBAN	Grey	2	PG	3	3	750	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Grey	2	PG	5	4	2100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Pearl	2	PG	5	4	2100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Pearl	2	PG	5	3	750	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
VANGUARD	Pearl	1	-	4	4	12000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
VELVET	Onion	2	-	4	3	1500	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Pearl	2	-	4	3	1500	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
VENICE	Bridge Natural	1	PG	5	4	12000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Bridge Natural	1	PG	5	4	12000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Bridge Natural	1	PG	5	4	12000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Bridge Natural	1	PG	5	4	8000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
VILLAGE	Soft Beige	1	PG	5	4	8000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Soft Beige	1	PG	5	4	8000	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Soft Beige	1	PG	5	4	2100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Soft Beige	1	PG	5	3	750	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
WACOM	Soft Beige	1	PG	5	3	750	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Soft Beige	1	PG	5	3	750	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
ZERMATT	Forest Pullen	2	-	3	1	100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Forest Pullen	2	-	3	1	100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²
	Forest Pullen	2	-	3	1	100	<0,5%	SA	SA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	RESISTE	>30N/mm ²

Porcelánico Porcelain tile 28 x 160 cm. 10,24" x 63"		Indicaciones Notes		m		Espesor mm Thickness in	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a la Radiación Radio Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Modelo Model	Color Color	1.º 1.º	2.º 2.º	3.º 3.º	4.º 4.º		Acido y Alkali Acids and Alkalis	Alcohol Alcohol	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods	Alimentos Foods

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Sustentación St		m		Absorción de Agua Water Absorp. %	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a la Radiación Radio Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Modelo Model	Color Color	Acido Acid	Alcali Alkali	Cloruro Chloride	Grasa Grease		Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food	Alimentos Food

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Espesura		Series		m		Resistencia Química / Chemical Resistance												Resistencia a la Radiación Radio Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	1.º 1.º	2.º 2.º	3.º 3.º	4.º 4.º	5.º 5.º	6.º 6.º	7.º 7.º	8.º 8.º	9.º 9.º	10.º 10.º	11.º 11.º	12.º 12.º	13.º 13.º								

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußböden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés: structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como Fila DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como Fila CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como Fila CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. Fila DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie Fila CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie Fila CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos alcalinos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK PRO
Residuos de juntas epoxi, vitrificadas, resinas	CR10
Suciedad orgánica ligera (impresiones)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (grasas, aceites, residuos de detergentes, aceites, grasas, neumáticos, grasa rotatoria, pintura, pegajos)	P33T PRO
Pintadas de graffiti / spray acrílicos, alquídicos y otros sintéticos	NOFANT STAR
Residuos de vinilos, pegos de resina, resinas epoxi, residuos de adhesivos, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pigmentos, etc.	ZERO SL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, lime scale, metal marks, pencil	DETERDEK PRO
Residuals, stains and marks of epoxy joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, dirty, foot, fat marks, oil, greasy, varnished	P33T PRO
Graffiti	NOFANT STAR
Sticky residues, glue, nail polish marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SL

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints, such as Fila DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as Fila CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as Fila CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que Fila DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxi ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que Fila CR10.

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que Fila CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

BPLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas BPlus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Fliesen der Kollektion BPlus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert.

EN

BPlus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs with ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques BPlus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec des renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

BPLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m²	kg	kg Cajón Crato Caisse Kiste	
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper leveling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseadas con un perfecto acabado.
Get an excellent leveling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and leveling of prostheses.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámicas.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Klt. 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Klt. 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica: 1 ud.
Plier with graduated scale: 1 unit.

TR-78



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set, 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set:
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set:
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-31

peygran

Sistema de Nivelación
Leveling System

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistance to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terraces.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX.



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Appdo.5



UNE-EN 12518	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Presión de la clasificación de resistencia al deslizamiento: Píndalo	50-100 < 50	50-100 < 50	100 < 50	
Despejamiento de slip resistance rating: Píndalo				
DIN 51097	CLASS A	CLASS B	CLASS C	
Adherencia / Adhesion	Medio / Medium	Alto / High	Muy Alto / Very High	
Ángulo de inclinación / Inclination angle	0°/0°	0°/0°	> 30°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia / Adhesion	Normal / Normal	Medio / Medium	Alto / High	Muy Alto / Very High
Ángulo de inclinación / Inclination angle	0°/0°	0°/0°	0°/0°	0°/0°

Especificaciones por uso / Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathausern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching, dirt at the entrances to buildings by interposing footwear cleaning devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC / UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleur	Clasificación Classement
ARKET	60x120	Gray	U2S P2 E2 C2
ARKET	60x120	Sand	U2 P2 E2 C2
ARKET ANTI-SLIP	60x120	Gray	U2S P2 E2 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U2 P2 E2 C2
	60x120	Gray	U2 P2 E2 C2
	60x120	Hanna	U2S P2 E2 C2
	60x120	Moon	U2 P2 E2 C2
	29,5x120	Cedar	U2 P2 E2 C2
	29,5x120	Moon	U2 P2 E2 C2
ETERNAL	60x120	Cream	U2 P2 E2 C2
	60x120	Dark	U2S P2 E2 C2
	60x120	Pearl	U2 P2 E2 C2
	60x120	Taupe	U2S P2 E2 C2
	120x120	Cream	U2 P2 E2 C2
	120x120	Dark	U2S P2 E2 C2
	120x120	Pearl	U2 P2 E2 C2
	120x120	Taupe	U2S P2 E2 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture
E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Couleur	Clasificación Classement
UNIK	60x120	Ash	U2 P2 E2 C2
	60x120	Ivory	U2 P2 E2 C2
	60x80	Ash	U2 P2 E2 C2
	60x80	Ivory	U2 P2 E2 C2
	60x160	Ash	U2 P2 E2 C2
	60x160	Ivory	U2 P2 E2 C2
	120x120	Ash	U2 P2 E2 C2
	120x120	Ivory	U2 P2 E2 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x80	Ash	U2 P2 E2 C2
	60x80	Ivory	U2 P2 E2 C2

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended).

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfeht).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festhalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs en-dessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SOPORTES Pavimento Elevado

PEYGRAN

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



PEYGRAN

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autorivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave en modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.



REF.	ARTÍCULO					Tarifa
03090010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	385x295x450	5,22	843558252950	TR148
03090011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	385x295x450	5,34	843558252952	TR154
03090012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	385x295x450	5,44	843558252955	TR160
03090003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582x400x385	7,08	843558252953	TR220
03090004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	8,52	843558252950	TR225
03090005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	9,96	843558252954	TR240
03090006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	582x400x408	11,02	843558252954	TR241
03090007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	582x400x408	11,88	843558252956	TR243
03090008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	582x400x408	12,98	843558252958	TR245

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versátil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



REF.	ARTÍCULO					Tarifa
03040002A	Sim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	155	395x295x450	18,38	843558252925	TR100
03040000A	Sim Apoyo 30 mm 1 ud	258	395x295x450	15,06	843558252901	TR104
03040001A	Sim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395x295x450	15,34	843558252902	TR104
03040012	Accesorios RE. Almohadilla SP 1 ud	825	395x295x450	11,05	843558252944	TR103
03140001C	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582x400x385	14,26	843558254057	TR11
03140002C	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582x400x385	12,24	843558254054	TR12
03140003C	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582x400x385	10,44	843558254057	TR17
03140004C	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	35	582x400x385	11,20	843558254058	TR20
03111403A	Accesorios RE. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395x295x450	5,38	843558254055	TR122
03111402C	Accesorios RE. Regulador inclinación 2,5% 1 ud	275	395x295x450	18,01	843558254405	TR105
03111405A	Accesorios RE. Cabezal Bascuante 10 uds	54	395x295x450	12,14	843558254402	TR105
03111407A	Accesorios RE. Almohadilla Cabezal Bascuante 0% 10 uds	100	395x295x450	6,22	843558254403	TR113
03111408A	Accesorios RE. Almohadilla Cabezal Bascuante 2% 10 uds	75	395x295x450	7,24	843558254406	TR113

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being involved those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.