

PIETRA ESSENZA



EMIL
CERAMICA


PIETRA ESSENZA

Frammenti di pietra, una nuova superficie

Attraverso la frantumazione di diverse pietre naturali e la loro successiva compattazione in un'unica materia, prende forma una superficie visivamente neutra, ma al tempo stesso straordinariamente ricca, attraversata da micro-inclusioni che rivelano la natura eterogenea dei materiali originari. La texture che ne deriva esprime il senso più profondo della pietra ed è all'origine di Pietra Essenza che si distingue per un'estetica sofisticata, equilibrata e minimale. L'effetto visivo è autentico e stratificato; al tatto, la superficie ceramica sorprende per una sottile struttura tridimensionale che richiama con precisione la matericità della pietra naturale. Le finiture Silktech R10 e Silktech Plus R11 coniugano alte prestazioni tecniche con una raffinata percezione tattile, rendendo Pietra Essenza ideale anche per spazi ad alto traffico o soggetti a condizioni ambientali più impegnative. La gamma è disponibile in sei colori declinati in molteplici formati fino al 120x120, diversi mosaici e il caratteristico decoro Dune.

Stone fragments, a new surface

By crushing different natural stones and then compacting them into a single material, a visually neutral yet extraordinarily rich surface is created, crossed by micro-inclusions that reveal the varied nature of the original materials. The resulting texture expresses the deepest meaning of stone and is the origin of Pietra Essenza, which is distinguished by its sophisticated, balanced and minimalist aesthetics. The visual effect is authentic and layered; to the touch, the ceramic surface surprises with a subtle three-dimensional structure that accurately recalls the tactility of natural stone. The Silktech R10 and Silktech Plus R11 finishes combine high technical performance with a refined tactile perception, making Pietra Essenza ideal even for high-traffic areas or those subject to more demanding environmental conditions. The range is available in six colours in a variety of sizes up to 120x120, mosaics and the characteristic Dune decor.





Particolare attenzione è stata dedicata alla palette cromatica, composta esclusivamente da tonalità calde, armoniche e complementari, tutte perfettamente abbinabili tra loro. Una gamma pensata per offrire la massima libertà progettuale, sia in ambienti residenziali che contract, garantendo sempre un risultato elegante e coerente. La gamma prevede una vasta disponibilità di formati fino alla grande lastra.

Special attention has been paid to the colour range, composed exclusively of warm, harmonious and complementary shades, all of which can be perfectly combined with each other. A range designed to offer maximum design freedom, both in residential and contract settings, always guaranteeing an elegant and consistent result. The range includes a wide variety of sizes, up to large slabs.





FLOOR Rosa Polvere Silktech R10 Rett 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



WALL Mosaico Gessetti Multicolor Chiaro Silktech R10 29,6x29,6 - 11^{5/8}"x11^{5/8}"



Il Decoro Dune rappresenta l'espressione più sofisticata della collezione: una superficie ceramica lavorata su più livelli, con rilievi calibrati che interagiscono con la luce, generando profondità e movimento. La trama, ispirata alla compattazione materica della pietra frantumata, aggiunge un ulteriore livello di espressività alla collezione. Disponibile in tutte le sei tonalità della palette e in una variante multicolor, il decoro Dune valorizza pareti e volumi architettonici con carattere e tridimensionalità.

The Dune decor represents the collection's most sophisticated expression: a ceramic surface worked on multiple levels, featuring calibrated reliefs that interact with light, generating depth and movement. The texture, inspired by the material compactness of crushed stone, adds an extra level of expressiveness to the collection. Available in all six shades of the range and in a multicolour version, the Dune decor enhances walls and architectural volumes with character and three-dimensionality.

12



13



FLOOR Sabbia Silktech R10 Rett, Silktech Plus R11 Rett 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
WALL Multicolor Dune Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄", Rosa Polvere Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
FURNITURE Sabbia Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



14

15





FLOOR Mandorla Silktech R10 Rett 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
FURNITURE Avorio Silktech R10 Rett 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"



WALL Mosaico Gessetti Multicolor 29,6x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"



22

FLOOR Mandorla Filobrick Silktech R10 7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
WALL Rosso Siena Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



23

FLOOR Mandorla Filobrick Silktech R10 7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"









WALL Rosso Siena Filobrick Silktech R10 7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"



WALL Rosso Siena Dune Silktech R10 Rett 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

The
Tennis
Club





COTONE

AVORIO

SABBIA

MANDORLA



ROSSO SIENA

ROSA POLVERE

PIETRA ESSENZA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



Silktech R10 Rett
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”
ENLX Cotone ● **T59**
ENLY Avorio ● **T59**
ENLZ Sabbia ● **T59**
ENLV Mandorla ● **T59**
ENLW Rosso Siena ● **T59**
ENM0 Rosa Polvere ● **T59**
up to 9 patterns

Silktech Plus R11 Rett
120x120 - 47^{1/4}”x47^{1/4}”
ENM2 Cotone ● **T59**
ENM3 Avorio ● **T59**
ENM1 Sabbia ● **T59**
up to 9 patterns



Silktech R10 Rett
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”
ENM7 Cotone ● **T31**
ENM4 Avorio ● **T31**
ENM9 Sabbia ● **T31**
ENM6 Mandorla ● **T31**
ENM5 Rosso Siena ● **T31**
ENM8 Rosa Polvere ● **T31**
up to 18 patterns

Silktech Plus R11 Rett
60x120 - 23^{5/8}”x47^{1/4}”
ENMH Cotone ● **T31**
ENMJ Avorio ● **T31**
ENML Sabbia ● **T31**
ENMN Mandorla ● **T31**
ENMK Rosso Siena ● **T31**
ENMM Rosa Polvere ● **T31**
up to 18 patterns



Silktech R10 Rett
60x60 - 23^{5/8}”x23^{5/8}”
ENMG Cotone ● **T17**
ENMD Avorio ● **T17**
ENMA Sabbia ● **T17**
ENMC Mandorla ● **T17**
ENME Rosso Siena ● **T17**
ENMF Rosa Polvere ● **T17**
up to 36 patterns



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PIETRA ESSENZA

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

9 mm. DUNE Silktech R10 Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR3 Cotone ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR7 Avorio ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR8 Sabbia ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR5 Mandorla ● T37

PIETRA ESSENZA

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR9 Rosso Siena ● T37




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR6 Rosa Polvere ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR4 Multicolor ● T37

PIETRA ESSENZA


FILOBRICK Silktech R10
Taglio a filo con bordo irregolare



7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
ENVS Cotone ● A84



7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
ENVV Avorio ● A84



7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
ENVR Sabbia ● A84



7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
ENVU Mandorla ● A84



7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
ENVQ Rosso Siena ● A84



7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
ENVT Rosa Polvere ● A84



Pietra Essenza presenta in gamma FILOBRICK 7x29, ottenuto seguendo la tecnica del taglio a filo che conferisce alla piastrella un bordo irregolare.

Pietra Essenza presents the FILOBRICK 7x29 range, obtained using the "taglio a filo" (wire-cut) technique that gives the tile an irregular edge.

PIETRA ESSENZA

MOSAICO GESSETTI* Silktech R10
Tessera - Chip 14,7x2,1 - 5¹³/₁₆"x1¹³/₁₆"



29,6x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
ENVM Multicolor ● A96
tutti i colori / all colors
6 random patterns



29,6x29,6 - 11⁵/₈"x11⁵/₈"
ENVL Multicolor chiaro ● A96
cotone, avorio, sabbia
6 random patterns

MOSAICO 3x3* Silktech R10
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENUL Cotone ● A96



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENUF Avorio ● A96



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENUJ Sabbia ● A96



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENUG Mandorla ● A96



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENUK Rosso Siena ● A96




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENUH Rosa Polvere ● A96

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

trims | piezas especiales | formteile | piezas especiales | форматы

	Dimensione Size	 Cotone	 Avorio	 Sabbia	 Mandorla	 Rosso Siena	 Rosa Polvere	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENUN	ENUQ	ENUM	ENUR	ENUS	ENUP	● A11
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENUW	ENUU	ENUT	ENUY	ENUX	ENUV	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x47 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	su richiesta - on request						

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza. Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

PIETRA ESSENZA

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESORE UNI EN ISO 10545/4	9 mm ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C650	A - LA - HA Unaffected
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	SILKTECH R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential - Both sliders 2 SILKTECH PLUS R11 B (A+B) WET ≥ 0,65 > 0,40 P4 > 36 Low Slip potential - Both sliders 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS/UL COM/CGG UL 2818

放射水平A类

15% 9 mm
valori medi - average values

SHADE VARIATION
 V2 Moderate

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x120 Silktech R10 - Silktech Plus R11	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Silktech Plus R11	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x60 Silktech R10	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
7x29 Silktech R10	9	49,26	50	1,000	21,00	44	44,00	924
60x120 Dune Silktech R10	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x30 Mosaico 3x3 Silktech R10	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
29,6x29,6 Mosaico Gessetti Silktech R10	9	11,41	5	0,440	8,54	60	26,40	512

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC
MEMBER

CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CQY
CERTIFICITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

PIETRA ESSENZA

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

Fragments de pierre, une nouvelle surface
Née de la fragmentation de différentes pierres naturelles puis de leur compactage en une seule matière, Pietra Essenza dévoile une surface visuellement neutre mais incroyablement riche en détails, traversée de micro-inclusions qui révèlent la diversité des matériaux d'origine. Cette texture révèle l'essence la plus profonde de la pierre et donne vie à Pietra Essenza, une collection au design sophistiqué, équilibré et minimaliste. L'effet visuel est authentique et stratifié, tandis qu'au toucher, la surface céramique surprend par une délicate structure tridimensionnelle qui restitue avec précision la matérialité de la pierre naturelle. Les finitions Silktech R10 et Silktech Plus R11 associent haut niveau de performance technique et perception tactile raffinée, faisant de Pietra Essenza un choix idéal pour les espaces à fort passage ou soumis à des conditions d'utilisation exigeantes. La gamme se décline en six coloris disponibles dans de multiples formats jusqu'au 120x120, complétée par des mosaïques et le décor exclusif Dune.

p.2
Une attention particulière a été portée à la palette des couleurs, composée uniquement de tons chauds, harmonieux et complémentaires, tous parfaitement assortis entre eux. Une gamme pensée pour offrir une liberté de composition maximale, adaptée aussi bien aux espaces résidentiels qu'aux projets contract, tout en garantissant toujours un résultat élégant et cohérent. Elle propose un large choix de formats, y compris les grandes dalles.

p.6
Le décor Dune incarne l'essence la plus raffinée de la collection : une surface céramique façonnée sur plusieurs niveaux, ornée de reliefs calibrés qui captent la lumière pour créer profondeur et mouvement. Sa trame graphique, inspirée par le compactage de la pierre fragmentée, ajoute une dimension expressive supplémentaire à la collection.Disponible dans les six teintes de la palette ainsi qu'en version multicolore, le décor Dune sublime les murs et volumes architecturaux avec force et relief.

p.11
Une gamme pensée pour offrir une liberté de composition maximale, adaptée aussi bien aux espaces résidentiels qu'aux projets contract, tout en garantissant toujours un résultat élégant et cohérent. Elle propose un large choix de formats, y compris les grandes dalles.

p.22
Pietra Essenza présente dans sa gamme FILOBRICK 7x29, obtenu en suivant la technique du taglio a filo, qui confère au carreau un bord irrégulier.

Steinfragmente für eine neue Oberfläche
Durch das Zerkleinern verschiedener Natursteine und deren anschließende Verdichtung zu einem Gesamtmaterial entsteht eine optisch neutrale, zugleich aber äußerst facettenreiche Oberfläche. Die winzigen Einschlüsse darin lassen die Heterogenität der Ausgangsmaterialien erkennen. Die dadurch erhaltene Textur markiert das Wesen des Steins und den Ursprung von Pietra Essenza mit ihrer eleganten, ausgeglichenen und minimalistischen Ästhetik. Die Keramikoberfläche wirkt authentisch und vielschichtig und überrascht bei Berührung durch ihre dezente dreidimensionale Struktur, die dem Naturstein sehr genau nachempfunden ist. Bei den Finishes Silktech R10 und Silktech Plus R11 verbinden sich hervorragende Leistungsmerkmale mit einer raffinierten Haptik. Pietra Essenza ist daher auch ideal für Bereiche, die stark beansprucht werden oder in denen schwierigere Umgebungsbedingungen herrschen. Das Sortiment ist in sechs Farben und zahlreichen Formaten bis 120x120, als Mosaik und mit dem charakteristischen Dekor Dune erhältlich.

p.2
Besondere Aufmerksamkeit galt der Farbpalette. Sie umfasst ausschließlich warme, harmonische und komplementäre Farbtöne, die sich alle perfekt miteinander kombinieren lassen. Mit diesem Sortiment ist uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit im Wohnungsbau und Contract-Bereich gewährleistet und es wird immer ein elegantes, einheitliches Ergebnis erzielt. Das Sortiment umfasst viele Formate bis hin zu großformatigen Platten.

p.6
Das Dekor Dune ist das eleganteste der Kollektion: eine mehrfach bearbeitete Keramikoberfläche mit feinen Reliefs, die je nach Lichteinfall Tiefe und Bewegung erzeugen. Die Struktur, die an aus zerkleinerten Natursteinen gepresstes Material erinnert, fügt der Kollektion eine weitere Ausdrucksebene hinzu. Das Dekor Dune ist in allen sechs Nuancen der Farbpalette und einer Multicolor-Version erhältlich und wertet Wände und Architekturelemente durch seinen markanten Charakter und seine Dreidimensionalität auf.

p.11
Mit diesem Sortiment ist uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit im Wohnungsbau und Contract-Bereich gewährleistet und es wird immer ein elegantes, einheitliches Ergebnis erzielt. Das Sortiment umfasst viele Formate bis hin zu großformatigen Platten.

p.22
Pietra Essenza nimmt FILOBRICK 7x29 in sein Sortiment auf, das mit dem Verfahren Taglio a filo hergestellt wird. Dieses gibt dem Rand der Fliese ein unregelmäßiges Aussehen.

Fragmentos de piedra, una nueva superficie
Por medio de la trituración de diferentes piedras naturales y su posterior compactación en un único material, toma forma una superficie visualmente neutra, pero al mismo tiempo extraordinariamente rica, salpicada por microinclusiones que revelan la naturaleza heterogénea de los materiales originales. La textura generada expresa el sentido más profundo de la piedra y constituye el origen de Pietra Essenza, que se distingue por su estética sofisticada, equilibrada y minimalista. Su efecto visual es auténtico y estratificado; al tacto, la superficie cerámica sorprende con una fina estructura tridimensional que evoca con precisión el aspecto matérico de la piedra natural. Los acabados Silktech R10 y Silktech Plus R11 conjugan unas altas prestaciones técnicas y una refinada percepción táctil, convirtiendo Pietra Essenza en ideal incluso para espacios de tráfico intenso o sometidos a condiciones medioambientales más exigentes. La gama se halla disponible en seis colores articulados en múltiples formatos, hasta llegar al de 120 x 120, mosaicos y la característica decoración Dune.

p.2
Se ha prestado una especial atención a la paleta cromática, constituida exclusivamente por tonalidades cálidas, armoniosas y complementarias, todas perfectamente combinables entre sí. Una gama concebida para ofrecer la máxima libertad proyectiva, tanto en ambientes residenciales como contract, garantizando siempre un resultado elegante y coherente. La gama brinda una amplia disponibilidad de formatos, hasta llegar a las placas grandes.

p.6
La decoración Dune representa la expresión más sofisticada de la colección: una superficie cerámica elaborada a varios niveles, con relieves calibrados que interactúan con la luz, generando profundidad y movimiento. La textura, inspirada en la compactación matérica de la piedra triturada, le suma un grado adicional de expresividad a la colección. Disponible en las seis tonalidades de la paleta y en una variante multicolor, la decoración Dune realza paredes y volúmenes arquitectónicos con personalidad y tridimensionalidad.

p.11
Una gama concebida para ofrecer la máxima libertad proyectiva, tanto en ambientes residenciales como contract, garantizando siempre un resultado elegante y coherente. La gama brinda una amplia disponibilidad de formatos, hasta llegar a las placas grandes.

p.22
Pietra Essenza presenta en su gama FILOBRICK 7 x 29, producto que se obtiene aplicando la técnica del taglio a filo que le da un borde irregular al azulejo.

Каменные фрагменты, новая поверхность
Посредством дробления различных природных камней и их последующего уплотнения в один единый материал обретает форму визуально нейтральная поверхность, но в то же время удивительно богатая, полная микровключений, которые раскрывают разнообразную природу исходных материалов. Получающаяся фактура отражает самое глубокое восприятие камня, и именно она лежит в основе коллекции Pietra Essenza, отличающейся изысканной, выверенной и минималистской эстетикой. Визуальный эффект аутентичный и многослойный. На ощупь керамическая поверхность удивляет своей тонкой трехмерной структурой, которая очень точно передает фактурность природного камня. Отделки Silktech R10 и Silktech Plus R11 совмещают в себе высокие технические характеристики с изысканными осязательными ощущениями, превращая Pietra Essenza в наиболее удачный материал также для пространств с высокой интенсивностью хождения или же подверженных суровым условиям окружающей среды. Линейка предлагается в шести цветах с мозаиками и характерным декором Dune, в многочисленных форматах, вплоть до 120x120.

p.2
Особенное внимание было уделено палитре цветов, которая состоит исключительно из теплых, гармоничных и дополняющих друг друга цветов, все из них сочетающиеся друг с другом. Эта линейка задумана для того, чтобы предлагать наибольшую свободу проектирования, как в жилых пространствах, так и в реализации контрактных проектов, всегда гарантируя элегантный и подходящий результат. Линейка продукции предлагает большой ассортимент форматов, вплоть до крупноформатных плит.

p.6
Декор Dune является самым изысканным выражением этой коллекции - керамической поверхностью, обработанной на нескольких уровнях, с калиброванными рельефами, которые взаимодействуют со светом, создавая глубину и движение. Основа, источником вдохновения для которой стало фактурное уплотнение дробленого камня, добавляет коллекции еще один уровень выразительности. Декор Dune предлагается во всех шести тонах палитры и в одном многоцветном варианте, наделая стены и архитектурные объемы характером и объемным эффектом.

p.11
Эта линейка задумана для того, чтобы предлагать наибольшую свободу проектирования, как в жилых пространствах, так и в реализации контрактных проектов, всегда гарантируя элегантный и подходящий результат. Линейка продукции предлагает большой ассортимент форматов, вплоть до крупноформатных плит.

p.22
Pietra Essenza представляет в своей линейке изделие FILOBRICK 7x29, получаемое методом taglio a filo, который образует на плитке неровные кромки.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it