



Reed

SARTORIA[®] est.
2018

2018: Sartoria is created, combining expertise with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world. Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria develops and brings distinguished ideas to life, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to porcelain stoneware tiles, different options designed for small and large spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.




Reed

MATTER BECOMES RHYTHM

With Reed, Sartoria continues the exploration of three-dimensional surfaces begun with Plinth. While the latter was conceived through subtraction, Reed evolves its language through six rounded recesses that create a visual and tactile rhythm, transforming the perception of light. Inspired by natural reeds, the project translates repetition into an essential modularity. Reactive glazes, subtle surface variations, and a delicate crackled effect enhance the material's depth. In this way, three-dimensionality becomes a tool for emphasizing depth, reflections, and ever-changing chromatic vibrations.

LA MATERIA SI FA RITMO

Con Reed, Sartoria prosegue il percorso sulle superfici tridimensionali avviato con Plinth. Se quest'ultimo nasceva come sottrazione, Reed ne evolve il linguaggio attraverso sei incavi arrotondati che generano un ritmo visivo e tattile, trasformando la percezione della luce. Ispirato alle cannette naturali, il progetto traduce la ripetizione in una modularità essenziale. Smalti reattivi, leggere variazioni di superficie e un delicato effetto craquelé amplificano la profondità della materia. La tridimensionalità diventa così strumento per esaltare profondità, riflessi e vibrazioni cromatiche in continua evoluzione.



Reed

8

packaging

36

technical features

37

REED

White body ceramic tiles,
walls only, **13,2x40cm.**

Piastrelle ceramiche in pasta bianca,
solo per rivestimento, **13,2x40cm.**

± 10/21 mm

glossy





Off Stone



Off Stone 13,2x40 cm glossy fireplace
Granito Green 80x80 cm matt floor (Ceramica Magica)



Pale Dune



Stone Green



Stone Green 13,2x40 cm *glossy wall*
 Crudatech Sunset 120x120 cm *matt floor*
 (Terratinta Ceramiche)




Golden Ochre





Deep Teal



Deep Teal 13,2x40 cm *glossy wall*
 Wallpapers **Trees Earth** wall
 Selvis Corda 24x120 cm *matt floor* (Ceramica Magica)







Muted Moss 13,2x40 cm *glossy wall*
 Norlith Drift Grey 120x120 cm *matt floor* (Terratinta Ceramiche)




Muted Moss



Aged Copper



Aged Copper 13,2x40 cm glossy wall
Selvis Corda 24x120 cm matt floor (Ceramica Magica)



Fired Earth



REED SUMMARY SERIE


13,2x40cm
5,2”x16”

walls only

| solo per rivestimento

10/21mm

glossy



Quadra
2,3x13,2x1,7 cm - 0,9”x5,2”x0,6”

walls only

| solo per rivestimento

17mm

glossy



PLEASE NOTE

The colours of the Reed collection feature a crackle glaze. However, this type of glaze requires special care when cleaning and may react negatively to acidic or harsh cleaning products. For both post-installation cleaning and routine maintenance, we recommend using pH-neutral cleaners. Avoid the use of limescale removers or acidic cleaning products, as they may dull the surface and affect its appearance.

NOTA BENE

I colori della collezione Reed sono realizzati con uno smalto craquelé. Tuttavia, questo tipo di smalto richiede particolari attenzioni nella pulizia e può reagire negativamente a prodotti acidi o detergenti aggressivi. Per la pulizia, sia subito dopo la posa che per la manutenzione quotidiana, è consigliato utilizzare detergenti neutri. È importante evitare l'uso di prodotti anticalcare, poiché potrebbero opacizzare la superficie e comprometterne l'aspetto.

PACKAGING | IMBALLI

	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 13,2x40cm glossy 5,2”x16”	8	0,422	8,23	60	25,32	556,00
 Quadra 2,3x13,2x1,7cm glossy 0,9”x5,2”x0,6”	21	0,018	1,50	-	-	-

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR WHITE-BODY WALL TILES
CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APP. L GROUP BIII GL WITH EB > 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice I Gruppo BIII GL con Eb > 10%
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix I Gruppe BIII GL mit Eb > 10%
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 Annexe I Groupe BIII GL avec Eb > 10%

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	AA>10% Group BIII
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	RM> 150kg/cm²
	Crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux tréssailleures	UNI EN ISO 10545-11	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Chemical resistance Resistenza ai prodotti chimici Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545-14 UNI EN ISO 10545-13	Conforming Conforme Erfüllt Conforme



PLEASE NOTE
The colours of the Reed collection feature a crackle glaze. However, this type of glaze requires special care when cleaning and may react negatively to acidic or harsh cleaning products. For both post-installation cleaning and routine maintenance, we recommend using pH-neutral cleaners. Avoid the use of limescale removers or acidic cleaning products, as they may dull the surface and affect its appearance.

NOTA BENE
I colori della collezione Reed sono realizzati con uno smalto craquelé. Tuttavia, questo tipo di smalto richiede particolari attenzioni nella pulizia e può reagire negativamente a prodotti acidi o detergenti aggressivi. Per la pulizia, sia subito dopo la posa che per la manutenzione quotidiana, è consigliato utilizzare detergenti neutri. È importante evitare l'uso di prodotti anticalcare, poiché potrebbero opacizzare la superficie e comprometterne l'aspetto.

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



Printed: September 2026

The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.

*I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.*

CHANGE TOGETHER



SARTORIA ^{est. 2018}
a brand of Terratinta Group Srl SB



Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 911408



info@terratintagroup.com

terratintagroup.com

SARTORIA[®] est. 2018
small tailored ceramic tiles

brand of **TERRATINTA GROUP Srl SB**

A company part of



45, via Viazza Il Tronco
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy
T +39 0536911408 F +39 05361940223
W terratintagroup.com